

AW-DAD, s.r.o

Liberecka 778/10

412 01 Litoměřice

IČ : 287 15 624

zakázka číslo : 7/2022
zadavatel : Povodí Labe, státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 135
530 09 Pardubice
k.ú. : Seč
kraj : Pardubický

akce : VD Seč, oprava obkladu pod Vichštejnem
Stavba č. : 122170067


C. Situační výkresy

stupeň dokumentace : DSJ
datum : 12/2022

paré :

C. Situační výkresy

C.1. Situační výkres širších vztahů



- zájmová lokalita


Situace - základní vodohospodářská mapa (ZM VH 13 43 Golčův Jeníkov)

C.2. Celková koordinální situace stavby, zakres do KN (ortofotomapa s KN)



Ortofotomapa – ČÚZK, www.cuzk.cz

C.3. Přístupy ke stavbě



Schematické znázornění přístupů ke stavbě - panorama

C.4. Vytyčení stavby

Polohové vytyčení stavby v JTSK nebude nutné. Jedná se o opravu stávající konstrukce do respektující současnou prostorovou dispozici objektu. Stávající prvky konstrukce budou respektovány a zachovány. Pro lokální vytyčení profilů opravy lze využít bodů stabilizovaných hřebů při zaměření 5001 a 5002 (viz vytyčovací schéma).

Výškové vytyčení objektu bude provedeno v B. p. v. Pro výškové osazení lze využít stávajících konstrukcí objektu, stabilizovaných bodů (viz výše) nebo státní nivelační síť (Jg2-32e – 491,264 m n.m.).

C.4.1. Tabulka vytyčovacích bodů

Stabilizované body při zaměření		
Bod	stabilizace	nadmořská výška
5001	hřeb v betonu	488,76 m n.m.
5002	hřeb v betonu	491,16 m n.m.

Nivelační bod ČÚZK

Bod	stabilizace	nadmořská výška
Jg2-32e	čep ve zdi tunelu	491,264 m n.m.

C.4.2. Vytyčovací schéma