


Č. jednací: MmP 71878/2020
Č. spisu: OŽP/VOD/32853/8/Ka
Počet listů: 5

Vyřizuje: Zuzana Kalinová
Telefon: 466 859 162
E-mail: zuzana.kalinova@mmp.cz

Datum: 17. 07. 2020



S00BX01LFEIX

ROZHODNUTÍ NABYLO
PRÁVNÍ MOCI DNE 20. 08. 2020



ROZHODNUTÍ
společné územní a stavební řízení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád: **Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové.**

Výroková část

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 a 6 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 27. 03. 2020 podala fy

Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 900 05, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové,

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, podle ust. § 15 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

s chvaluje záměr stavby

vodního díla:

„Labe, revitalizace odstavného ramene Tůň u Hrobic“

Č. akce: 239190009

Stavba je členěna na objekty:

SO 01: Odtěžení sedimentů	- začátek úpravy – (S-JTSK) X - 1 052 748.82	Y - 644 550.93
	- konec úpravy – (S-JTSK) X - 1 052 426.03	Y - 644 541.57
SO 02: Úprava napojení ramene brod	- začátek úpravy – (S-JTSK) X - 1 052 719.76	Y - 644 518.69
	- konec úpravy – (S-JTSK) X - 1 052 773.30	Y - 644 542.35

SO 03: Vegetační úpravy

katastrální území: Hrobice

stavba – trvalý zábor – p.č. 2275; 2401; 2403; 2426;

přístup na staveniště – p.č. 2425; 2449; 2475;

katastrální území: Dříteč

stavba – trvalý zábor – p.č. 1133; 1134;

přístup na staveniště – p.č. 1128; 1135;

Revitalizační opatření spočívají v revitalizaci stávajícího odstaveného labského ramene. Rozloha řešeného území (obvod staveniště) je 4,82 ha. Stávající vodní plocha je 12 000 m² při hladině (v předjaří, v sezoně postupně klesá) na kótě 219,00 m n.m. Maximální stávající hloubka vody je 1,70 m. Navrženo je odtěžení sedimentu ze dna ramene v množství 17 550 m³ (zčásti suchou cestou, zčásti pod vodní hladinou, závisí na aktuálních klimatických podmínkách). Odvoz celkového množství sedimentu na skládku se vzhledem k jeho množství a zhoršené (sezonní) dopravní dostupnosti jeví jako zcela nereálný.

Nakládání se sedimentem je navrženo uložením na trvalou deponii v místě na KN 2403 (ostatní plocha) v množství 12 640 m³. Sediment bude průběžně odvodňován na hromadách, poté rozhrnut a urovnán do násypové figury – vhodně bude domodelována stávající, existující terénní hrana. Na závěr bude deponie oseta rychle vzcházející travní směsí, celkem 11 232 m² (pro prevenci výskytu invazních rostlin). Přebytek sedimentu v množství cca 4 910 m³ bude odvážen na vzdálenost cca 4 km na odkaliště Bukovina nad Labem (provozovatel EOP HOKA s.r.o.) jako rekultivační substrát.

V návaznosti na dokončené odbahnění bude provedena obnova napojení ramene na současné labské koryto v JV části lokality. Fragment stávajícího poškozeného stavidla bude odstraněn, betonová suť bude vytríděna a odvezena k recyklaci. V místě původního stavidla bude zřízen přelivný brod (přelivná plocha z kamenné rovnaniny, sklon nájezdových ramen 1:12, přelivná hrana zajištěná ŽB prahem tl. 500 mm – šířka přelivné hrany 10,0 m, niveleta přelivné hrany $H_{\max} = 219,30$ m n.m. Vodní plocha po odbahnění bude 20 600 m², maximální hloubka bude cca 3,6 m. BPV – odpovídá cca průtoku Q_{60-90d} v Labi). Brod bude zároveň sloužit pro občasné přejezdy zemědělské techniky a techniky údržby při správě toku.

V návaznosti na předchozí stavební objekty jsou navrženy komplexní vegetační úpravy – kácení dřevin v trvalém záboru staveb a kácení nepůvodních druhů dřevin. Část pokácených kmenů tvrdých dřevin bude ponechána v odbahněném rameni, jakožto „mrtvé dřevo“.

Účelem stavby je zlepšení přírodních podmínek v rámci péče o přírodní památku Tůň u Hrobic. Zároveň dojde ke zvýšení pasivní retence vody v krajině. Revitalizací odstavného labského ramene, jeho odbahněním dojde k obnovení komunikace s vodním tokem Labe (IDVT 10100002), ř. km 981,00 při zvýšených průtocích.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena **do 2 let** ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala firma Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, vypracoval a ověřil Ing. Petr Kunc v březnu 2019, č. zakázky 239190009, ČKAIT 0701591

autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Projektová dokumentace byla ověřena v tomto řízení a tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

3. Investor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.
4. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
5. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
8. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnícké osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby podnikající živnostenský list).
10. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
11. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
12. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
13. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
14. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů.
15. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
16. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
17. Před realizací stavby bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb.

energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inženýrskými sítěmi bude před zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správcem zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inženýrských sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inženýrských sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník, na vyžádání jejich správců, umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejezdů těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po dohodě.

18. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
19. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správcem) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
20. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodů dopravy materiálu, stavebních prací, příp. prašnosti z deponií zeminy a sypkých hmot na staveništi a z provozu na přilehlé účelové příjezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např. skrápění, snížení max. rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximální omezení.
21. S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doklady budou předloženy před podáním žádosti o kolaudační souhlas. Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomu účelu odsouhlasených, ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v pozdějším znění.
22. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
23. Zahájení prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správcem poškozené sítě.
24. Stavebník v předstihu nejméně 10 dnů oznámí záměr příslušnému orgánu památkové péče. V případě potřeby umožní provedení záchranného archeologického výzkumu, případně odborný archeologický dohled v průběhu provádění prací.
25. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.
26. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
27. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného úřadu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn.
28. Po dokončení stavby je stavebník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu dokončení stavby (§ 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona). Stavebník před započatím užívání dokončené stavby zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy, dále je nutné doložit popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace a dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení).

29. Stavba může být užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu (§ 119 stavebního zákona)!

30. Při provádění prací musí být dodržena závazná stanoviska dotčených orgánů s podmínkami, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a vztahující se k povolaným objektům:

- 1) Jsou-li vytěžené sedimenty odpadem, je nutný postup podle § 37t zákona o odpadech.
- 2) Vytěžený sediment lze uložit trvale na pozemku p.č. 2403 k.ú. Hrobice pouze na základě projednání s krajským úřadem v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech.
- 3) Sedimenty mohou být shromažďovány pouze na pozemcích koryta vodního toku, vodní nádrže nebo vodní plochy, nebo na pozemcích s těmito pozemky bezprostředně sousedících, po dobu nejvýše 1 roku (§ 5 odst. 9 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) před jejich předáním oprávněné osobě.
- 4) Pokud budou vznikat při realizaci záměru další odpady, je nutné s nimi nakládat v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.
- 5) Dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech v zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1.
- 6) Zařízení uvedená v odstavci 2 § 14 zákona o odpadech musejí mít přidělené tzv. identifikační číslo zařízení, které přiděluje příslušný krajský úřad, a sice na základě údajů o provozu zařízení, které provozovatel zasílá podle přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
- 7) Ohlášení provozu zařízení je třeba učinit prostřednictvím ISPOP po nabytí právní moci příslušného povolení (např. stavební povolení apod.).
- 8) Provozovatel zařízení podle § 14 odst. 2 má povinnost (§ 19) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem. Podrobnosti evidence uvádí § 39 odst. 2 zák. a § 40.
- 9) Pokud by se při realizaci záměru prokázalo dotčení ZCHD v jeho přirozeném vývoji (z včtu druhů předběžné informace), musí být neprodleně informován OOP, který stanoví další postup.
- 10) Veškeré zásahy je třeba provést v mimovegetační období (kácení dřevin – vždy od 1. 11. do 1. 3. běžného roku) a odbahnění – vždy cca od 15. 8. do 31. 10. běžného roku. Termín odbahnění může být prodloužen až do 15. 11. běžného roku (při splnění podmínek).
- 11) Zásahy nesmí být dotčeny biotopy litorálu nad rámec řešení v PD. Nesmí být dotčeny dutinové dřeviny ani křoviny nad rámec předložené projektové dokumentace a výčtu dřevin k požadovanému kácení.
- 12) Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz souhlasí s revitalizací a částečným zprůtočněním.
- 13) Kácení dřevin proběhne za vegetačního klidu, (od 1. 11. do 1. 3.), běžného roku nejlépe za zámrazu.
- 14) Celková platnost závazného stanoviska KÚPk, OŽPZ č.j. OŽPZ/92096/2019/Ža ze dne 09. 01. 2020 bude dále vázána platností stavebního povolení k akci. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- 15) Zahájení vlastního kácení musí být oznámeno OOP (krajskému úřadu) v předstihu minimálně 10 dnů, stejně jako definitivní ukončení všech prací souvisejících s kácením předmětných dřevin v lokalitě.
- 16) V maximální míře je nutné zachovat a nepoškozovat okolní porosty v PP Tůň u Hrobic.
- 17) Vyklizování a skládkování dřevní hmoty musí být provedeno mimo PP a ochranné pásmo, nejlépe odvozem mimo zájmový prostor. Přibližně 10 kmenů bude ponecháno dle dohody při ukončování akce na místě k zetlení (podpora biodiverzity).

- 18) Povolení se vztahuje i na dodavatelský subjekt, který bude práce spojené s kácením dřevin provádět a který musí být o situaci na místě prokazatelně informován (např. zápisem do stavebního deníku).
- 19) Veškeré zásahy je třeba provést v mimovegetační období, přesnější termín bude určen v řízení o udělení výjimky pod spisovou značkou SpKrÚ/1611/2020 ze zákazů u zvláště chráněných druhů.
- 20) Po celou dobu stavby – dle plánovaného harmonogramu v mimovegetačním a mimohnízním období roku – musí být minimalizovány jakékoli zásahy do okolních neupravovaných a stavbou nedotýkaných biotopů, v maximální míře musí být zachovány přírodní povrchy. Ani dočasně nesmí být v ploše PP mimo rozsah revitalizačních opatření a projektu deponovány materiály. Sjezdy mechanizace musí být voleny mimo porosty dřevin.
- 21) Musí být zachováno pruhové značení PP (na dřevinách). Pokud by nastalo poškození značení, musí být obnoveno před dokončením stavby.
- 22) Počátek a ukončení stavby musí být písemně oznámeny OOP, a to v 10denním předstihu, OOP musí být zván na případné kontrolní dny.
- 23) Všechny části PP, které budou zasaženy stavební činností, musí být po ukončení prací uvedeny do přírodně blízkého stavu (rekultivovány), tj. například znovu zatravněny a osázeny. Pro nové výsadby a dosevy musí být použity pouze stanovištně odpovídající autochtonní druhy.
- 24) Držitel výjimky musí minimálně s dvoutýdenním předstihem prokazatelným způsobem informovat OOP o zahájení stavebních prací, a to i přípravných. OOP musí být zván na kontrolní dny stavby.
- 25) Celý prostor staveniště (s důrazem na místa výskytu výše uvedených druhů) musí být bezprostředně před započatím stavebních prací (maximálně 3 týdny předem) zhlédnut odborně způsobilou osobou (předem odsouhlasenou OOP), která ověří aktuální stav výskytu zvláště chráněných živočichů a pořídí, pokud v místě zjistí výskyt zvláště chráněných druhů, z tohoto šetření stručný zápis se zákresem lokalit výskytu jednotlivých druhů. Výsledky posouzení musí být předány OOP, který stanoví, zda je nezbytné provést transfer živočichů mimo dosah stavební činnosti, nebo zda přijmout jiná obdobná opatření. Držitel výjimky je v takovémto případě povinen vyčkat se zahájením stavebních činností do doby provedení transferů nebo přijetí jiných kompenzačních opatření.
- 26) Pokud OOP na základě postoupených informací usoudí, že je nezbytné provést záchranný přenos nebo jiná nutná opatření, bude držitel výjimky povinen tento přenos nebo provedení opatření prostřednictvím odborně způsobilé osoby zajistit.
- 27) V území musí být ponechána část dřevní hmoty (cca 10 ks kmenů v neopracovaném stavu) z kácených dřevin – zejména topolů, které jsou stanovištěm lesáka rumělkového (v místě potvrzen v r. 2019).
- 28) Pokud budou v průběhu realizace záměru zjištěni v prostoru stavby obojživelníci nebo plazi v počtu do 10 jedinců, kteří by mohli být stavebními činnostmi ohroženi, musí být odborně způsobilou osobou (předem odsouhlasenou OOP) neprodleně přenášeni na jiná nejbližší obdobná stanoviště mimo dosah stavební činnosti. O tomto musí být proveden záznam do stavebního deníku. Při zjištění většího počtu jedinců musí být tato skutečnost neprodleně oznámena OOP, který stanoví další postup k ochraně zjištěných jedinců. Případně stanovená ochranná a kompenzační opatření budou nákladem investora.
- 29) Odbahnění koryta mrtvého ramene je možné pouze v období od 15. 8. do 31. 10. běžného roku. Mimo toto období může být odbahňování prováděno pouze v případě, bude-li jednoznačně prokázáno a OOP odsouhlaseno, že území není stanovištěm zvláště chráněných druhů (zejména obojživelníků), nebo po provedeném transferu živočichů (za přítomnosti OOP) mimo prostor staveniště. Termín odbahnění může být prodloužen až do 15. 11. běžného roku, ale pouze za podmínky písemné žádosti investora akce a s odsouhlasením OOP, a to jen v případě příznivých klimatických podmínek podzimního období (teplé a suché počasí).

- 30) Výjimka povolená tímto rozhodnutím se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru držitelem výjimky prokazatelným způsobem poučení (zápisem ve stavebním deníku) o všech podmínkách rozhodnutí.

Podmínky pro ochranu a péči o přírodní památku jsou dány platným Plánem péče (Mašín et. Mašín, 2019), s nímž je navrhovaný záměr v souladu.

- 31) Záměr dle předložené projektové dokumentace je na základě ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona změnou v území, a proto v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 vydal úřad územního plánování, Odboru hlavního architekta, Magistrátu města Pardubic závazné stanovisko. Záměr „Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic“ přezkoumal i podle ustanovení § 96 b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a potvrdil, že záměr je: **P Ř Í P U S T N Ý. Tento záměr je v souladu s Územními plány Hrobic a Dřítče. Záměr dle předložené projektové dokumentace je v souladu s charakterem území. Řešený projekt má za cíl zlepšení přírodních podmínek v rámci péče o přírodní památku Tůň u Hrobic a zároveň má dojít ke zvýšení pasivní retence vody v krajině. Záměr dle předložené projektové dokumentace je v souladu z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a § 19 stavebního zákona.**

Stanoviska a vyjádření účastníků řízení, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům - při realizaci nedojde ke střetu s vedením: Vodafone Czech Republic, a.s.; GasNet, s.r.o.; CETIN a.s.; T-Mobile Czech Republic a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.; Telco Pro Services, a.s.; Královéhradecká provozní, a.s.; Obec Hrobice; Elektrárna Opatovice a.s.; Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.; ČEZ ICT Services, a.s.

34. **Lhůta dokončení stavby vodního díla: 31. 07. 2023.**

Odůvodnění

Dne 27. 03. 2020 požádala fy Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Dne 25. 05. 2020 byl žadatel vyzván č.j. MmP 50155/2020 k zaplacení správního poplatku a zároveň usnesením č.j. MmP 50168/2020 z téhož dne bylo řízení přerušeno do doby uhrazení správního poplatku.

Vodoprávní úřad oznámil „Veřejnou vyhláškou“ dne 11. 06. 2020 pod č. j. MmP 50048/2020 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě a ústního jednání, shromáždil podklady rozhodnutí ve věci a sdělil, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a § 110 stavebního zákona.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala firma Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, vypracoval a ověřil Ing. Petr Kunc v březnu 2019, č. zakázky 239190009, ČKAIT 0701591 autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Stanoviska s podmínkami, vyjádření k výše uvedenému záměru:

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu, které vydal Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší ze dne 27. 11. 2019 pod č. j. OŽP/118173/19/LO.
- Stanovisko s podmínkami Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ze dne 02. 12. 2019 č.j. KrÚ 866631/2019/OŽPZ/RO.

- Podmínky dané Krajským úřadem Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení ochrany přírody, v rámci Předběžné informace k záměru, č.j. OŽPZ/83621/2019/Ža ze dne 17. 12. 2019.
- Podmínky dané Českým rybářským svazem, z.s., Východočeským územním svazem ve Vyjádření č.j. 3/20 ze dne 02. 01. 2020.
- Závazné stanovisko s podmínkami Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 09. 01. 2020 č.j. OŽPZ/92096/2019 k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v území přírodní památky Tůň u Hrobic.
- Závazné stanovisko s podmínkami Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení ochrany přírody ze dne 09. 01. 2020 č.j. OŽPZ/3841/2020 k zásahu do ZCHÚ a OP dle § 44 odst. 3 a 37 odst. 2 zák. č. 114/92 Sb.
- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení integrované prevence podle zákona č. 100/2001 Sb. ze dne 13. 01. 2020 č.j. KrÚ 19738/2020/OŽPZ/PP.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu, které vydal Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování ze dne 17. 01. 2020 pod č. j. OHA/118237/2019/Sch.
- Společné vyjádření odboru životního prostředí, které vydal Magistrát města Pardubic, odbor ochrany přírody ze dne 12. 02. 2020 pod č. j. OŽP/12859/2020/Ves.
- Podmínky dané Krajským úřadem Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení ochrany přírody, v rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 zák. č. 114/92 Sb., č.j. OŽPZ/13232/2020/Ža, ze dne 19. 02. 2020.

Posouzení vodoprávního úřadu

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou pod č.j.: MmP 50048/2020 ze dne 11. 06. 2020. V průběhu zahájeného vodoprávního řízení nebylo ze strany známých účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy uplatněno žádné rozporné stanovisko ani připomínky.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí.

Na základě výsledku přezkoumání vodoprávní úřad rozhodl stavbu vodního díla povolit.

Ostatní účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona:

Státní pozemkový úřad, ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou, AGRODRUŽSTVO KLAS, Ing. Luboš Liška, Ing. Jitka Janušková,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst. 1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let, ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000,- Kč byl zaplacen dne 08. 06. 2020.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru



„otisk úředního razítka“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí její potvrzené vraťte odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne.....**17. 07. 2020**.....

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne.....**03. 08. 2020**.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Magistrát města Pardubic (k vyvěšení)

Obec Hrobice, Hrobice 28, 533 52 Staré Hradiště (k vyvěšení)

Obec Dřiteč, Dřiteč 116, 533 05 Dřiteč (k vyvěšení)

Magistrát města Pardubic -2-
Odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
530 21 Pardubice

Obdrží:

Účastníci řízení ve věci společného povolení podle § 94k zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) až b) stavebního zákona (stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn):

1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
2. Obec Hrobice, Hrobice 28, 533 52 Staré Hradiště
3. Obec Dřiteč, Dřiteč 116, 533 05 Dřiteč

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena):

- ✓ 4. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/44, 130 00 Praha
- ✓ 5. ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou, Brozanská 490, 533 52 Staré Hradiště
- ✓ 6. AGRODRUŽSTVO KLAS, Křičín 102, 533 41 Křičín
- ✓ 7. Ing. Luboš Liška, Modrá, 1979/6, Stodůlky, 155 00 Praha
- ✓ 8. Ing. Jitka Janušková, Ráby 19, 533 52 Ráby

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno):

- 9. K.ú. Dřítěč - 240/2; 1035/1; 1036/1; 1123; 1124; 1126; 1127; 1129; 1130; 1131; 1132; 1136;
k.ú. Hrobice - 2216; 2221; 2222; 2272; 2273; 2276; 2277; 2329; 2330; 2331; 2332; 2333; 2370;
2402; 2404; 2406; 2424; 2427; 2428; 2446; 2447; 2448; 2450; 2467; 2468; 2471; 2472; 2475;

Dotčené orgány a další:

- ✓ 10. Magistrát města Pardubic, OHA, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
- ✓ 11. Magistrát města Pardubic, OŽP, oddělení ochrany přírody, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
- ✓ 12. Magistrát města Pardubic, OŽP, oddělení odpadů a ovzduší, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
- ✓ 13. Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
- ✓ 14. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
- ✓ 15. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
- ✓ 16. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
- 17. Obecní úřad Hrobice, Hrobice 28, 533 52 Staré Hradiště
- 18. Obecní úřad Dřítěč, Dřítěč 116, 533 05 Dřítěč

Příloha: Situace záměru dle předložené projektové dokumentace na předmětných pozemcích v katastrálním území Dřítěč a Hrobice

