



Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství



Naše značka: OŽPZ/92096/2019/Ža
Vyřizuje: Mgr. R. Žaloudková
Telefon: 466 026 516

dle rozdělovníku

V Pardubicích 9. 1. 2020

Závazné stanovisko k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
v území přírodní památky Tůň u Hrobic

Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen OOP), příslušný dle § 77a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen **zákon**), jako dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen **stavební zákon**), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **vydává dle § 8 odst. 6 zákona**, na základě žádosti ze dne 20. 12. 2019 žadatele Povodí Labe, s. p., se sídlem V. Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (IČ: 70890005; dále též **žadatel**), v rámci společného územního a stavebního řízení **k akci: „Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic“**, toto závazné stanovisko a žadateli

uděluje souhlas ke kácení níže vyjmenovaných dřevin,

na pozemcích v k. ú. Hrobice **v území přírodní památky** (dále jen **PP**) **Tůň u Hrobic.**

Tabulka dřevin (včetně parametrů, jednoduchého zdůvodnění a umístění na pozemcích):

p. č.	počet dřevin	invent. číslo	český název	výč. průměr	výč. obvod	Poznámka
2275	1	34	javor jasanolistý	50+70	157+220	invazní druh
2401	2	13	jasan ztepilý	40	126	trv. zábor SO 02
	3	27	topol kanadský	50+80+30	157+251+94	trv. zábor SO 02, vývrát
	4	28	topol kanadský	80+60	251+188	trv. zábor SO 02
	5	901	trnovník akát	35	110	trv. zábor SO 02, invaz.
	6	902	trnovník akát	40	126	trv. zábor SO 02, invaz.
	7	903	trnovník akát	50	157	invazní druh
	8	906	javor jasanolistý	65	204	trv. zábor SO 02, invaz.
2426	9	909	vrba bílá	60	188	zábor těžení SO 01
	10	910	vrba bílá	50	157	zábor těžení SO 01
	11	911	vrba bílá	65+60+35	204+188+110	zábor těžení SO 01
	12	912	vrba bílá	45	141	zábor těžení SO 01
	13	913	vrba bílá	50	157	zábor těžení SO 01
	14	914	vrba bílá	60	188	zábor těžení SO 01
	15	915	vrba bílá	65	204	zábor těžení SO 01
	16	918	olše lepkavá	50+30	157+94	zábor těžení SO 01
	17	921	javor jasanolistý	65	204	zábor těžení SO 01, inv.
	18	922	vrba křehká	30+30+15	94+94+47	zábor těž. SO01, polehlá
	19	924	javor jasanolistý	35	110	invazní druh
	20	--	javor jasanolistý	6 ks*30	6*94	zábor těžení SO 01, inv.
		--	vrba křehká	--	430 m ²	zábor těžení SO 01
		--	vrba křehká	--	150 m ²	zřízení tůně
2403	21	--	vrba bílá	35	110	zábor deponie SO 01

Závazné stanovisko č. j. OŽPZ/92096/2019

	22	--	jasan ztepilý	3*30+2*50 +3*10	3*94+2*157 +3*31	zábor deponie SO 01
	23	--	vrba bílá	15 ks*20	15*63	zábor dep., v křov. vrb
	24	908	javor jasanolistý	3*15+6*20 +4*30+2*40	3*47+6*63 +4*94+2*126	polykormon, in- vaz.druh
		--	pámelník bílý	--	460 m ²	nepůvodní druh, zábor
		--	trnka obecná	--	1750 m ²	zábor deponie SO 01
		--	trnka obecná	--	820 m ²	zábor deponie SO 01
		--	trnka obecná	--	420 m ²	zábor deponie SO 01
CELKEM			24 ks n. jedinců vícekmennů	73 kmenů	4030 m ² keřů	

Pozn: kácení (nepůvodní druhy dřevin – javor jasanolistý, topol kanadský, trnovník akát, nebo ostatní druhy zejména keřovitých dřevin – v místě záboru stavby SO 01; obvody v rozmezí max. do 251 cm - měřeno ve výšce 130 cm nad zemí).

Povolení je podmíněno splněním níže uvedených podmínek:

1. Doba omezení možného kácení dřevin na dobu vegetačního klidu je v návaznosti na § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (*dále jen vyhláška*), stanovena od 1. 11. do 1. 3. běžného roku, nejlépe za zámrazu.
2. Celková platnost bude dále vázána platností stavebního povolení k akci. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
3. Zahájení vlastního kácení musí být oznámeno OOP (krajskému úřadu) v předstihu minimálně 10 dnů, stejně jako definitivní ukončení všech prací souvisejících s kácením předmětných dřevin v lokalitě.
4. V maximální míře je nutné zachovat a nepoškodovat okolní porosty v PP Tůň u Hrobic.
5. Vyklizování a skládkování dřevní hmoty musí být provedeno mimo PP a ochranné pásmo, nejlépe odvozem mimo zájmový prostor. Přibližně 10 kmenů bude ponecháno dle dohody při ukončování akce na místě k zetlení (podpora biodiverzity).

Povolen je vstup a vjezd do PP Tůň u Hrobic a do jejího ochranného pásma mimo stávající cesty s potřebnou mechanizací pro zajištění výše uvedených prací. Povolení se vztahuje i na dodavatelský subjekt, který bude práce spojené s kácením dřevin provádět a který musí být o situaci na místě prokazatelně informován (např. zápisem do stavebního deníku).

Nedodržení podmínek tohoto závazného stanoviska bude kvalifikováno jako přestupek.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje jiné souhlasy a stanoviska.

Odůvodnění:

OOP obdržel dne 20. 12. 2019 žádost Povodí Labe, s. p., o vydání výše uvedeného závazného stanoviska - povolení ke kácení vyjmenovaných druhů dřevin pro záměr revitalizace starého labského ramene.

OOP je v přírodních památkách a jejich ochranných pásmech orgánem ochrany přírody ve všech stupních rozhodování (má i kompetence obecního úřadu).

Povolení ke kácení všech vyjmenovaných dřevin je žádáno pro projekt: „Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic“ při přípravě žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Dřeviny – trnovníky akáty - pod inventarizačními čísly 904 a 905 a jedinec s 12 kmeny o obvodu 47 cm (zakreslené

v náčrtu a popsané v tabulce zásahů na dřevinách) nejsou – vzhledem ke svým parametrům - předmětem tohoto řízení, lze je pokácet bez povolení. *Tyto dřeviny jsou v tabulce vynechány.*

Revitalizace záměru spočívá v následujících krocích:

Předložená projektová dokumentace se zabývá revitalizací mrtvého ramene Labe. Stavba bude realizována ve 3 stavebních objektech: **SO 01: Odtěžení sedimentů** (odbahnění – 17550 m³, 12640 m³ bude uloženo v místě stavby); **SO 02 – Úpravy napojení ramene (přelivný brod)** - okraj PP; **SO 03 – Vegetační úpravy** – kácení zejména invazivních, nepůvodních a expanzivních dřevin a ploch keřů. Pro realizaci SO 03 je třeba vydat povolení kácení dřevin (dle § 8 zákona), vzhledem ke skutečnosti, že ve věci bude vedeno společné územní a stavební řízení dle stavebního zákona u speciálního stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic, orgánu státní správy ve vodním hospodářství, je třeba vydat závazné stanovisko ve smyslu § 8 odst. 6 zákona.

Akce zajistí významné posílení biodiverzity a zlepšení dalších funkcí specifického území labského ramene. Byla vypracována opatření pro minimalizaci negativních dopadů realizační fáze akce pro dřeviny: Z předmětné plochy PP budou odstraněny dřeviny nepůvodních druhů (trnovník akát, javor jasanolistý, topol kanadský a pámelník bílý). V místě budou bez dotčení ponechány starší exempláře původních druhů (pro saproxylický hmyz a dutinohnízdíče) a směrem od polního pozemku u deponie bude zabezpečena výsadba nových dřevin pro stabilizaci hranice PP.

OOP dále uvádí:

PP Tůň u Hrobic byla zřízena v roce 1982, přičemž důvodem ke zřízení zvláště chráněného území bylo „mrtvé labské rameno s přirozenou faunou a flórou“. PP má ochranné pásmo k ochraně PP před rušivými vlivy „ze zákona“, tzn. ve vzdálenosti 50 m od hranic PP. OOP schválil v roce 2019 plán péče pro tuto lokalitu, a to jako koncepční dokument ochrany přírody pro péči o PP. V plánu péče je revitalizace (na základě různých odborných podkladů) jednoznačně doporučována a není známo, že by jí nějaké odborné skutečnosti bránily. Cílem dle plánu péče je chránit a zachovat mrtvé rameno Labe s jeho typickými rostlinnými společenstvy a živočichy. Dlouhodobým cílem je zachování přírodě blízkého charakteru lokality - spojení vodní plochy slepého ramene, litorálu a rákosin s okolními loukami a břehovými porosty, stejně jako ochrana vzácných a významných vodních rostlin a živočichů.

OOP konstatuje, že pro celé obnovení optimálního fungování biotopu starého labského ramene v PP Tůň u Hrobic jsou odbahnění a krok revitalizace nanejvýš potřebné, neboť z dostupných podkladů vyplynula jasná potřebnost zásahu do vzhledu a fungování labiště.

OOP vychází při vydání závazného stanoviska z následujících podkladů:

- vyhlášovací předpis - vyhláška ONV v Pardubicích č. 132 ze dne 12. 5. 1982;
- schválený plán péče pro PP Tůň u Hrobic (na období 2019 - 2028) a rezervační kniha;
- žádost a její podklady;
- projektová dokumentace: „Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic“ - včetně Botanického a zoologického průzkumu, doplněný seznam dřevin a popis stavebního objektu SO 03 (prosinec 2019).

OOP vnímá vytipování a vyhodnocení dřevin ke kácení v rámci projektu revitalizace jako krok k eliminaci nepůvodních druhů dřevin a k optimálnímu průběhu revitalizační akce. V podkladech technické zprávy k SO 03 jsou uvedena rovněž opatření zabráňující šíření a zmlazování invazivních dřevin (nátěry arboricidy) a šíření invazivních rostlin. Dále jsou zde precizně řešena opatření k ochraně stávajících dřevin při stavebních činnostech (dle ČSN).

Ve věci byla opatřením ze dne 17. 12. 2019 (odesláno 19. 12. 2019) vydána předběžná informace (č. j. OŽPZ/83621/2019/Ža) z hlediska dotčení zvláště chráněných

druhů a jejich biotopů. Pro vybrané druhy bude vedeno řízení o výjimce ze zákazů dle § 56 odst. 1 zákona.

Dle žádosti i znalosti situace na místě je OOP známo, že účelem zamýšleného kácení je výhradně podpořit záměr revitalizace labiště. Bude tak vytvořen prostor jednak pro znovuoobnovení bylinného patra (s cenným jarním aspektem, jako je zastoupen v okrajích PP) a jednak pro zmlazení místních dřevin, dosadbu a dobrou prosperitu dřevin cílové druhové skladby břehových a doprovodných porostů starého labského ramene. V terénu jsou dřeviny určené ke kácení označeny sprejovou barvou a jsou identifikovatelné inventarizačními čísly.

OOP vyhodnotil estetické a ekologické funkce dřevin a keřových porostů, požadovaných ke kácení. Ty u většiny dřevin nejsou sníženy, ale v celém hodnocení převažuje priorita nahradit nepůvodní a invazní druhy dřevin a zamýšlenou revitalizaci uskutečnit. Jak je uvedeno v poznámkách u jednotlivých kácených dřevin, jedná se např. o uvolnění prostoru v záboru SO 01 nebo záboru deponií SO 01, záboru pro zřízení tůně. Ekologická újma, která se váže ke kácení těchto dřevin, zůstává zanedbatelná, protože přínos projektu je vysoký. Pro celé optimální fungování biotopu starého labského ramene jsou odbahnění a celková revitalizace nanejvýš potřebné, z biologického průzkumu připraveného pro udělení výjimek vyplynula jasná potřeba zásahu do vzhledu a fungování labiště.

V daných dílčích plochách zůstává velké množství dalších kvalitních dřevin, které ekologickou funkci budou mít zachovanou a plně nahradí funkce předmětných kácených dřevin. Dojde také k diverzifikaci lokality a k prosvětlení ploch pro rozšíření výskytu některých světlomilných druhů. I z těchto důvodů nepřikročil OOP k uložení náhradní výsadby (dle § 9 zákona), protože je v projektové dokumentaci řešena (stabilizace od polních kultur). Pokácení jednotlivých dřevin vzhledem k jejich druhu a vzrůstu nezpůsobí změnu v estetických a funkčních parametrech území.

OOP začlenil do podmínek závazného stanoviska skutečnosti, které povedou k co nejšetnějšímu postupům při práci v lokalitě. OOP požaduje nahlášení začátku prací s 10 denním předstihem. Práce musí probíhat v mimovegetačním období (od 1. 11. do 1. 3. běžného roku), část hmoty (větví, kmenů) bude ponechána na místě postupnému rozkladu.

Poučení:

Podle § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti němu lze tak až do následného rozhodnutí stavebního úřadu.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Rozdělovník: Obdrželi:
Povodí Labe, s. p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (DS)
obec Hrobice (DS)
obec Dřiteč (DS)

Na vědomí (DS):
AOPK ČR, RP V. Č., Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice (DS)
ČiŽP, o. i. Hradec Králové (DS)
statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, odbor ŽP (DS)