

Zápis z jednání výrobního výboru v Hradci Králové dne 11. 6. 2019

Na základě investičního záměru „Revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic“ byla zpracována jednostupňová projektová dokumentace řešící revitalizaci (odtěžení sedimentu a obnovu napojení) odstaveného labského ramene a zároveň přírodní památky Tůň u Hrobic. Dokumentace je zpracována pod poř. číslem 3587, číslo stavby 239190009.

Rozpracovaná dokumentace (technické řešení vč. kubatur) byla předložena k posouzení na interním výrobním výboru v Hradci Králové dne 11.6.2019. Účastníci jednání měli možnost se k akci písemně vyjádřit.

1. Základní údaje

1.1. Charakteristika stavebního pozemku

Navrhovaná stavební akce se nachází v k.ú. Hrobice, částečně k.ú. Dříteč, okr. Pardubice. Jedná se o odstavené labské rameno, zvl. chráněné území PP Tůň u Hrobic.

1.2. Účel stavby

Účelem stavby je obnova přírodních poměrů do mladšího sukcesního stadia (před zazemněním) k navrácení přírodních hodnot, pro něž byla PP v době vzniku vyhlášena. Napojením na labské koryto dojde k zajištění občasného doplňování vody v rameni přelivem z Labe.

2. Návrh technického řešení

Stavba zahrnuje SO:

SO 01: Odtěžení sedimentů. Navrženo je odtěžení sedimentu ze dna ramene v množství 16300 m³ (těžba na původní šterkopísčité dno), přičemž 12640 m³ bude uloženo v místě stavby na p.p.č. KN 2403, zbytek 3660 m³ je uvažováno k odvozu na skládku odpadů (rekultivace). Těžba suchou i mokrou cestou. Zřizování odvod. lagun se nenavrhuje – odvodňování mobilními vaky, kontejnery, příp. odstředivkou.

SO 02: Úpravy napojení ramene. Zřízení brodu z kam. rovinaniny o niveletě přelivné hrany 219,30 m n.m. (odpovídá přelítí při cca Q_{60-90d}) a šíří ve dně 10,0 m. Šířka vozovky 3,50 m. Brod bude na nátoky zajištěn ŽB prahem 500/1500/22000, z bet. C30/37 XC4.

SO 03: Vegetační úpravy. Na stavební práce navazují vegetační úpravy v souladu s Plánem péče o PP, jedná se především o likvidaci nepůvodních, invazních a expanzivních dřevin. Dále je navrženo kácení dřevin v trvalém záboru (brod) a dřevin zasahujících do plochy předpokládané těžby.

2.1. Termín zahájení prací

Termín realizace dle schváleného IZ je r. 2020-2021.

3. Seznam vlastníků pozemků stavbou dotčených**V RÁMCI STAVBY BUDOU PŘÍMO DOTČENY POZEMKY:**

k. ú. Hrobice [648230]

Číslo parcely	Druh pozemku	Vlastník, adresa	zábor doč.	zábor trv.	Poznámka
------------------	--------------	---------------------	---------------	---------------	----------

STAVBA – TRVALÝ ZÁBOR

2401	ostatní plocha	Česká republika, Povodí Labe, s.p., Věta Nejedlého 951/8, 50003 H. Králové		320	SO 02 - zřiz. brodu
2403	ostatní plocha	Česká republika, Povodí Labe, s.p., Věta Nejedlého 951/8, 50003 H. Králové	11232		trvalá deponie VB cesty, zař. stav.
2426	vodní plocha	Česká republika, Povodí Labe, s.p., Věta Nejedlého 951/8, 50003 H. Králové	26262		MZCHÚ PP Tůň u Hrobic

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

2425	trvalý travní porost	Janušková Jitka Ing., 1/2 č. p. 19, 53352 Ráby Liška Luboš Ing., 1/2 Modrá 1979/6, Stodůlky, 15500 Praha 5	985		
2449	trvalý travní porost	AGRODRUŽSTVO KLAS, č. p. 102, 53341 Křičín	808		
2475	ostatní plocha	Obec Hrobice, č. p. 28, 53352 Hrobice	4073		polní cesta

k. ú. Dřítěč [633127]

STAVBA – TRVALÝ ZÁBOR

1133	vodní plocha	Česká republika, Povodí Labe, s.p., Věta Nejedlého 951/8, 50003 H. Králové	3389		MZCHÚ PP Tůň u Hrobic
1134	ostatní plocha	Česká republika, Povodí Labe, s.p., Věta Nejedlého 951/8, 50003 H. Králové	374		břehový porost

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

1128	ostatní plocha	Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3	1087		polní cesta
1135	trvalý travní porost	ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, Brozanská 490, 53352 Staré Hradiště	943		

4. Vyjádření účastníků jednání

SO 01 (M. Oliva) - nutno provést rozvaly kvality sedimentu během průběhu těžby (víc zhotovitele)

SO 03 (M. Oliva) - ve vztahu k zajištění dotace - zdůvodnit dopravní potřebu bradu

VON - před realizací nutno dostatečně předem dokladovat vyvěti ze zeměd. dotací (LPIS) s hosp. subjekty

M. Oliva: velká rozdílnost pracnosti v závislosti na konkrétní sezóně (vlhka / sucha) - těžko lze podchytit v rámci PD

Nakládání se slovenými výtlumi - dokladovat s ČRS, resp. AOPK.

M. Oliva - zvážit bezzašakové plošky (vegetace obnažených náplavů), nejlépe na jespu

- refugium může být zachováno v prostoru vrbin v sev. části ramene (bezzašaková zóna)

- příp. budoucí tíže pro obojživelníky - vhodné místo na jespu - po konzultaci s AOPK / kmí PK

- zatravnění / zalesnění / ponechání sukcese na depozit
- dle konzultace s AOPK / kmí PK

Sil







ZÁPIS

DSJ Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic

Prezenční listina

[illegible]