

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

tel.: 516 488 600

SpZn:	Výřizuje/linka	místo odeslání/datum
SMBO 47345/2023/TOŽP/Sy	Ing. Petr Synakievicz	Boskovice 15. 11. 2023
Č. j.:	Tel.: 516488656	
DMBO 52735/2023/TOŽP	E-mail: petr.synakievicz@boskovice.cz	
Spisový znak: 246.4		
Skartační znak/lhůta: A/10		

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), na základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”),

v y d á v á

ve smyslu § 4 odst. 2 zákona

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

investoru:

**Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 60200 Brno,
IČ:70890013,**

kterého na základě plné moci zastupuje:

**VZD INVEST s.r.o. se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice,
IČ: 26954834,**

k zásahu do významného krajinného prvku, ke kterému dojde realizací stavby: „Svitava, ř. km 54,815 – 55,545, Svitávka, revitalizace toku – projektová dokumentace“ na pozemcích p. č. 2089/1, 2089/9, 2089/8, 1560/9, 1560/10, 1560/11, 1560/47, 1560/18, 1560/54, 1560/55, 1648/12, 1648/13 v k. ú. Svitávka. Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení vodního toku „Svitava“ IDVT 10100024 a jeho údolní nivy tedy významných krajinných prvků (dále VKP) dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Tento souhlas se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace s názvem „Svitava, ř. km 54,815 – 55,545, Svitávka, revitalizace toku – projektová dokumentace“, kterou zpracovala společnost VZD INVEST s.r.o. se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ: 26954834 v dubnu 2023, tak jak byla předložena k vydání tohoto závazného

stanoviska dne 19. 10. 2023. Případné změny budou projednány se zdejšími orgány ochrany přírody.

2. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu a o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno požádat u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (Úřad městysu Svitávka). Podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje vyhláška MŽP ČR č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dřeviny rostoucí mimo les v okolí stavby musí být v souladu s ustanovením zákona chráněny před poškozováním a ničením, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
4. Při realizaci stavby nebudou stavební materiály a výkopová zemina ukládány na březích vodních toků.
5. V blízkosti toku nesmí stavební stroje parkovat, být opravovány a nesmí zde být doplňovány pohonné hmoty.
6. Na stavbě budou k dispozici prostředky pro rychlou sanaci případných úniků ropných látek do toku.
7. Přebytečný stavební materiál bude po dokončení stavby odvezen mimo dotčené území VKP.
8. Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytně nutný rozsah. Pozemky dotčené stavebními úpravami budou uvedeny do původního stavu. Při realizaci stavby nesmí dojít k devastaci či trvalému poškození VKP.
9. Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.
10. Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákona). Mezi takové práce patří provedení včasného sběru, odlovu a transferu zjištěných živočichů a rostlin odborně způsobilou osobou, která zajistí jejich umístění nebo dočasné umístění (s následným návratem po provedených pracích) do odpovídajícího biotopu, který bude vyhovovat transferovanému druhu živočicha nebo rostliny.
11. Práce v korytě toku a činnosti spojené se zvýšeným rizikem silného zakalení vody lze provádět pouze mimo období tření střevle potoční (tj. od 10. 4. do 30. 6.) a tření pstruha potočního (tj. od 1. 10. do 30. 11.).

Odůvodnění:

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice obdržel dne 19. 10. 2023 žádost od společnosti VZD INVEST s.r.o. se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ: 26954834, která na základě plné moci zastupuje investora Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 60200 Brno, IČ:70890013, ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2 zákona, v rámci realizací stavby s názvem „Svitava, ř. km 54,815 – 55,545, Svitávka, revitalizace toku – projektová dokumentace“ na pozemcích p. č. 2089/1, 2089/9, 2089/8, 1560/9, 1560/10, 1560/11, 1560/47, 1560/18, 1560/54, 1560/55, 1648/12, 1648/13 v k. ú. Svitávka. Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení vodního toku „Svitava“ IDVT 10100024 a jeho údolní nivy tedy významných krajinných prvků (dále VKP) dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Vodní toky a jejich údolní nivy jsou významnými krajinnými prvky dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Významné krajinné prvky (dále jen VKP) jsou chráněny před poškozením

a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Předmětem záměru je provedení revitalizace úseku koryta vodního toku Svitava, které bylo v minulosti napřímeno. V rámci stavby budou realizovány tyto objekty:

- **SO.01 – REVITALIZACE TOKU**

Lokalita pro revitalizace toku je vymezena ř. km 54,815 – 55,545 km. Stavební objekt bude tvořit nové koryto s rozvolněnou trasou. Délka revitalizovaného úseku je 730 m před revitalizací a 750 m po revitalizaci. Trasa revitalizovaného koryta je projektována v souladu s danými prostorovými možnostmi. Počátek i konec revitalizace je plynule napojen na stávající vedení toku. Nově navržené koryto je tvořeno jednoduchým i složeným lichoběžníkovým profilem. Šířka koryta je proměnlivá – minimálně však 5,0 m a sklony břehů jsou voleny dle napojení na stávající terén cca 1:1,5 až 1:9. Primárním cílem je odstranění původního kamenného stabilizačního opevnění břehů tvořeného kamennou dlažbou nasucho tl. 0,4 m, která brání přirozené korytotvorné činnosti. Opevnění se v současné době nachází pod sedimenty v mocnosti cca 0,8 m. Po odstranění opevnění bude proveden zpětný hutněný zásyp do úrovně, určené příčnými profilem. Sklony stávajících prudkých břehů budou dle prostorových možností upraveny na pozvolnější. Dále budou do vodního toku doplněny kameny. Budou vytvořeny kamenité výhony z vytěženého kamene pro zvýšení diverzity, rozvolnění proudnice vodního toku. Délka výhonu cca 5,0 m, výška cca 1,0 m, pod úhlem 60% vůči břehu – tzv. deklinantní výhon. Dále bude realizován dnový kamenný stabilizační pás z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg, délky cca 5,0 m. Dále budou do toky umísťovány solitérní skupiny lomového kamene pro navýšení diverzity a k podpoře přirozené tvorby výmolů. Dále budou na břehu exponovaném na jih vytvořeny pomístně kamenné suché zídky jako útočiště pro plazy. Délka zídky cca 15,0 m, výška 1,0 m, zídka nebude spárována. Vodní tok bude doplněn o mrtvé dřevo – pařezy a kmeny s korunou. Na levém břehu bude vymodelováno manipulační pásmo pro provádění údržby Povodím Moravy. Bude se jednat o pruh šířky 3,0 m, bude ohumusován a oset travní směsí.

- **SO.02 – VÝSADBY**

V rámci záměru proběhnou výsadby stromů a keřů. Celkem bude vysazeno 6 ks vrby bílé (*Salix alba*), 7 ks topolu černého (*Populus nigra*), 7 ks vrby jívy (*Salix caprea*), 4 ks jilmu habrolistého (*Ulmus minor*), 28 ks brslenu evropského (*Euonymus europeaeus*), 35 ks střemchy obecné (*Prunus padus*), 28 ks svídy krvavé (*Cornus sanguinea*) a 21 ks hlohu jednosemenného (*Crataegus monogyna*).

Podrobně je záměr popsán v projektové dokumentaci s názvem „Svitava, ř. km 54,815 – 55,545, Svitávka, revitalizace toku – projektová dokumentace“, kterou zpracovala společnost VZD INVEST s.r.o. se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ: 26954834 v dubnu 2023.

Správní orgán neshledal důvody, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska k zásahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2 zákona. Účelem stavby je revitalizace napřímeného úseku vodního toku Svitav v ř. km. 54,815 až 55,545, v rámci které proběhne rozvolnění vodního toku odstraněním původního opevnění, doplnění lomového kamenem do vodního toku, zmírnění spádů břehů a provedeny výsadby dřevin. Předmětná stavba nebude mít charakter dlouhodobého negativního vlivu na životní prostředí, naopak dojde ke zlepšení

stavu tohoto úseku vodního toku a vytvoření přirozenějšího koryta, které bude více heterogenní, což může pozitivně zvýšit biodiverzitu v daném úseku toku. Stavbou dojde k oslabení ekologicko – stabilizačních funkcí vodního toku Svitava. Toto oslabení stabilizačních funkcí VKP bude při dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska pouze dočasného lokálního charakteru po dobu stavby a po skončení stavebních prací lze očekávat postupné obnovení všech funkcí vodního toku v daném úseku. Realizací záměru bude zachována funkčnost vodního toku.

K omezení negativních dopadů předmětné stavby na VKP stanovil správní orgán podmínky, které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Jako první byla stanovena podmínka týkající se realizace předmětné stavby, která bude provedena dle projektové dokumentace s „Svitava, ř. km 54,815 – 55,545, Svitávka, revitalizace toku – projektová dokumentace“, kterou zpracovala společnost VZD INVEST s.r.o. se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ: 26954834 v dubnu 2023. Správní orgán požaduje provedení stavby v rozsahu, který mu byl předložen k vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dne 19. 10. 2023. V souvislosti s touto podmínkou správní orgán požaduje, aby s ním byly případné změny konzultovány.

Vzhledem ke skutečnosti, že se na pozemcích dotčených stavbou a v jejím okolí nachází dřeviny rostoucí mimo les, které mají být dle projektové dokumentace káceny, zabýval se orgán ochrany přírody i touto otázkou a stanovil, že kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu a o případné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno požádat u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (Úřad městyse Svitávka). Podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje vyhláška MŽP ČR č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Orgán ochrany přírody upozorňuje, že v případě kácení dřevin na území VKP je třeba žádat o povolení vždy bez ohledu na rozměry dřeviny.

Správní orgán dále požaduje dodržování české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061. Dodržování podmínek v citované normě zabezpečí ochránění dřevin rostoucích v okolí stavby na území VKP před jejich poškozováním a ničením, které by způsobilo jejich bezprostřední či následné odumření. V uvedené normě je mimo jiné stanoveno, že se v kořenovém prostoru nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromů (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m.

K dalšímu omezení negativních dopadů na VKP byla stanovena podmínka týkající se zákazu ukládání zeminy a stavebních materiálů a parkování stavebních strojů nebo doplňování pohonných hmot na březích vodního toku. K formulování tohoto požadavku vedla správní orgán snaha zabezpečit proti splavování zeminy a dalších látek do koryt vodních toků při zvýšených průtocích a srážkách a případného ohrožení vod únikem kapalin ze strojů.

Dále v souvislosti s možným únikem ropných látek ze strojů stanovil orgán ochrany přírody podmínkou, podle které na stavbě budou k dispozici prostředky pro rychlou sanaci případných úniků ropných látek do toku.

Správní orgán shledal také za účelné stanovit, aby přebytečný stavební materiál byl po dokončení odvezen mimo území VKP a pozemky dotčené stavbou byly uvedeny

do původního stavu, neboť se jedná o území, které je chráněno před poškozováním, ničením a má se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova či nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

V rámci stavebních prací budou použité mechanizační prostředky v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.

Dále bylo stanoveno, že při stavebních pracích musí být postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Tuto podmínku správní orgán opírá o ustanovení § 5 odst. 3 zákona. Mezi takové práce patří provedení včasného sběru, odlovu a transferu zjištěných živočichů a rostlin odborně způsobilou osobou, která zajistí jejich umístění nebo dočasné umístění (s následným návratem po provedených pracích) do odpovídajícího biotopu, který bude vyhovovat transferovanému druhu živočicha nebo rostliny

Poslední podmínkou stanovil orgán ochrany přírody, že práce v korytě toku a činnosti spojené se zvýšeným rizikem silného zakalení vody lze provádět pouze mimo období tření střevle potoční (tj. od 10. 4. do 30. 6.) a tření pstruha potočního (tj. od 1. 10. do 30. 11.).

Nad rámec správní orgán upozorňuje, že dle biologického posouzení byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů v území dotčeném stavbou. Věcně a místně příslušným orgánem k řešení této otázky je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, který Vám sdělí, zdali realizaci uvedeného záměru dojde k dotčení těchto zvláště chráněných druhů.

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, posoudil předloženou žádost a na základě všech zjištěných skutečností a shromážděných podkladů zvážil a vyhodnotil rizika předmětného záměru ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny a dospěl k závěru, že předmětný zásah ve VKP je za splnění stanovených závazných podmínek možný.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem orgán ochrany přírody vydal k zamýšlenému záměru souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 správního řádu.

“otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Obdrží:

1. VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice