

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: MURK/OVŽP-35172/2021-6109/2021/La

Oddělení: životní prostředí

Váš dopis ze dne: 10. 12. 2021

Vaše značka/Vyřizuje: -/Stachová

Vyřizuje: Ing. Langerová

Tel.: 494 509 353, 603 393325

Email: Martina.Langerova@rychnov-city.cz

Spis. zn.: 246 skart. zn.: V/5

Počet listů dokumentu: 1 počet příloh: 0

Rychnov nad Kněžnou, dne 1. února 2022

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1/ písm. a) správního řádu č. 500/2004Sb.:

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové zastoupené plnou mocí

Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3/ správního řádu č. 500/2004Sb.:

Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny

Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice

Dotčené orgány:

MěÚ Rychnov n.Kn., Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení životní prostředí, vodoprávní orgán

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 75 a 77 odst. 1 písm. a/ zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11/zákona č. 500/2004Sb., správní řád, po řízení vedeném podle zákona č. 500/2004Sb., správní řád /dále jen správní řád/, v souladu s ustanovením § 3 odst.1 písm. b/ a ustanovením § 4 odst. 2/ zákona vydává

souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku Dlouhá strouha

žadatelé – Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 517 01 Hradec Králové, IČ: 70890005 zastoupené plnou mocí **Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim, IČ: 05249031** za účelem provedení akce „**Dlouhá Strouha, Solnice-Kvasiny, oprava koryta, ř.km 4,170-4,735**“ dle projektové dokumentace zpracované společností Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim, týkající se ř.km 4,170 – 4,735, v lokalitě mezi počátkem zatrubnění „Nad Alfou“ až po začátek již provedené rekonstrukce Dlouhá Strouha „U Štěpánků“ v k.ú. Solnice a k.ú. Kvasiny.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- 1./ Prováděné práce budou probíhat v souladu s předloženou projektovou dokumentací „**Dlouhá Strouha, Solnice-Kvasiny, oprava koryta, ř.km 4,170-4,735**“ a zpracovaným „Biologickým hodnocením“ projektu Dlouhá strouha, k. ú. Kvasiny, ř. km 5,270 – 5,580.
- 2./ Veškeré zásahy do koryta vodního toku budou prováděny šetrně s ohledem na výskyt všech druhů vodních živočichů a s ohledem na vzrostlou břehovou zeleň. Těžební činností nebude snížena ani oslabena ekologicko-stabilizační funkce VKP vodního toku a nebude nad míru únosnosti zasahováno do biotické a abiotické složky přírody v dotčeném území. Zásadně budou dodrženy technologické postupy těžení sedimentu v jednotlivých úsecích a rozsah a umístění kácení dřevin.
- 3./ **Veškeré práce v korytě toku Dlouhé Strouhy budou realizovány pouze v období 1.8. – 31.10. běžného roku, kácení dřevin v období vegetačního klidu.**
- 4./ Staveniště a manipulační plochy podél vodního toku budou umístěny pouze na vytypovaných pozemcích dle

PD.

5./ Stavební práce budou prováděny z břehů, pouze výjimečně v místech ponechaného porostu mechanizace vstoupí nad vodní tok.

6./ Vytěžený sediment bude bez časového prodloužení kontrolován pro možný nálezy živočichů a bude zajištěn jejich okamžitý transfer do vodního toku mimo stavbu dle navrženého postupu biologického dozoru.

7./ Stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté únikům nebezpečných látek i úkapům z mechanizačních prostředků.

8./ Při odtěžování nánosů nesmí být snižována původní nivelita dna, zvětšena původní šíře dna. **Při odtěžování sedimentu bude ponechána 5cm vrstva sedimentu na dnu koryta vodního toku pro zachování a obnovu bioty toku.**

9./ V případě silného nebo dlouhodobého zakalení toku se ukládá povinnost práce přerušit do doby zmírnění zakalení pod pracovním úsekem. Jednotlivé úseky, kde dojde k těžení sedimentu budou ukončovány pracovními zemními hrázkami.

10./ V dostatečném předstihu - 20 dní předem bude o zahájení prací informována místní organizace ČRS Solnice a současně informována i o termínu slovení zvláště chráněných živočichů odborně způsobilou osobou.

11./ Kácení bude realizováno dle soupisu kácených dřevin, který je součástí projektové dokumentace. Ponechané stromy nebudou poškozeny kácením vytypovaných dřevin ani jinou činností stavby. Mezi stromy a v břehových partiích nebude ukládán žádný vytěžený materiál. Při provádění prací u dřevin bude dodržena norma ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

12./ Nutné kácení prováděné v rámci běžné údržby vodního toku bude oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody dle ustanovení §8/ zákona.

13./ Po celou dobu prací bude zajištěn minimální průtok v celé délce Dlouhé Strouhy.

14./ **Orgánu ochrany přírody bude 20 dní předem oznámen termín předání staveniště a bude informován o provedeném slovení živočichů ve vodním toku.**

15./ Vzniklé změny během stavby, kterými by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny budou průběžně orgánu ochrany přírody oznámeny.

Odůvodnění:

Městskému úřadu v Rychnově nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí jako věcně a místně příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny byla dne 10.12. 2021 doručena od žadatele, Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 517 01 Hradec Králové zastoupené plnou mocí Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim, žádost o vydání závazného stanoviska na základě ustanovení § 4 odst. 2/ zákona k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Dlouhá strouha ve věci obnovy průtočné kapacity koryta vodního toku s těžením nánosů na předem určených lokalitách a odstranění vytypovaných dřevin v části koryta dle projektové dokumentace „Dlouhá Strouha, Solnice-Kvasiny, oprava koryta, ř.km 4,170-4,735“, zpracované společností Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim, týkající se ř.km 4,170 – 4,735, v lokalitě mezi počátkem zatrubnění „Nad Alfou“ až po začátek již provedené rekonstrukce Dlouhá Strouha „U Štěpánků“ v k.ú. Solnice a k.ú. Kvasiny, pod Čj.: MURK/OVŽP-35172/2021-6109/2021/La.

Oprava koryta vodního toku je vyvolána snížením průtočné kapacity vodního toku v důsledku usazených sedimentů v celém dotčeném úseku o celkové délce 584,30m. Její rozsah vyplývá z předem provedených terénních pochůzek v roce 2021 za účasti Povodí Labe, s.p. HK a projektanta.

Vodní tok Dlouhá Strouha s údolní nivou jsou dle § 3 odst.1 písm. b/ zákona významným krajinným prvkem (VKP) ze zákona a k zásahu, který by mohl vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce vydává dotčený orgán ochrany přírody a krajiny toto závazné stanovisko. Zásah do přírodních složek vodního toku je zásahem, který by mohl oslabit jeho ekologicko-stabilizační funkci a proto souhlas s činnostmi je vázán stanovením podmínek týkající se způsobu realizace.

V souladu s ustanovením § 44/ správního řádu bylo dnem podání žádosti zahájeno řízení ve věci, které bylo všem účastníkům řízení oznámeno pod Čj.:MURK/OVŽP-36661/2021-6109/2021/La dne 28.12. 2021. Orgán ochrany přírody a krajiny byl s návrhem prací seznámen v terénu na místě samém dne 5.11.2021 a na základě dobře známých poměrů na místě samém ustupuje od dalšího ústního jednání.

Jedná se o obnovu průtočné kapacity koryta vodního toku s těžením nánosů v rámci prováděných údržbových prací v toku. Z toho důvodu jsou navrženy udržovací práce, které zabezpečí dostatečnou průtočnost koryta vodního toku, stabilitu břehů a provozuschopnost funkčních objektů. Jedná se o běžnou údržbu stávajícího koryta vodního toku o celkové délce 584,30 m (dle staničení Povodí Labe, s.p. 565,00 m). Odtěžením sedimentu dojde k obnově původní kapacity koryta vodního toku, čímž dojde ke snížení pravděpodobnosti nežádoucího vyběřování vody z koryta a zaplavování přilehlých pozemků, které se nachází v intravilánu obce. Práce zahrnují odstranění dnových sedimentů z koryta vodního toku, kácení břehového porostu, opravu konstrukce líce rozdělovacího objektu a opravu opevnění nátokových ramen do rozdělovacího objektu, lokální sanaci hrázky po vývratu, opravu opevnění

pravého břehu. Je navrženo výškové dorovnání problematických sníženin v koruně hrázek zásypem vhodnou hlinitojilovitou zeminou s ohumusováním tloušťky 150 mm. V místech přístupu do koryta vodního toku budou provedeny přístupové linky v pobřežních porostech šíře 4,00 m.

Práce budou probíhat z důvodu zajištění plnění povinností správce vodního toku dle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách.

Při realizaci dojde k zásahu do stanovišť živočichů, tento negativní vliv nebude nevýznamný. Způsob zmírnění nebo zajištění částečné eliminace zásahů je provedení navržených zmírňujících a nápravných opatření a dodržení podmínek stanoviště. Stanovené podmínky se týkají usměrnění vlastní realizace stavby s minimalizací možných negativních dopadů na významný krajinný prvek jako celek. Zejména se jedná o stanovení doby provedení zásahu, omezení rozsahu kácení a o optimalizaci způsobu provedení těžení sedimentu za použití bezpečné mechanizace s důrazem na zajištění přežití všech živočichů a možnosti rychlého obnovení ekologické rovnováhy nejen v dotčeném úseku vodního toku Dlouhé Strouhy, ale i níže v celé délce toku. Omezení doby provedení zásahu vychází z návrhu biologického hodnocení se stanovením ukončení prací v toku o měsíc dříve než je navrhováno. Při stanovení časového omezení orgán OPK vycházel z period klimatických podmínek, kdy v měsíci listopadu se již dají předpokládat zvýšené úhrny srážek s navýšením průtoků v korytě a proto bylo ukončení stanovené na konec října.

Po celou dobu stavby je nutné provádět veškeré činnosti s ohledem na ochranu přírodního prostředí.

Po zvážení všech skutečností, zhodnocení dotčeného území na místě samém a po posouzení navrhovaných zásahů se vydává souhlasného závazného stanovisko k zásahu do VKP vodního toku a jeho údolní nivy. Při realizaci záměru pravděpodobně dojde k negativnímu ovlivnění velice stabilního přírodního prostředí významného krajinného prvku. Na základě stanovení podmínek k uvedené činnosti při dodržení požadavků na způsob provedení stavebních zásahů by měly být minimalizovány možné negativní dopady na tento prvek.

Při nedodržení výše uvedených podmínek pro realizaci akce, kdy by mohly být ohroženy zájmy chráněné zvláštními právními předpisy bude orgán ochrany přírody a krajiny postupovat dle zákona č. 114/92Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků o odvolání:

Ve smyslu ustanovení § 81 – 86 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu je možné podat proti tomu rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v Hradci Králové, ve lhůtě 15 dní ode dne doručení tohoto rozhodnutí, podáním učiněným u zdejšího městského úřadu, odboru výstavby a životního prostředí. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Na vědomí: Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Solnice, p. Karel Fencl, Kvasiny 208, 517 02 Kvasiny

„otisk úředního razítka“

Ing. Martina Langerová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Vypraveno dne:

