

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: MURK-OVŽP-35153/2021-294/2021-Pol

Spis. zn.: 209.0 skart. zn.: S/5

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Polívková

Tel.: 494 509 360

Email: iveta.polivkova@rychnov-city.cz

Počet stránek dokumentu: 2 počet příloh: 0

Komplex CR s.r.o.

Ing. Kamil Urbánek

K Májovu 1256

537 01 Chrudim

Rychnov nad Kněžnou 13. ledna 2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zvláštních právních předpisů, k projektové dokumentaci zpracované ve stupni DSP + DPS na akci: „**Dlouhá Strouha, Solnice-Kvasiny, oprava koryta, ř. km 4,170-4,735**“ pro ohlášení stavby, zpracovatel PD: Michaela Stachová a Ing. Kamil Urbánek - Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim, zak. č. 2021-249, datum: listopad 2021, investor: Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 08 Hradec Králové

Stavba se nachází na náhonu Dlouhá strouha v úseku mezi počátkem zatrubnění „Nad Alfou“ až po začátek již provedené rekonstrukce Dlouhá Strouha „U Štěpánků“ v k. ú. Solnice a k. ú. Kvasiny. Jedná se o sedimentem zanešené koryto umělého vodního toku Dlouhá strouha v rozsahu ř. km 4,170 – 4,735, jehož funkční a stabilizační prvky nejsou v dobrém technickém stavu. Z toho důvodu jsou navrženy udržovací práce, které zabezpečí dostatečnou průtočnost koryta vodního toku, stabilitu břehů a provozuschopnost funkčních objektů. Jedná se o běžnou údržbu stávajícího koryta vodního toku o celkové délce 584,30 m (dle staničení Povodí Labe, s. p. 565,00 m). Odtěžením sedimentu dojde k obnovení původní kapacity koryta vodního toku, čímž dojde ke snížení pravděpodobnosti nežádoucího vybřežování vody z koryta a zaplavování přilehlých pozemků, které se nachází v intravilánu obce. Práce zahrnují odstranění dnových sedimentů z koryta vodního toku, opravu konstrukce líce rozdělovacího objektu a opravu opevnění nátokových ramen do rozdělovacího objektu, lokální sanace hrázky po vývratu, opravu opevnění pravého břehu. Je navrženo výškové dorovnání problematických sníženin v koruně hrázek zásypem vhodnou hlinitojílovitou zeminou s ohumusováním tloušťky 150 mm. V místech přístupu do koryta vodního toku budou provedeny přístupové linky v pobřežních porostech šíře 4,00 m. Dočasné záборы budou sloužit pro zařízení staveniště a jako přístup ke korytu vodního toku.

Případné kácení vzrostlé zeleně bude provedeno v rámci běžné údržby vodního toku. Předpokládá se vytěžení 540,02 m³ (1452 t) dnového sedimentu, který bude přes mezideponii odvezen na skládku včetně zbytků kamene z opravy opevnění. Jedná se o sediment s přirozeným či mírně zvýšeným obsahem některých sledovaných ukazatelů (vyluhovatelnost I). Navrhovaná údržba nemá negativní vliv na stávající odtokové poměry v území.

Stavba je rozdělena na 3 úseky:

Úsek 1 - od vtokového objektu „Nad Alfou“ po silniční most, ř. km 4,170 00 – 4,396 00; objem sedimentu 232,91 m³.

Jedná se o povrchové očištění vtokového objektu, ruční čištění koryta u vtokového objektu, v okolí silničního mostku a v ochranných pásmech sítí, dále strojní čištění koryta.

Úsek 2 - od silničního mostu po rozdělovací objekt včetně, ř. km 4,396 00 – 4,582 30; objem sedimentu 206,25 m³.

Jedná se o ruční čištění koryta v okolí silničního mostku a v ochranných pásmech sítí, dále strojní čištění koryta, ruční čištění koryta u rozdělovacího objektu, oprava rozdělovacího objektu a nátokových ramen.

V ř. km 4,582 30 je navrženo odstranění stávajícího opevnění nátokových ramen do rozdělovacího objektu a provedení rovinaniny z lomového kamene na sucho s vyklínováním (kamenivo od 50 do 80 kg) se zapřením o kamennou patku. Předpokládá se využití 50 % kamene původního opevnění. Oprava rozdělovacího objektu bude provedena betonovou směsí. Pro opravu objektu i sanaci hrázky po vývratu je navrženo trubní převedení vody.

Úsek 3 - od rozdělovacího objektu po již provedenou rekonstrukci vodního toku „U Štěpánků“, ř. km 4,582 30 – 4,754 30 (4,735); objem sedimentu 100,86 m³.

Jedná se o ruční čištění koryta v okolí mostku a v ochranných pásmech sítí, dále strojní čištění koryta, odstranění pařezu a vyvráceného stromu včetně pařezu, lokální sanace hrázky po vývratu, oprava opevnění PB rovinaninou z lomového kamene.

V ř. km 4,605 00 je navržena sanace hrázky po vývratu vzrostlého stromu, která bude provedena hutněným zásypem vhodnou hlinitojílovitou zeminou s ohumusováním a opevněním návodního svahu hrázky patkou ze záhozu z lomového kamene s urovnáním líce (kamenivo do 80 kg).

V ř. km 4,722 20 – 4,754 30 je navržena oprava opevnění pravého břehu rovinaninou z lomového kamene na sucho s vyklínováním (kamenivo od 50 do 80 kg) uloženou na šterkopískovém podsypu zapřenou o kamennou patku.

Dle kompetencí daných příslušnými zákony vydáváme následující stanovisko:

I. Vodní hospodářství

vyřizuje: Ing. Kunertová

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) posoudil výše uvedenou PD z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a na základě toho vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona **souhlasné závazné stanovisko s touto podmínkou:**

1. Stavba bude moci být provedena na základě ohlášení údržbových prací ve smyslu § 15 vodního zákona č. 254/2001 Sb., které bude podáno na příslušném formuláři (příloha č. 15) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad posoudil rozsah navrhovaných prací a předložené doklady. Z hlediska vodního hospodářství se jedná o údržbové práce v úseku koryta vodního toku Dlouhá Strouha a u stavby rozdělovacího objektu, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí. Provedení prací zajistí zprůtočnění a zlepšení kapacity koryta, stability břehů a opravu stávajícího objektu. K předloženému řešení není připomínek. Stavba vyžaduje podání ohlášení udržovacích prací ve smyslu § 15 vodního zákona č. 254/2001 Sb., které bude podáno na příslušném formuláři vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Bude nutno zajistit souhlasy vlastníků sousedních pozemků na situaci a stanoviska příslušných dotčených

orgánů. Pokud bude nutné pro realizaci prací řešit snížení průtoků převáděné povrchové vody Dlouhou Strouhou, bude muset být požádáno i o jiné nakládání s povrchovými vodami na časově omezenou dobu, které by bylo řešeno na základě samostatné žádosti ve vodoprávním řízení. Příslušným k vyřízení mimořádné manipulace a ohlášení udržovacích prací bude Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, oddělení životní prostředí – vodoprávní úřad.

II. Ochrana zemědělského půdního fondu

vyřizuje: Ing. Hloušková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), sděluje, že souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle odstavce § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odnata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15 téhož zákona.

Odůvodnění:

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu byla posouzena předložená žádost a vzhledem k tomu, že záměrem dojde k dočasnému záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, není třeba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

III. Lesní hospodářství

vyřizuje: Ing. Martinek

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), **vydává souhlas** se stavbou „**Dlouhá Strouha, Solnice-Kvasiny, oprava koryta, ř. km 4,170-4,735**“, dle § 14 odst. 2) lesního zákona, na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje pozemků určených k plnění funkcí lesa p. č. 4822/6 v k. ú. Solnice a 1102/1 a /2 v k.ú. Kvasiny.

Odůvodnění:

Podle projektové dokumentace stavba neovlivní plnění funkcí lesa. Oprava bude prováděna ze sousedních nelesních pozemků. Tento souhlas se vztahuje na veškerá řízení v dané věci, pokud nedojde ke změně stavby.

IV. Ochrana přírody a krajiny

vyřizuje: Ing. Langerová

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) a ustanovením § 4 odst. 2 zákona bude vydávat samostatné souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP vodního toku na základě podané žádosti.

Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů po posouzení výše uvedených podkladů sděluje, že jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem.

V. Odpadové hospodářství

vyřizuje: Ing. Marková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydává ke změně dokončené stavby **vyjádření**:

1. Původce odpadu je povinen mít zajištěno předání odpovídajícího množství stavebního a demoličního odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou před vznikem odpadu.
2. V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby.

Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou předmětnou žádost o vydání závazného stanoviska posoudil včetně příloh, a protože podle zákona o odpadech obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává ke změně dokončené stavby vyjádření z hlediska nakládání s odpady, vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí pouze vyjádření ke změně dokončené stavby.

VI. Ochrana ovzduší

vyřizuje: PaedDr. Knapovská

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, se sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen "městský úřad") jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), po posouzení výše uvedené PD sděluje, že se záměr nedotýká zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší, a není nutné vydávat závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Z hlediska ochrany ovzduší byla posouzena předmětná žádost, a protože posuzovaný záměr se nedotýká zájmů ochrany ovzduší, není potřeba vydávat závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší.

Poučení účastníků:

Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle příslušných zákonů a dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze v návaznosti na § 149 odst. 5) a § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska v přezkumném řízení k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Ing. Gabriela Marková
vedoucí oddělení životního prostředí

z.p. Iveta Polívková