


LEGENDA ZTI - VODY

- PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE Z PP D 20x2,3
- PPR 20x3,4, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE Z PP D 20x2,3
- PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE Z PP D 25x2,8
- PPR 25x4,2, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE Z PP D 25x2,8
- PPR 32x5,4 STUDENÁ VODA, VČ. IZOLACE Z PP D 32x6



STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY VČ. IZOLACE Z PP
STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY VČ. IZOLACE Z PP

LEGENDA ZNAČENÍ

M	Poloha pro myčku
S	Poloha pro sporák
D	Poloha pro drez
WC	Poloha pro WC
SP	Poloha pro sprchu
V	Poloha pro vanu
Um	Poloha pro umývatko
U	Poloha pro umyvadlo
VA	Poloha pro nerezovou výlevku
P	Poloha pro pračku
B2	Poloha pro bojler

POZNÁMKA

ROZVODY VODY VEDENY V DRÁŽKÁCH ZDIVA

VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ V DRÁŽKÁCH ZDIVA, BUDE UPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI A NÁSLEDNĚ ZAZDĚNO

JEDNOTLIVÉ PROSTUPY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU

U VŠECH UMYVADEL A UMYVÁTEK BUDE NÁSTĚNNÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Název místnosti	Plocha [m²]
1.00	Zádvěří	3,60
1.01	Chodba + schodiště	18,60
1.02	Chodba	12,80
1.03	WC	2,80
1.04	WC	2,80
1.05	Výlevka	1,10
1.06	Umývárna	4,40
1.07	Šatna	3,40
1.08	Kuchyňka	3,00
1.09	Inspekční pokoj 1	8,40
1.10	Kancelář	20,40
1.11	Inspekční pokoj 2	12,00
1.12	Serverovna	12,00
1.13	Chodba	7,50
1.14	Pokoj	10,70
1.15	Obývací pokoj	32,80
1.16	Ložnice	18,60
1.17	Kuchyň	7,90
1.18	WC	1,30
1.19	Koupelna	3,40

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

±0,000=xy

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

VD Mšeno, rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy dozorství

MÍSTO STAVBY

Jablonec nad Nisou
Za Hrázi 4102
466 04

K.Ú.: Mšeno nad Nisou [656135]
OKRES: Jablonec nad Nisou
KRAJ: Liberecký

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
Č. 08879737, DIŠ-yvym8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltés, jiri.sotes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Karel Absolín
tel.: 732 481 227
e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
IČO: 70890005

Č. SMLOUVY INVESTORA
Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-21-037-000

ODBORNÁ ČÁST

Zdravotně technické instalace

OBJEKT

SO01

DATUM

02/2022

PARÉ

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.NP - VODOINSTALACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Dozorství	DSP	D.101.04	02	ZTI	Půdorys 1.NP - V	00