


PŮDORYS

DRENÁŽ – PRŮMĚR POTRUBÍ 160 – 4,5M

- POTRUBÍ KG 160/4
PŘÍTOK Z ULIČNÍ VPUSTI

ŘEZ A-A



LEGENDA

- 1 ZÁSYP PROHOZENÝM VÝKOPEM
- 2 ŠTĚRKOVÉ LOŽE (FRAKCE 4 – 8 mm)
- 3 PŘEKRYTÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ GEOTEXTILÍ
- 4 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 160, SPÁD 0,2 AŽ 1%
- 5 GEOTEXTÍLIE ODDĚLUJÍCÍ VSAKOVACÍ PROSTOR OD ZÁSYPU Z PROHOZENÉ ZEMINY A OKOLNÍ ZEMINY

Vpracoval:		Odpovědný projektant:	Vedoucí projektant:	<div>Ing. Michal Albrecht</div> <div>Projektová kancelář TZB</div> <div>Neklanova 375, 397 01 Písek</div> <div>Tel. : 777 580 081</div> <div>E-MAIL: albrecht.tzb@seznam.cz</div> <div>IČO: 86910876</div>
Ing. Jana Albrechtová		Ing. Michal Albrecht	František Kasík	
St.Ú: Písek				
Investor:		Zemský hřebčinec Písek s.p.o.		
		U Hřebčince 479, 397 01 Písek, IČ: 71294562		
Akce:				
<div>TRÉNINKOVÁ PLOCHA PRO KONĚ</div> <div>na parc. č. 1500/1 a 1500/3, k.ú. Písek</div> <div>VSAK DEŠŤOVÝCH VOD</div> <div>OBJEKT SO-01 - OPRACOVÍŠTĚ</div>				
Obsah:				
<div>VSAKOVACÍ OBJEKT</div>				

Datek:	08/2023	Měřitko:
Zakázkové číslo:	014z/2023	Stupeň PD:
		Ohlášení
Paré č.		Formát:
		2x4A
		Č. výkresu
		04