

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 239200003

**Stavba: Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Votoka**

Místo:

Datum: 15.05.2024

Zadavatel:

IČ:

Povodí Labe, státní podnik

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

## REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
239200003	Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Votoka			
SO 01	Odtěžení sedimentů			
SO 02	Vegetační úpravy			
VON	Vedlejší a ostatní náklady			

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
**SO 01 - Odtěžení sedimentů**  
KSO:  
Místo:  
CZ-CPA:  
CZ-CPV:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.05.2024  
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								
<b>D 1 Zemní práce</b>								
1	K	R02	Čerpání a převod vody pro potřeby stavby.	soubor	1,000			
<p><i>Poznámka k položce:</i> Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení tůní a nánosů běžnou mechanizací v homině třídy těžitelnost I. skupiny 1 až 3. Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení.</p> <p><b>"D. Technická zpráva"</b></p> <p><b>"V PD se uvažoval převod vody potrubím na vzd. 650 m a dobou čerpání 30 dní (1000-2000 l/min)"</b></p> <p><b>"Množství vody a doba čerpání se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách a výšce hladiny podzemní vody"</b></p> <p><b>"Zhotovitel může uvažovat jiný způsob převedení vody dle svých možností"</b></p> <p><b>"v cíleně položky jsou zahrnuty náklady na případnou změnu povolení k nakládání s vodami pro potřeby technologie zhotovitele"</b></p> <p>1</p> <p><b>Součet</b></p>								
2	K	R03	Likvidace černé skládky vč. zemních prací, naložení, odvozu, složení a případných poplatků	soubor	1,000			
<p><i>Poznámka k položce:</i> Zhotovitel v rámci cenové nabídky může navrhnout vlastní způsob likvidace vytěženého materiálu v souladu se zákonem.</p> <p><b>"D. Technická zpráva D.1.2"</b></p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"odstranění černé skládky biologicky rozložitelného odpadu a komunálního odpadu o objemu 4 m3, odvoz do 25 km"

"kompletní úklid lokality, ruční sběr, třídění odpadů"

1

Součet

4	K	R05	Přemístění nánosů na místo mezideponie vč. nakládání, manipulace s nánosy v prostoru zátopy a na mezideponii	m3	2 626,800			
---	---	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--	--	--

Poznámka k položce:

Zpracovatel PD předpokládá přemístění nánosů v rámci k místu naložení na dopravní prostředek, naložení výkopku, jeho odvoz na mezideponii. V ceně položky jsou zahrnuty náklady na případné odvodnění pro potřeby likvidace.

"D. Technická zpráva D.1.2"

"V ceně položky jsou zahrnuty náklady na případné další odvodnění těženého materiálu pro potřeby jeho transportu"

2626,80

Součet

3	K	R04	Těžba tůní vč. úpravy pláně a svahování zařezů (modelace tůní)	m3	2 626,800			
---	---	-----	----------------------------------------------------------------	----	-----------	--	--	--

Poznámka k položce:

Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení tůní a nánosů běžnou mechanizací v hornině třídy těžitelnost I. skupiny 1 až 3. Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení.

"D. Technická zpráva"

49"tůň č.1"

94,7"tůň č.2"

36,9"tůň č.3"

30"tůň č.4"

20,8"tůň č.5"

60"tůň č.6"

31"tůň č.7"

627"tůň č.8"

29"tůň č.9"

26,9"tůň č.10"

27"tůň č.11"

18"tůň č.12"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

31"tůň č.13"

41"tůň č.14"

12,1"tůň č.15"

18,4"tůň č.16"

1474"odstranění sedimentu - oblast 3"

**Součet**

5	K	R06	Likvidace přebytečného výkopku- naložení, odvoz a uložení výkopku z tůní v místě trvalého uložení, vč. případných poplatků za uložení	m3	2 626,800			
---	---	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--	--	--

*Poznámka k položce:*

*Zhotovitel v rámci své cenové nabídky a s ohledem na závěry aktuálních rozborů vzorků prověří dostupné způsoby likvidace materiálu.*

*V ceně položky jsou případné laboratorní rozborů pro potřeby likvidace.*

*Zhotvitel v rámci cenové nabídky může navrhnout vlastní způsob likvidace vytěženého materiálu v souladu se zákonem.*

**2626,80**

**Součet**

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Vegetační úpravy

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.05.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								
<b>D 1 Zemní práce</b>								
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 335,000			CS ÚRS 2024 01
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně								
<i>D.Technická zpráva</i>								
1335								
<i>Součet</i>								
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	120,000			CS ÚRS 2024 01
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm								
<i>D.Technická zpráva</i>								
120								
<i>Součet</i>								
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	27,000			CS ÚRS 2024 01
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm								
<i>D.Technická zpráva</i>								
27								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm  Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm <i>D. Technická zpráva</i> 5 <i>Součet</i>	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
5	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm  Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm <i>D. Technická zpráva</i> 1 <i>Součet</i>	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
6	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm  Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm <i>D. Technická zpráva</i> 122 <i>Součet</i>	kus	122,000			CS ÚRS 2024 01
7	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm  Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm <i>D. Technická zpráva</i> 27 <i>Součet</i>	kus	27,000			CS ÚRS 2024 01
8	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm  Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm <i>D. Technická zpráva</i> 5 <i>Součet</i>	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
9	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm  Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*D. Technická zpráva*

1

*Součet*

10	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	120,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm

*D. Technická zpráva*

120

*Součet*

11	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	27,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm

*D. Technická zpráva*

27

*Součet*

12	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm

*D. Technická zpráva*

5

*Součet*

13	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm

*D. Technická zpráva*

1

*Součet*

14	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	120,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*D. Technická zpráva*

120

*Součet*

15	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	27,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm

*D. Technická zpráva*

27

*Součet*

16	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm

*D. Technická zpráva*

5

*Součet*

17	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm

*D. Technická zpráva*

1

*Součet*

18	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	122,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm

*D. Technická zpráva*

122

*Součet*

19	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	27,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm

*D. Technická zpráva*

27

*Součet*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm  Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm <i>D. Technická zpráva</i> 5 <i>Součet</i>	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
21	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm  Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm <i>D. Technická zpráva</i> 1 <i>Součet</i>	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
22	K	R01	Drcení ořezaných větví a keřů, přesun štěpky, naložení a odvoz  <i>Poznámka k položce:</i> <i>Odvoz na místo určené zhotovitelem. Se štěpkou bude naloženo v souladu se zákonem.</i> <i>D. Technická zpráva</i> <i>štěpkování větví z pokácených stromů (153 ks) a štěpkování keřového porostu (1335 m2)</i> <i>včetně přemístění</i> 1 <i>Součet</i>	soubor	1,000			
23	K	R02	Instalace pařezů a kmenů  <i>D. Technická zpráva</i> <i>55"úkrytiště"</i> <i>100"pařezy do prostoru tůní"</i> <i>20"kmeny"</i> <i>Součet</i>	ks	175,000			
24	K	R04	Loggery  <i>"D. Technická zpráva"</i> 2 <i>"vybudování loggeru z ležících klád průměru min. 30 cm, dl. 2,0 m, 60 ks - volně skládané kmeny - ze stromů pokácených na stavbě"</i> <i>Součet</i>	kpl	2,000			

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
**VON - Vedlejší a ostatní náklady**  
KSO:  
Místo:  
CZ-CPA:  
CZ-CPV:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.05.2024  
Typ: Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	012203000R	Geodetické práce při provádění stavby  Geodetické práce při provádění stavby  <i>Poznámka k položce:</i> <i>Vytyčení stavby, geodetické zaměření vytěženého množství sedimentu pro potřeby dílčích fakturací, vytyčení hranic pozemků v případě potřeby.</i>	soubor	1,000			
2	K	012303000R	Geodetické práce po výstavbě  Geodetické práce po výstavbě  <i>Poznámka k položce:</i> <i>2 paré a el. podoba zaměření skutečného provedení stavby, zaměření parametrů a indikátorů dle rozhodnutí, geodetické zaměření vytěženého množství zeminy z tůň a z laguny provedené odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství</i>  <i>"(2 paré a v elektronické podobě)"</i>  1	soubor	1,000			
3	K	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby  Dokumentace skutečného provedení stavby  <i>Poznámka k položce:</i> <i>3 paré a el. verze</i>  <i>"včetně zaměření a vyčíslení parametrů/ indikátorů stavby"</i>  <i>"3 paré a v elektronické podobě"</i>  1	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
4	K	R10 VON	Zajištění povinné publicity  <i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle podmínek poskytovatele dotace Výzvy č. 4/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory čl. 15. Publicita, resp. dle grafického manuálu Národního programu ŽP - NPO</i>	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	R12 VON	Zajištění vytyčení stavbou dotčených inženýrských sítí	soubor	1,000			
6	K	R13 VON	Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce: v případě propadnutí platnosti vyjádření</i>								
7	K	R14 VON	Zajištění dokladů o evidenci odpadu a stanoviska OŽP ke způsobu likvidace odpadu pro potřeby kolaudace stavby objednatelem	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce:  Zajištění dokladů o předání všech odpadů vzniklých v průběhu realizačních prací k dalšímu využití či na místa finálního uložení (likvidace) v souladu s podmínkami OŽP</i>								
8	K	R2 VON	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace ZS, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce: -zajištění kompletního zařízení staveniště, zajištění provozu, zabezpečení a následná likvidace po ukončení stavebních prací  -zajištění místnosti pro TDS v ZS vč. jejího vybavení -zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.  -zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě  -zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění  -čištění znečištěných vozidel před výjezdem z obvodu staveniště  -provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty  -provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou  -zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování - zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob</i>								
9	K	R3 VON	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce: bude oceněno v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramen Labětín a Votoka</i>  <b>1</b>  <b>Součet</b>								
10	K	R4 VON	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000			
11	K	R5 VON	Čištění komunikací	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Udržování čistých komunikací po celou dobu stavby</i> <i>bude oceněno v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramen Labětín a Votoka</i>								
12	K	R7 VON	Slovení rybí obsádky před zahájením výstavby	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>- v koordinaci a za včasného informování dotčené místní organizace ČRS</i> <i>- včetně protokolu o slovení s výčtem počtu a druhů ryb</i>								
13	K	R6 VON	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
<b>1</b> <b>Součet</b>								
14	K	R8 VON	Ekologický (biologický) dozor stavby	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>-průzkum staveniště včetně doupných stromů</i> <i>-případný transfer chráněných živočichů z něhož bude vypracována zpráva</i> <i>-plnění dalších podmínek orgánů ochrany přírody a krajiny</i> <i>bude oceněno v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramen Labětín a Votoka</i> <b>"oprávněná osoba odsouhlasená OŽP KÚ Pardubického kraje"</b> <b>1</b>								
15	K	R9 VON	Zpracování, projednání a schválení povodňového a havarijního plánu stavby	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně zajištění plnění podmínek a opatření z nich plynoucích</i> <i>bude oceněno v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramen Labětín a Votoka</i>								
16	K	R1 VON	Vnitrostaveništní komunikace a sjezdy do ramene (zřízení, údržba a odstranění)	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zhotovitel může v rámci cenové nabídky navrhnout vlastní způsob zpřístupnění stavby dle svých možností</i> <b>"D.Technická zpráva, koordinanční situace"</b> <b>"V PD se předpokládala realizace 2 sjezdů, 1404 m2 zpevněné staveništní komunikace z panelů uvnitř ramene a příjezdové cesty, 4x obratovost"</b> <b>"Způsob zpevnění provizorních komunikací je věcí zhotovitele"</b> <b>1</b> <b>Součet</b>								
<b>D OST</b>			<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>					
17	K	R15 VON	Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem	kpl	-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem

*Poznámka k položce:*

-Povinný odkup a odvoz přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem v objemu dle PD  
 -Jedná se o čistý zisk ponížený o veškeré další náklady zhotovitele spojené s odkupem a manipulací nezahnuté v jiných položkách tohoto rozpočtu  
 -Jedná se o čistý zisk objednatele, o který je snížena celková cena díla  
 -výsledná cena položky musí mít zápornou hodnotu

**"Předpokládané množství dřevní hmoty:"**

**"dřevní hmota z větví 153 ks stromů"**

**"dřevní hmota z keřů v ploše 1 335 m2"**

**"celkem 51,6 m3 štepky"**

-1