

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VEŘEJNÉ ZAKÁKY

Pořízení strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství

dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“), o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Výzva“)

Název veřejné zakázky:	Pořízení strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Forma zadání:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele:	Zařízení služeb MZe s. p. o.
IČ zadavatele:	71294295
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Jitka Folová, ředitelka
Kontaktní adresa zadavatele:	Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. BcA. Adam Homolka
Telefon:	+420 773 072 217
E-mail:	adam.homolka@zsmze.cz

1. SPECIFIKACE PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je nákup, dodání, doprava a instalace na místo určení celkem šesti gastronomických strojů do kuchyně jídelny Ministerstva zemědělství na adrese Těšnov 65/17, Praha 1.

Všechny stroje musí být nové a Zadavatel neumožňuje dodání použitých strojů.

Konkrétní technická specifikace požadovaných zařízení:

1) Elektrický konvektomat 10 x 1/1 GN, levé otevírání, podstavba

Výkon: 18,9 kW *max 20 kW*

Napětí: 3 NAC 400 V

Kapacita jídel: 80 až 150

Rozměry v mm: maximálně 850 x 850 x 1100

Kapacita komory: 10 x GN 1/1

Podélné zásuvy pro GN typ: 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 a 2/8

Rozteč zásuvů: 65 mm

Vyvíječ páry: bojlerový

2 x obousměrný inteligentní ventilátor

6 bodová vpichová sonda

Inteligentní regulace klimatu: měření, nastavení a regulace vlhkosti s přesností na procenta

Integrovaná ruční sprcha: automatické navíjení, nastavitelná funkce rozprašování a vodního paprsku

Dvířka: trojitě odvětrávané sklo, úprava odrážející teplo

Osvětlení varného prostoru a zásuvů: LED

Displej: barevný, dotykový

Další prvky ovládání: otočné tlačítko pro možnost nastavování a potvrzování na displeji

Ostatní: WIFI - integrovaná, možnost připojení zařízení k systému zaznamenávání dat HACCP

Údržba: plně automatické mytí varného prostoru a odvápnění boileru, integrovaný bezúdržbový systém.

2) Multifunkční pánev 2x 25l, s podstavbou a příslušenstvím pro fritování

Kapacita 2x 25l (porcí cca 50-100)

Plocha pánve 2x max 20 dm²

Rozměry (v mm) – max 1100x1000x500

Váha max 140 Kg

Napětí 400 V

Příkon max 21kW

Materiál: nerez ocel

Varné režimy: minimálně vaření, pečení (grilování, restování a podobně), fritování
Rozsah nastavení teploty: od 30 do 50 stupňů

Možnost rozdělení dna pánve na min. 4 varné zóny

Vícebodová vpichová pokrmová sonda – min 3 měřící body

Elektrický zdvih varných a fritovacích košů

Elektrické ovládání, integrované zamykání displeje,

Připojení přes WiFi k internetové síti

Servisní certifikace

3) Plynový sporák, s podstavbou, 6x hořák

Šířka netto [mm] max 1200

Hloubka netto [mm] max 705

Výška netto [mm] max 900

Hmotnost netto [kg] max 110 kg

Typ spotřebiče - Plynové zařízení

Konstrukční typ zařízení - S podstavbou s dvířky (zavírací podstavba)

Výkon plynový sečtený [kW] max 35

Zapalování - Věčný plamen

Druh připojení plynu - Zemní plyn, propan- butan
Stupeň krytí ovládacích prvků - IPX5
Materiál- Nerez
Typ vrchní desky - Prolisovaná - komfortní údržba čištění
Materiál vrchní desky - AISI 304
Tloušťka vrchní desky max [mm] 2 .00
Počet zón - 6
Příkon zóny 1 [kW] 7,5
Příkon zóny 2 [kW] 7,5
Příkon zóny 3 [kW] 5,5
Příkon zóny 4 [kW] 5,5
Příkon zóny 5 [kW] 5,5
Příkon zóny 6 [kW] 3,5
Počet stupňů regulace výkonu - 6
Servisní přístup - Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny
Bezpečnostní prvky - bezpečnostní prvek termočlánek
Nastavitelné nožičky - Ano
Typ hořáku - Litinový, rozebíratelný, s vnitřním a vnějším hořením

4) Plynový sporák, s podstavbou, 4x hořák

Šířka netto max [mm] 800
Hloubka netto [max mm] 710
Výška netto [mm] 900
Hmotnost netto max [kg] 70.00
Typ spotřebiče - Plynové zařízení
Konstrukční typ zařízení - S podstavbou s dvířky (zavírací podstavba)
Výkon plynový [kW] - 22
Zapalování - Věčný plamen
Druh připojení plynu - Zemní plyn, propan butan
Stupeň krytí ovládacích prvků - IPX5

Materiál - Nerez

Typ vrchní desky - Prolisovaná - komfortní údržba čištění

Materiál vrchní desky - AISI 304

Tloušťka vrchní desky max [mm] - 2.00

Počet zón - 4

Příkon zóny 1 [kW] 7,5

Příkon zóny 2 [kW] 5,5

Příkon zóny 3 [kW] 5,5

Příkon zóny 4 [kW] 3,5

Počet stupňů regulace výkonu - 6

Servisní přístup - Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

Bezpečnostní prvky - bezpečnostní prvek termočlánek

Nastavitelné nožičky - Ano

Typ hořáku - Litinový, rozebíratelný, s vnitřním a vnějším hořením

5) Transportní vozík na 2/1 GN, ventilovaný

- rozměr: max 800×1000×1550 mm
- dvouplášťové, izolované provedení, vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- rozteč lisovaných vsunů max 75 mm (umožňuje snadné čištění)
- digitální termostat s regulací teploty +30 °C až +90 °C
- aktivní ohřev
- ventilátor a topné těleso na vnitřní zadní stěně vozíku
- dno vozíku tvořeno vaničkou pro zachycení kondenzátu
- madlo pro transport na zadní straně vozíku
- el. šňůra s vidlicí a odkládací zásuvka na zadní straně vozíku
- 4 × kolečko otočné pr. cca 200 mm, z toho 2 × s brzdou
- uzavírání: klika se zámkem
- rohové nárazníky na bocích vozíku a vedle dveří - zapuštěná madla pro snadnější manipulaci s vozíkem - jednokřídelné uzamykatelné dveře s těsněním
- aretace otevřených dveří
- napájení vozíku: 230 V 50 Hz

- počet zásuvů: 15 - příkon: max 2 kW -

hmotnost (kg): max 110 kg

- kapacita: 15 x GN 2/1

6) Transportní vozík na 2/1 GN, ventilovaný se zvlhčováním

- Vyrobeno z nerezové oceli, provedení dvouplášťové, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů max 75 mm umožňující snadné čištění rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích vozíku madlo pro transport na zadní straně vozíku odkládací zásuvka na zadní straně vozíku zapuštěná madla na bocích vozíku pro snadnější manipulaci v místě výdeje digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku zajišťují jednoduché ovládání a snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru vozíku (+30 °C až +90 °C), tak ovládání zvlhčování dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem masivní rohové nárazníky 4 otočná kolečka, z toho dvě s brzdou napájení vozíku: 230 V~50 Hz Rozměry (mm): max 800×950×1550 Kolečka (mm): 160 Počet zásuvů: 15 Příkon (kW): 2,3 Hmotnost (kg) max : 110 Kapacita: 15 x GN 2/1

Součástí realizace veřejné zakázky je převoz předešlých strojů z místa realizace (Těšnov 65/17, Praha 1) do skladu organizace na adresu Přátelství 815, Praha 22 – Uhřetěves. Jedná se o dva sporáky, dva banketové vyhřívané vozíky, konvektomat, změkčovač vody.

1.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **1 000 000 Kč bez DPH.**

Předpokládaná hodnota je maximální možná nabídková, tj. žádný uchazeč nesmí podat nabídkovou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky. K nabídkám s vyšší hodnotou nebude přihlášeno.

1.3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel předpokládá, že k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dojde do 28. 9. 2024.

Lhůta pro dodání všech strojů a zařízení je nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy. Všechny stroje nemusí být dodány ve stejný den a okamžik a je na Dodavateli, jak si jejich doručení a instalaci na místo určení rozvrhne.

Podpis smlouvy musí být maximálně do 10 dnů od Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky. Pokud nedojde k podpisu smlouvy v dané lhůtě, může to Zadavatel považovat za záměrné zdržování podpisu smlouvy ze strany vítězného Dodavatele a oslovit 2. účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek.

2. SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky jsou obsaženy ve Smlouvě, která tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.

Nezměněná a oprávněnou osobou podepsaná smlouva musí být přílohou nabídky podávané v této veřejné zakázce.

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami stanovenými touto Výzvou a smluvními podmínkami stanovenými ve smlouvě je rozhodné znění obsažené ve smlouvě.

3. KVALIFIKACE DODAVATELŮ

3.1. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Uchazeč je povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, které jsou předpokladem hodnocení nabídek podaných na Veřejnou zakázku. Doklady požadované k prokázání splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti nemusí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii, ale postačí jejich prosté kopie.

Splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti mohou dodavatelé prokázat výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, který nebude k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána, starší než 3 měsíce. Zároveň je pro prokázání základní a profesní způsobilosti nutné, aby uchazeč doložil oprávněnou osobou podepsané čestné prohlášení odkazující se na skutečnosti uvedené v § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Zadavatel má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění ohledně prokázání základní nebo profesní způsobilosti.

Pokud více uchazečů podává společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti, jak jsou uvedeny výše v této Výzvě, v plném rozsahu.

3.2. DOBA PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Veškeré zadavatelem požadované dokumenty prokazující splnění kvalifikace je Uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v této Výzvě.

4. NABÍDKOVÁ CENA

Uchazeč je ve své nabídce povinen přesně specifikovat jednotlivé nabízené položky, včetně jejich konkrétních **technických parametrů**.

Uchazeč je povinen ve své nabídce stanovit nabídkovou cenu za plnění Veřejné zakázky. Nabídková cena uchazeče uvedená v nabídce musí být stanovena v korunách českých, a to podle níže uvedených instrukcí:

Uchazeč je povinen vyplnit Katalogový list (položkový rozpočet), který tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. Zde ve své cenové nabídce zahrne veškeré náklady, tj. cena stanovená u každého předmětu bude včetně jeho dopravy do sídla Zadavatele (Těšnov 65/17, Praha 1), instalace na místo a případných jakýchkoli dalších nákladů na straně Dodavatele s tím spojených.

Konečná nabídková cena uchazeče je stanovena na základě součtu nabídkových cen za jednotlivé poptávané položky, a to bez DPH.

Konečná nabídková cena zároveň nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu VZ, která je stanovena v bodě 1.2.

5. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

6. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Uchazeči mohou zasílat případné žádosti o dodatečné informace k této Výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do doby tří pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. **Podávat žádosti o dodatečné informace lze výhradně přes elektronický nástroj EZAK Ministerstva zemědělství.**

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

7. STRUKTURA NABÍDKY

Nabídka bude obsahovat následující části:

- 1) Krycí list nabídky (příloha č. 3 Výzvy)
- 2) Technická specifikace nabízených strojů
- 3) Katalogový list (příloha č. 2 Výzvy)
- 4) Podepsaná smlouva (příloha č. 1 Výzvy)
- 5) Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců
- 6) Čestné prohlášení odkazující na splnění podmínek dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRA

100 % Cena

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena bez DPH v součtu za všechny poptávané stroje.

9. LHŮTA, PO KTEROU JE UCHAZEČ SVOU NABÍDKOU VÁZÁN

Uchazeč je vázán celou svou nabídkou 90 kalendářních dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

10. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 9. 2024 ve 14:00.

Otevírání nabídek proběhne 3. 9. 2024 ve 14:05 s tím, že jejich hodnocení bude započato bezprostředně poté.

11. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídku je uchazeč povinen předložit v českém jazyce a každý Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Výhradním místem pro podání nabídek je elektronický nástroj E-ZAK Ministerstva zemědělství.

12. PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit v souladu s § 127 ZZVZ.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani náhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a s účastí ve výběrovém řízení.

Obsah nabídky je závazný pro uzavření Smlouvy. Každý Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být doručena Zadavateli v požadované lhůtě. Nabídka doručená po lhůtě nebude Zadavatelem otevírána, ani posuzována a hodnocena.

Uchazeč ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od Uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.

V Praze, dne 20.8.2024



Mgr. Jitka Folová
Zařízení služeb MZe s.p.o.

Přílohy:

Příloha č.1: Smlouva

Příloha č.2: Katalogový list

Příloha č. 3: Krycí list nabídky