



Městský úřad Luhačovice

odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Spis. značka: 15308/2022/27/StJ, Č.j.: MULU -64256/2022/27/StJ

Luhačovice, dne 9.12.2022

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Jana Studenková

Tel. 577 197 456

E-mail: studenkova@luhacovice.eu



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen "vodoprávní úřad") věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 29.09.2022 podal

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2,

který zastupuje AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav 6

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu vodního díla:

Ludkovický potok, Ludkovice,

ř. km. 7,424, oprava limnigrafické stanice a poškození částí opevnění koryta toku

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 333, parc. č. 2611/31, 32191, 2611/1 v katastrálním území Ludkovice, obci Ludkovice, kraj Zlínský.

Základní údaje o povolované stavbě:

1. Popis a účel vodního díla:

Stavba řeší opravu limnigrafické stanice a poškozených částí opevnění koryta toku. V rámci dokumentace se řeší odstranění stávajícího oplocení, odstranění stávajícího objektu limnigrafické stanice a nahrazení objektem novým, odstranění stávajícího opevnění koryta toku u limnigrafické stanice a nahrazení opevněním novým a odstranění objektu stávající norné stěny a nahrazení objektem novým.

Stavba se nachází v korytě toku Ludkovický potok.

Limnigrafická stanice slouží k měření velikosti průtoků vody korytem Ludkovického potoka v profilu limnigrafické stanice. Norná stěna slouží k zachycování plovoucích nečistot a zabraňuje jejich průniku do koryta pod objektem (následně do vodní nádrže Ludkovice). Realizací opravy objektů limnigrafické stanice se celkové provozní řešení stavby nemění.

2. Druh vodního díla (dle § 55 odst. 1 písm. i): stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod.

3. Členění vodního díla na stavební objekty:

Jedná se o jeden funkční celek, stavba není členěna na stavební objekty.

V rámci bouracích prací se provede odstranění stávajících poškozených objektů (limnigrafická stanice včetně spodní stavby, opevnění svahů a dna koryta v linii podél limnigrafické stanice, odstranění objektu norné stěny.

Oprava limnigrafické stanice

Objekt limnigrafické stanice sestává z nadzemní a podzemní části. Nadzemní část je domek obdélníkového půdorysu se sedlovou štítovou střechou a krytinou z pálené tašky. Vstup do objektu je venkovními dveřmi umístěnými v obvodovém zdivu objektu. Obvodové zdivo bude vyžděno z lícových pálených cihel. Podzemní část limnigrafické stanice je tvořena základovou patkou a šachtou ze studničních skruží. Šachta je ve dně propojena potrubím s opevněným korytem Ludkovického potoka.

Oprava opevnění dna a svahů koryta

Oprava dna a svahů je řešena dlažbou z lomového kamene do betonu. Podél levého břehu opevněného koryta je zřízena ve dně betonová kyneta zajišťující koncentraci malých průtoků vody z důvodu možnosti jejich měření. Součástí opravy je i zřízení nového schodiště včetně vodočerné latě a kabelové chráničky.

Oprava norné stěny

Oprava je řešena betonovým stavidlovým objektem umístěným napříč koryta toku. V průtočném profilu stěn objektu je osazen rám hrazení, do kterého budou ručně zasouvána dřevěná hradítka zajišťující vzdouvání vody v korytě toku nad objektem a současně budou zachycovat plovoucí nečistoty a zabraňovat jejich průniku do koryta pod objektem (následně do vodní nádrže Ludkovice).

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou zpracovala společnost AQUA CENTRUM Brěclav s.r.o., hlavní projektant Ing. Milan Bar, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1002273, v červnu 2022. Projektová dokumentace je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna organizací, která má oprávnění k provádění vodních děl (vodohospodářských staveb), jméno firmy bude oznámeno vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby.
4. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
 - při geodetickém vytyčení stavby
 - před zakrytím konstrukcí, které nebudou nadále přístupné
 - oznámení dokončení stavby.
5. Při stavebních pracích je třeba dbát, aby nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod ropnými látkami.
6. Při provádění stavby je nutno počítat si tak, aby nebyla způsobena škoda vlastníkům a uživatelům okolních pozemků. Zejména je nutno dbát na to, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nedocházelo k nadměrnému znečišťování okolí stavby a k nepořádku na staveništi.
7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření obce Ludkovice č.j. 357/2022/Bt ze dne 19.9.2022:
 - a) Realizace stavby bude provedena podle projektové dokumentace, případné odchylky nutno konzultovat.
 - b) Při realizaci stavby dbát, aby se nepoškodily příjezdové komunikace.
 - c) Veškeré obecní pozemky uvést do původního stavu (nutno nafotit před a po realizaci stavby).
 - d) Svolat schůzku po dokončení díla a předat fyzicky pozemky obci.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku *Městského úřadu Luhačovice č.j. MULU -49530/2022/24/GoA ze dne 20.10.2022:*
 - A. *Z hlediska veřejných zájmů platných na úseku lesního hospodářství:*

Vzhledem k tomu, že realizací stavby bude dotčeno ochranné pásmo lesa (do 50 m od kraje lesních pozemků), souhlas se uděluje za předpokladu splnění těchto podmínek:

 - 1) Veškeré činnosti spojené s realizací záměru budou prováděny tak, aby nedocházelo ke škodám na okolních lesních pozemcích a lesních porostech, které nebudou dotčeny stavbou.

- 2) Při realizaci budou používány vhodné technologie a technické prostředky s využitím biologicky odbouratelných hydraulických kapalin.
- 3) Dále budou provedeny opatření, které zabrání úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí.
- 4) Na sousedních lesních pozemcích nebude ukládán stavební materiál, přebytky zeminy či jiné odpady.
- 5) Investor zajistí v případě potřeby na svůj náklad provedení nezbytně nutných opatření ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 lesního zákona potřebných k ochraně nově budované stavby zejména proti sesuvům půdy a padání stromů nebo jejich částí ze sousedních lesních pozemků.

B. Z hlediska veřejných zájmů platných na úseku ochrany přírody a krajiny:

- 1) Práce je žádoucí provádět mimo dobu rozmnožování obojživelníků. V opačném případě je nutné požádat o výjimku podle § 56 ZOPK.

10. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024.

11. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o který stavebník požádá vodoprávní úřad. Žádost o kolaudační souhlas bude podána na formuláři, který je přílohou vyhlášky č. 183/2018 Sb. a budou k ní doloženy předepsané doklady.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:

Dne 29.09.2022 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo ve věci zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- a) projektová dokumentace stavby, kterou zpracovala společnost AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., hlavní projektant Ing. Milan Bar, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1002273, v červnu 2022
- b) koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Luhačovice ze dne 20.10.2022 č.j. MULU 49530/2022/24/GoA
- c) stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002693569 ze dne 21.09.2022
- d) vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j. 782653/22 ze dne 21.09.2022
- e) vyjádření obce Ludkovice č.j. 357/2022/Bt ze dne 19.9.2022
- f) plná moc k zastupování žadatele ze dne 21.06.2022.

Vodoprávní úřad oznámil dne 27.10.2022 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro její posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Vodoprávní úřad v oznámení o zahájení vodoprávního řízení poučil účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek.

Účastníci řízení neuplatnily návrhy a námitky.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Okruh účastníků řízení vodoprávní úřad stanovil podle § 109 stavebního zákona.

Postavení účastníka řízení přiznal žadateli (stavebník), vlastníkům pozemků dotčených stavbou (stavebník) a vlastníkům sousedních pozemků a staveb (Obec Ludkovice, Martina Zálešáková, Pradlisko č.p. 1, Ludkovice a Jitka Krahulíková, Pradlisko č.p. 12, Ludkovice).

Podle názoru vodoprávního úřadu se předmět řízení nemůže širšího okruhu účastníků řízení dotýkat takovým způsobem, že by mohla být dotčena jejich práva či právem chráněné zájmy.

Poloha stavby (orientačně souřadnicemi X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK):

Limnigrafická stanice (pozemek st. p. 333 k.ú. Ludkovice) X = 1176060,4 Y = 517382,7

Upozornění:

Vzniklé odpady budou tříděny a shromažďovány v prostoru stavby a předávány osobám oprávněným k nakládání s odpady. Směsné odpady, které nelze dále separovat, budou skládkovány. Materiál z výkopů, vybourané hmoty a konstrukce budou dle možností recyklovány a dále využívány (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí), v opačném případě budou odvezeny na skládku. V případě vzniku nebezpečného odpadu, bude tento odpad ukládán do zvlášť k tomu určených kontejnerů, které budou z nepropustného materiálu a zajištěny proti zatečením dešťových vod.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Mgr. Jana Studenková
referent odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 08.11.2022.

Obdrží:

žadatel – *obdrží prostřednictvím zplnomocněného zástupce*

1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverří, 602 00 Brno 2

zplnomocněný zástupce žadatele (DS)

2. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IDDS: x36tmz9
sídlo: Kapusty 27, 690 06 Břeclav

ostatní účastníci (DS, doručenky)

3. Obec Ludkovice, IDDS: mj6arcw
sídlo: Ludkovice č.p. 44, 763 41 Biskupice u Luhačovic
4. Martina Zálešáková, Pradlisko č.p. 1, Ludkovice, 763 41 Biskupice u Luhačovic
5. Jitka Krahulíková, Pradlisko č.p. 12, Ludkovice, 763 41 Biskupice u Luhačovic

dotčené orgány

6. Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí,
sídlo: nám. 28. října č.p. 543, 763 26 Luhačovice

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **604012_007909** převedením z dokumentu s názvem **2022-15308.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.12.2022 v 14:21:00. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 12.12.2022 11:14:45. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 59 DA CC**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Mgr. Jana Studenková, úředník městského úřadu, MěÚ Luhačovice, 682, Město Luhačovice**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 08.12.2022 v 14:21:00. Údaje o časovém razítku: datum a čas **08.12.2022 14:21:12**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B6 9C 23**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 03/2022, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Břeclav 2**

Česká pošta, s.p. dne 12.12.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
MICHAELA CHOVANCOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.