

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„HC Nechranice – jeřáb č.35“

Předmětná veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) stavební práce je v souladu s § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávána v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako „VZMR“) na základě otevřené výzvy.

OBSAH

A. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele	3
B. Komunikace v řízení pro zadání VZMR, elektronický nástroj E-ZAK	3
C. Kód CPV	3
D. Předmět veřejné zakázky, technické podmínky	3
E. Podmínky společensky odpovědného plnění veřejné zakázky	4
F. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	4
G. Doba plnění veřejné zakázky	4
H. Místo plnění veřejné zakázky a jeho prohlídka	5
I. Obchodní podmínky	5
J. Podmínky kvalifikace	5
J.1 Obecná pravidla prokazování kvalifikace	5
J.2 Základní a profesní způsobilost	5
J.3 Technická kvalifikace	6
K. Pravidla pro hodnocení nabídek	6
L. Způsob podání nabídek	6
M. Lhůta pro podání nabídek	6
N. Požadavky na zpracování nabídkové ceny	6
O. Požadavky na obsah a formu nabídek	7
P. Další podmínky pro uzavření smlouvy	8
Q. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávacích podmínek	8
R. Další informace a výhrady zadavatele	8
S. Seznam příloh	9

A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
Statutární orgán:	Ing. Jan Svejkovský, generální ředitel
Zastoupen:	Ing. Radkem Jelínkem, ekonomickým ředitelem
Datová schránka:	7ptt8gm
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1420.html
Kontaktní osoba:	Martin Chmelík
Telefon:	+420 474 636 212
Mail:	chmelik@poh.cz

B. KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ PRO ZADÁNÍ VZMR, ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ E-ZAK

1. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky, nestanoví-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení jinak.
2. Zadavatel preferuje vedení písemné komunikace s dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.eagri.cz> (dále jen „E-ZAK“). Dodavatel může podat nabídku pouze prostřednictvím E-ZAK.
3. Dodavatel může podat nabídku nebo vést jinou komunikaci se zadavatelem prostřednictvím E-ZAK, pouze pokud je registrovaný a přihlášený v E-ZAK. Dodavatel se může bezplatně registrovat v E-ZAK na adrese <https://zakazky.eagri.cz/registrace.html>.
4. Podrobné informace k používání E-ZAK včetně informací technické povahy jsou dostupné na adrese <https://zakazky.eagri.cz/manual.html>. Kontakt na technickou podporu E-ZAK je uveden na adrese <http://www.ezak.cz>.

C. KÓD CPV

42414100-0 Jeřáby

D. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Předmětem veřejné zakázky je oprava elektrického pojezdného lanového kladkostroje (jeřábu č. 35) 20 000 kg ve věžovém objektě vodního díla Nechranice včetně zajištění zpracování kompletní prováděcí a výrobní dokumentace. Cílem je odstranění závad a nedostatků z revizních zpráv. Dle protokolu o revizní zkoušce ze dne 4.10.2022 poskytnutém objednatelem je technický stav zdvihacího zařízení nevyhovující v důsledku závad uvedených v soupisu závad a nebezpečí.
Dle protokolu o revizi elektroinstalace ze dne 10.11.2022 lze konstatovat, že elektrické zařízení dle ČSN EN 60204-32 ed.2 a s přihlédnutím na stáří elektrického zařízení je schopno – bez závad, při pravidelné údržbě a správném zacházení bezpečného provozu.

Oprava kladkostroje spočívá v zajištění těchto činností:

- Oprava pojezdu jeřábu – celková demontáž a kontrola poháněcího mechanismu, výměna nebo renovace severních pojezdových kol, výměna obou zastaralých brzd, přetěsnění převodovek, preventivní výměna všech ložisek, výměna olejových náplní a celkové promazání. Oprava pojezdových kol, bočních vodících kladek a čepů. Kontrola a promazání ostatních dílů pojezdu jeřábu na místě, oprava (výměna) koncových vypínačů pojezdu kladkostroje.
- Oprava zdvihu – celková demontáž a kontrola pohonných jednotek, lanových kladek, lanových válečků a hákové kladnice, výměna obou zastaralých brzd, výměna lanových válečků, přetěsnění převodovek, výměna všech ložisek, výměna olejových náplní a celkové promazání. Výměna ložisek uložení lanových bubnů, kontrola a promazání ostatních dílů zdvihu na místě. Vybavení jeřábu omezovačem přetížení (snímač síly + vyhodnocovací jednotka).

- Výměna všech 4 ks pojistných lan zavěšení jeřábu za nové lanové, popřípadě řetězové úvazky odpovídající nosnosti.
 - Oprava konstrukce krytů odporníků.
 - Oprava signalizace zapnutého RDO.
 - Výměna ohnutých kotevních šroubů nosné drážky.
 - Oprava roštů na kontrolních plošinách, doplnění roštových sponek.
 - Výměna zemních vodičů.
 - Dodávka a montáž nového napájení (shrnovací vedení s vozíčky a plochým kabelem)
 - Dodávka, montáž a zapojení nového el. rozvaděče pro řízení zdvihu a pojezdu kladkostroje který bude umístěn na stěně v 8 patře HC, rozvaděč bude obsahovat frekvenční měnič pro plynulé řízení rychlosti zdvihu a frekvenční měnič pro plynulé řízení rychlosti pojezdu kladkostroje a propojovací svorkovnici. El. rozvaděč bude vyroben v krytí IP 54.
 - Instalace havarijního tlačítka centrální STOP u vrat.
 - Výměna hlavního vypínače (uzamykatelný)
 - Výměna hákové kladnice (s pojistkou proti vysmeknutí vázacích prostředků).
2. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován technickou variantní studií opravy elektrického kladkostroje 20 t, č. 35., která tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídky (dále jen „výzva“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
- Podrobněji viz. „Technická variantní studie opravy elektrického kladkostroje 20 t, č. 35“ – varianta č.2 – zpracovaná firmou: SUTOR Global s.r.o., Kopisty 1, 434 01 Most, IČO: 64051072, z 03 /2024, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

E. PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel posoudil možnosti uplatnění zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle § 6 odst. 4 zákona s ohledem na plnění Strategie MZe s výhledem do roku 2030 a Usnesení vlády č. 531/2017 o odpovědném zadávání veřejných zakázek. Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří přílohu č. 5 této výzvy.

F. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 195 000 Kč bez DPH.

G. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka bude plněna v následujících termínech:

a) zpracování kompletní prováděcí a výrobní dokumentace (PD):

do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Projektová dokumentace bude podléhat schválení Objednatel. Projektová dokumentace bude předána na základě protokolu o předání, převzetí a schválení.

b) převzetí staveniště:

Dodavatel se zavazuje protokolárně převzít staveniště nejpozději do 10 kalendářních dní od výzvy objednatel zaslané na mailovou adresu

c) zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

d) dokončení stavebních prací na díle:

Nejpozději do 60 kalendářních dní od převzetí staveniště.

e) předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací na díle dle písm. d) tohoto odstavce.

f) Vyklizení staveniště

Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po předání a převzetí dokončeného díla.

2. Další podmínky týkající se doby plnění veřejné zakázky jsou vymezeny zněním návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

H. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO PROHLÍDKA

1. Místem plnění veřejné zakázky je věžový objekt vodního díla Nechranice; Ústecký kraj.
2. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 05.09.2024 od 09:00 hod.
3. Sraz zájemců bude na místě stavby, tj. před vjezdem do areálu objektu VD Nechranice, pod hrází.
Kontaktní osoba: Bc. Michal Šíp, technický dozor objednatele, tel.: +420 725 571 314.

I. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Závazné obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou vymezeny zněním návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy

J. PODMÍNKY KVALIFIKACE

J.1 Obecná pravidla prokazování kvalifikace

1. Dodavatel prokáže kvalifikaci v rozsahu stanoveném v této výzvě.

Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Dodavatel může předložit doklady o kvalifikaci v prostých kopiích (skenech).

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle bodu J.2 odst. 1 písm. a) a b) každý dodavatel samostatně. Profesní způsobilost podle bodu J.2 odst. 1 písm. c) a technickou kvalifikaci podle bodu J.3 musí prokázat alespoň jeden z dodavatelů.

J.2 Základní a profesní způsobilost

1. Dodavatel k prokázání své základní a profesní způsobilosti předloží **čestné prohlášení** o tom, že
a) splňuje základní způsobilost v rozsahu:

odst.1 - Způsobilým není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

odst.2 - Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

odst.3 - Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2a vedoucí pobočky závodu.

- b) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a
- c) je oprávněn podnikat v rozsahu provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- d) osvědčení o autorizaci dle zákona 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb u osob odpovědných za vedení stavby + příloha (prohlášení, že autorizovaná osoba je zaměstnancem dodavatele nebo prohlášení autorizované osoby o budoucí spolupráci na zakázce).

Zadavatel doporučuje použití vzoru čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

J.3 Technická kvalifikace

1. Dodavatel k prokázání své technické kvalifikace předloží **seznam významných stavebních prací** poskytnutých za posledních 5 let před zahájením řízení pro zadání VZMR, který bude obsahovat alespoň 2 stavební práce splňující následující podmínky:
 - a) cena každé uvedené stavební práce byla min. 0,5 mil Kč bez DPH,
 - b) předmětem každé stavební práce byla výstavba, rekonstrukce nebo oprava zdvihacího zařízení s elektricky pojezdným lanovým kladkostrojem.

Zadavatel doporučuje použití seznamu významných stavebních prací ve vzoru čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

Dodavatel k prokázání své technické kvalifikace dále předloží **osvědčení objednatele** o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací uvedených v seznamu podle odstavce 1.

K. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
2. Při hodnocení nabídek budou nabídky seřazeny od nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou.
3. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
4. V případě více nabídek se shodnou nejnižší celkovou nabídkovou cenou bude o určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky rozhodnuto losem za přítomnosti zástupců dodavatelů, kteří takové nabídky podali, a to max. 2 zástupců za každého dotčeného dodavatele. Pokud zástupce dodavatele nebude oprávněn zastupovat dodavatele podle zápisu v obchodním rejstříku, předloží doklad o oprávnění k zastupování dodavatele v odpovídajícím rozsahu.

L. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

1. Dodavatel může podat nabídku **pouze v elektronické podobě prostřednictvím E-ZAK.**

Příslušná volba „Podat nabídku“ se ve lhůtě pro podání nabídek zobrazuje na stránce s informacemi k veřejné zakázce na profilu zadavatele pouze dodavateli registrovanému a přihlášenému v E-ZAK. Bližší informace k použití E-ZAK jsou uvedeny v bodě B této výzvy.

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do **12. 09. 2024, 09:00 hod.**

N. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu v návrhu smlouvy.

Celková nabídková cena musí zahrnovat cenu veškerých činností a dodávek nezbytných pro řádné a včasné plnění veřejné zakázky v plném souladu s touto výzvou a jejími přílohami.

Celková nabídková musí zahrnovat veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek. Celková nabídková cena bude stanovena součtem cen za tyto činnosti:

A. zpracování kompletní prováděcí a výrobní dokumentace -

B. oprava kladkostroje –

z toho:- Oprava pojezdu jeřábu –

- Oprava zdvihu –
- Výměna všech 4 ks pojistných lan zavěšení jeřábu za nové lanové, popřípadě řetězové úvazky odpovídající nosnosti -
- Oprava konstrukce krytů odporníků -
- Oprava signalizace zapnutého RDO -
- Výměna ohnutých kotevních šroubů nosné drážky -
- Oprava roštů na kontrolních plošinách, doplnění roštových sponek -
- Výměna zemních vodičů -
- Dodávka a montáž nového napájení -
- Dodávka, montáž a zapojení nového el. Rozvaděče -
- Instalace havarijního tlačítka centrální STOP u vrat -
- Výměna hlavního vypínače -
- Výměna hákové kladnice -

Dodavatel uvede veškeré částky ve výše uvedených dokumentech v Kč bez DPH zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

V případě rozporu mezi číselnými nebo slovními údaji o nabídkové ceně v jednotlivých částech nabídky se celkovou nabídkovou cenou rozumí číselně vyjádřená celková nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy.

O. POŽADAVKY NA OBSAH A FORMU NABÍDEK

1. Dodavatel předloží v nabídce alespoň

- a) doklady o kvalifikaci dodavatele,
- b) návrh smlouvy,
- c) čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky,
- d) prohlášení účastníka zadávacího řízení o personálním a termínovém zabezpečení stavby,
- e) čestné prohlášení k finančním sankcím.

Doklady o kvalifikaci dodavatele předloží dodavatel v rozsahu a za podmínek stanovených v bodě J této výzvy **ve formátu *.pdf**.

Návrh smlouvy předloží dodavatel ve znění smlouvy, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy, doplněném o požadované údaje na barevně vyznačených místech. S výjimkou doplnění těchto údajů není dodavatel oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do znění smlouvy. Dodavatel předloží návrh smlouvy

- a) podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele **ve formátu *.pdf** a
- b) editovatelný ve formátu *.doc nebo *.docx.

Prohlášení účastníka zadávacího řízení o personálním a termínovém zabezpečení stavby, které tvoří přílohu č. 4 této výzvy dodavatel předloží **ve formátu *.pdf**.

Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č.5 této výzvy dodavatel předloží **ve formátu *.pdf**.

Čestné prohlášení k finančním sankcím, které tvoří přílohu č. 6 této výzvy, dodavatel předloží **ve formátu *.pdf**.

V případě společné účasti dodavatelů v řízení pro zadání VZMR musí být v nabídce doloženo, že všichni dodavatelé podávající společnou nabídku ponесou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně.

Veškeré doklady a dokumenty, které dodavatel přiloží k nabídce ve formátu *.pdf, mohou mít formu prosté kopie (skenu). Zadavatel nevyžaduje, aby byly takové doklady a dokumenty podepsány elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil v nabídce jednotlivé soubory s doklady a dokumenty zkomprimované do jednoho archivu bez použití hesla **ve formátu *.zip, *.rar nebo *.7z**.

P. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Nestanoví-li zadavatel v průběhu řízení pro zadání VZMR jinak, bude smlouva s vybraným dodavatelem uzavřena formou elektronického dokumentu ve formátu *.pdf podepsaného osobami oprávněnými jednat za zadavatele a vybraného dodavatele uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb. „O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“, kterým se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Q. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

1. Zadavatel může vysvětlit zadávací podmínky nebo provést doplnění nebo změnu zadávacích podmínek. Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek budou uveřejněny stejným způsobem jako tato výzva.
1. Dodavatel je oprávněn požádat zadavatele o vysvětlení zadávacích podmínek prostřednictvím E-ZAK. Bližší informace k použití E-ZAK jsou uvedeny v bodě B této výzvy. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena alespoň 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.

R. DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY ZADAVATELE

Dodavatel podáním nabídky potvrzuje, že se v rozsahu nezbytném pro plnění veřejné zakázky seznámil se všemi zadávacími podmínkami, včetně jejich případných vysvětlení, změn a doplnění, a s místem plnění veřejné zakázky.

Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

Pokud zadávací podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel nemá právo požadovat po zadavateli náhradu nákladů spojených s jeho účastí v řízení pro zadání VZMR.

Oznámení o výběru dodavatele bude uveřejněno stejným způsobem jako tato výzva.

Zadavatel může zrušit řízení pro zadání VZMR bez udání důvodu.

Zadavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

Vybraný dodavatel veřejné zakázky je zavázán uzavřít se zadavatelem smlouvu.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.

Dodavatel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>) dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Dodavatel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

S. SEZNAM PŘÍLOH

1. Technická variantní studie opravy elektrického kladkostroje 20 t, č. 35“- varianta č.2 – zpracovaná firmou: SUTOR Global s.r.o., Kopisty 1, 434 01 Most, IČO: 64051072, z 03 /2024
2. Návrh smlouvy
3. Formulář nabídky
4. Prohlášení účastníka zadávacího řízení o personálním a termínovém zabezpečení stavby – viz. příloha (formulář)
5. Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky – viz příloha (formulář)
6. Čestné prohlášení k finančním sankcím – viz příloha (formulář)

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
elektronicky podepsal