

Písemná zpráva zadavatele

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění dále jen ZZVZ)

1. **Název veřejné zakázky:** MVE Fláje, pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče
2. **Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení dle ZZVZ
3. **Identifikační údaje zadavatele:**

Název:	Povodí Ohře, s.p.
Sídlo	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Právní forma	státní podnik
IČ	70889988

4. **Předmět zakázky:**

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace návrhu trasy vyvedení výkonu plánované MVE (Pelton – 30 kW) na pravé spodní výpusti vodního díla Fláje. Trasu tvoří dva silové kabely 1-AYKY 3x120+70 a ovládací kabel CYKY-J 12x2,5 pro HDO (hromadné dálkové ovládání), který je požadavkem ČEZ Distribuce.

Trasa vyvedení výkonu začíná uvnitř hráze v rozvaděči MVE, který není předmětem této akce.

Nejkratší cestou bude kabeláž vyvedena mimo těleso hráze a podél její paty pokračuje do pravobřežního zavázání, kde bude u stávajícího parkoviště ukončena v novém rozvaděči, který bude instalován vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče.

Realizací vyvedení výkonu z plánované MVE na pravé spodní výpusti bude zajištěno další efektivní využití hydroenergetického potenciálu vodního díla.

5. **Cena sjednaná ve smlouvě:** 1 156 424,55 Kč bez DPH

6. **Označení účastníků zadávacího řízení:**

Číslo nabídky	Obchodní firma	Sídlo	IČ	Nabídková cena
1.	Energovod CZ, a.s.	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4	04155637	1 317 531,39 Kč
2.	CLIQOR, s.r.o.	Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4 - Nusle	05405891	1 156 424,55 Kč

7. **Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva, odůvodnění jeho výběru:**

Obchodní firma	Sídlo	IČ
CLIQOR, s.r.o.	Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4 - Nusle	05405891

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách způsob hodnocení nabídek v souladu s § 114 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle kritéria nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH. Vybraný uchazeč podal nabídku s nejnížší nabídkovou cenou a splnil požadavky zadání.

8. **Označení poddodavatelů:** Není relevantní

9. **Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:** Není relevantní
10. **Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:** Není relevantní
11. **Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:** Není relevantní
12. **Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:**
Není relevantní
13. **Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:** Nabídky byly podány v elektronické podobě v souladu se ZZVZ.
14. **Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:** U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů
15. **Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:** Není relevantní
16. **Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3:**
Není relevantní

V Chomutově, dne 24.09.2024

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Jan Svejkovský generální ředitel Povodí Ohře, státní podnik	

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Miroslav Beržinský vedoucí Odboru obchodní přípravy investic Povodí Ohře, státní podnik v zastoupení elektronicky podepsal	