

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY

Odbor životního prostředí

Husova 82, 513 13 Semily

Č. j.: ŽP/2034/24/VH-231/2 R 76
 Spis. zn.: ŽP/1427/24-Di
 Vyřizuje: Bc. Dierzé, DiS.
 Tel.: 481 629 290
 E-mail: dierze@mu.semily.cz
 Datum: 15.05.2024



| | |
|--|---------------------|
| MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY | |
| č. 13 | |
| Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 19. 06. 2024 | |
| Datum vyznačení: 19. 06. 24 | Podpis: [signature] |

Žadatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "vodní zákon"), dále místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") v souladu se zvláštním ustanovením § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, o použitelnosti zákona v přechodném období, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 05.04.2024 podalo

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,

které zastupuje HG partner s.r.o., IČO 27221253, Smetanova 200, 250 82 Úvaly

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř.km 1,017 a oprava koryta, ř.km 0,250-0,550 Semily

(dále jen "stavba") na místě:

| | |
|--|---|
| Název kraje | Liberecký |
| Název obce | Semily |
| Identifikátor katastrálního území | 747246, 749354 |
| Název katastrálního území | Semily, Slaná |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 1209/8, 1211/21, 1282, 1283, 1284, 3989, 3991, 3994, 4019/1, 4019/2, 4125/1, 4126, 4133/1, 4133/3 v katastrálním území Semily, st. p. 160/2, parc. č. 745/1 v katastrálním území Slaná |
| Číselný identifikátor vodního toku | 10100132 |
| Název vodního toku | Oleška |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí | 1-05-01-0530-0-00 |
| Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) | 995630, 671290 - SO 01, 995055, 671380 - SO 02 a SO 03 |

*Popis stavby:***SO 01 - Oprava pravého pilíře jezu v ř.km 1,017**

- Účelem navržené opravy pravého pilíře jezu je zajištění stability objektu jezu a zachování jeho funkčnosti (nátoky vody k MVE). Stávající železobetonová konstrukce pravého pilíře jezu bude odstraněna až na úroveň základu. V rámci demolice pilíře dojde i k částečnému rozebrání rybiho přechodu, který se nachází mezi pravým pilířem jezu a levobřežní zdí náhonu. Rybí přechod bude po dokončení pilíře obnoven v původních parametrech. Nová konstrukce pravého pilíře bude založena pomocí mikropilot a na základ bude vybetonována nová konstrukce pilíře. Záměr opravy pravého pilíře jezu bude probíhat na pozemcích st.p.160/2, parc.č. 745/1 v katastrálním území Slaná a na pozemcích parc.č. 4133/3, 4133/1, 4019/1, 4019/2 a 4126 v katastrálním území Semily.

SO 02 - Oprava koryta, ř.km 0,380-0,550

- Účelem navržené opravy je ochrana pobřežních pozemků před účinky vodní eroze, tj. původní opevnění je na mnoha místech poškozeno či zcela chybí. Celková délka úseku vodního toku, na kterém je navržena oprava opevnění je 190 m (4 dílčí úseky B1-B4). Kamenná rovinanina v poškozených úsecích bude rozebrána a kameny budou roztříděny k dalšímu použití. Nátrže v březích budou zasypány, v patě břehu bude vybudována patka z lomového kamene velikosti min. 500 kg. O patku se bude opírat konstrukce z lomového kamene velikosti min. 250 kg. Výška a sklon od 1:1,5 až 2:1 a dle sklonu charakteru rovinaniny z lomového kamene nebo kamenného zdiva skládaného na sucho. Odstranění náletové vegetace bude realizováno v celé délce zájmového úseku.
- Dílčí úsek B1 - pod mostem v délce 10,0 m, opevnění levého břehu pod mostem záhozem z lomového kamene, zához se bude v horním profilu opírat o břehový pilíř mostu, výška opevnění 1,6 -2,0 m.
- Dílčí úsek B2 - nad mostem, opevnění obou břehů rovinaninou z lomového kamene, na levém břehu bude opevněn celý úsek mezi mostem a stávající opěrnou zdí v délce 16,0 m a opevnění pravého břehu rovinaninou z lomového kamene v délce 25,0 m, výška opevnění 1,8 m.
- Dílčí úsek B3 - úsek nad úsekem B2 ve vzdálenosti cca 36,0 m, délky 36,0 m úsek mezi mosty M1 a M2, opevnění obou břehů kamenným zdivem na sucho, na levém břehu úsek v délce 36,0 m a výšky 3,0 m, na pravém břehu úsek délky 25,0 m s výškou 0,8-1,8 m.
- Dílčí úsek B4 - nad mostem M2 v délce 50,0 m, opevnění obou břehů zdivem z lomového kamene na sucho, v levém břehu opevněn celý úsek od mostu ke stávající opěrné zdi v délce 49,5 m a výškou 3,6-3,0 m v dolní části, výškou 3,0 m ve střední části a výškou 3,0-1,8 m v horní části, pravý břeh opevněn zdivem z lomového kamene na sucho v délce 35,0 m a výškou 3,0 m.
- Záměr opravy koryta bude probíhat na pozemcích parc.č. 4125/1, 1282, 1283, 1284, 3989, 3991, 3994, 1209/8 v katastrálním území Semily. Pozemek parc.č.1292 v katastrálním území Semily - zařízení staveniště.

SO 03 - Odstranění sedimentů v ř.km 0,250-0,350

- Účelem odstranění sedimentů ze dna a paty pravého břehu je zajištění kapacity průtočného profilu. V úseku ř.km 0,250-0,350 budou ze dna a paty pravého břehu odstraněny nánosy (akumulované sedimenty). Sedimenty budou přesunuty k břehové hraně koryta k odvodnění a následně budou odvezeny k likvidaci. Odstranění sedimentů bude probíhat na pozemku parc.č. 4125/1, přístup přes pozemek parc.č. 1209/8, vše v katastrálním území Semily. Celková délka úseku těžení nánosů je 100 metrů, v dolní a střední části úseku je sediment akumulován v patě pravého břehu (délky 70 m a plochy 440 m²), v horní části úseku se sediment nachází uprostřed koryta vodního toku (délka 25 m a plocha 150 m²).

SO 04 - Kácení

- V rámci stavby dojde ke kácení břehových porostů v korytě toku a jeho bezprostřední blízkosti pro přístup k obnovovaným konstrukcím a zajištění průtočného profilu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost HG partner s.r.o., IČO. 27221253, Smetanova 200, 250 82, Úvaly, hlavní projektant Ing. Jaroslav Vrzák – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT

0008274, v říjnu 2023 pod zak.č. H23-12; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavba bude realizována dodavatelsky oprávněným zhotovitelem.
3. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení všech podzemních sítí a zařízení, existujících v místě stavby a bude zajištěna jejich ochrana v souladu s podmínkami, které stanovili nebo stanoví příslušní vlastníci technické infrastruktury. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky a požadavky vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury stanovené v jejich vyjádření k existenci sítí.
4. Při realizaci stavby nebudou v těsné blízkosti vodního toku skladovány lehce splavitelné nebo pro životní prostředí vodního toku zatěžující látky (např. písek, dřevo, cement, ropné látky). Výkopek ze stavby nesmí být ukládán do vodního toku.
5. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci, ze dne 11.03.2024 zn.: 0011444400902, a to zejména:
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 - V dostatečném časovém předstihu je nutné požádat o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN. 33.2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 1 2480-1).
 - V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto

skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

6. Budou splněny podmínky z vyjádření vlastníka technické infrastruktury GasNet Služby, s.r.o. ze dne 08.03.2024 zn.: 5003007205 a to zejména:

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení (dále jen „PZ“).
- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení se považuje za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
 - Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.).
 - Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
7. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 07.03.2024 pod zn.: SCVKZAD195681/UTPCTU/Val, tj. zejména:
- V místě křížení sjezdu s trasou vodovodní přípojky je nutné vyztužení přístupu silničními panely

IZD 300/150/21, na lože ze šterkodrti frakce 32-63 mm tl. 150 mm, délka sjezdu bude 6,00 m.

8. Budou splněny podmínky z vyjádření Městského úřadu Semily, Odboru rozvoje a správy majetku ze dne 17.05.2019 pod č.j.: ORSM/378/19, t.j. zejména:
- Investor/stavebník zajistí vlastní fotodokumentaci stavu pozemků před a po provedení stavby.
 - Nejpozději 5 dnů před zahájením stavby bude informován Odbor rozvoje a správy majetku města Semily (kontakt Martin Boreš).
 - Před vydáním souhlasu na uzavírku komunikace bude na účet města Semily zaslána kauce ve výši 10.000 Kč. Tato kauce bude investorovi vrácena po kontrole komunikací a ostatních pozemků dle podmínek dle podmínek stanovených níže.
 - Veškeré plochy zasažené vlivem stavby, zejména dopravou po cyklostezce a přilehlých plochách budou uvedeny do původního stavu.
 - Doprava po asfaltovém povrchu v ulici Vejvarovo nábřeží bude probíhat pouze vozidly s celkovou hmotností do 10 t. Pokud bude požadována doprava vozidly nad 10 t, bude komunikace cyklostezky ochráněna betonovými panely v rozsahu všech pojezdných ploch. Panely budou usazeny na asfaltovou plochu do prachového lože, aby se eliminovalo možné poškození povrchu cyklostezky.
 - Po dokončení stavby budou všechny zasažené plochy předány pracovníku Odboru rozvoje a správy majetku města Semily (kontakt Martin Boreš).
9. Budou splněny podmínky ze stanoviska správce povodí – Povodí Labe, státního podniku, ze dne 13.03.2024 pod č.j.: PLa/2024/009526, t.j. zejména:
- Stavební činností nebude ohrožena jakost podzemních a povrchových vod.
 - Nedojde ke znečištění vodního toku a okolních pozemků nebezpečnými látkami.
10. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska MěÚ Semily, Odboru životního prostředí, pod č.j.: ŽP/778/24 ze dne 20.03.2024, tj. zejména:

Orgánu odpadového hospodářství:

- Investor neprodleně po skončení prací předloží Městskému úřadu Semily, odboru životního prostředí doklady o předání odpadů do zařízení určeného k nakládání s odpady (průvodka odpadu, vážní lístek, faktura...) – pro vznikající odpady zemina, sedimenty, beton:
- v případě využití zeminy jako vedlejšího produktu nebo jako odpadu mimo místo jejího vzniku, musí v souladu s § 79 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, splnit podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona
- v případě využití sedimentů budou předloženy kompletní rozborů umožňující využití sedimentů na zemědělské půdě či doklady o likvidaci sedimentů jako odpadu.

Orgánu státní správy lesů:

- Před zahájením prací požádá investor stavby (jeho zplnomocněný zástupce) zdejší úřad o dočasné odnětí části lesního pozemku parc.č. 4019/1 v katastrálním území Semily (dále jen „lesní pozemek“), který bude dotčený záměrem – zřízení přístupu na staveniště pro SO 01.
- Po ukončení prací bude předmětná část lesního pozemku rekultivována a po uplynutí dočasného odnětí se vrací zpět plnění funkce lesa.

Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:

- Záměrem dotčený pozemek parc.č. 3989 v katastrální území Semily je vedený pod ochranou zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), v kultuře trvalý travní porost. Po dokončení prací musí být pozemek uveden do takového stavu, aby jej bylo možné užívat dle uvedené kultury.

11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Semily, odboru životního prostředí, k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“), pod č.j.: ŽP/1997/24-246 ze dne 13.05.2024, tj. zejména:
- Během stavby bude zajištěn stálý průtok vody. Neinstalovat a nestavět na dotčeném toku žádné trvalé příčné prvky, které by omezovaly následnou průtočnost vodního toku, vyjma doby, kdy bude nutné z důvodu stavby vodu převést pomocí potrubí.
 - Opravy břehových opevnění, opevnění dna a další stavby na toku budou provedeny za použití lomového kamene shodného s lomovým kamenem použitým v místě stavby.

- Těžba sedimentů bude probíhat v zajímkovaných úsecích.
 - Provizorní zatrubnění bude denně kontrolováno a cizorodé prvky (větve, listí, kusy ledu) budou z profilu zatrubnění odstraněny, čímž bude zajištěn plynulý průtok.
 - Práce v nezajímkovaném toku budou z důvodu ochrany a rozmnožování ryb prováděny mimo období 01.03. - 30.06. běžného roku.
 - Stavebník bude v dostatečném předstihu před započítím stavebních prací prokazatelně kontaktovat o záměru stavby Český rybářský svaz.
 - Prolov provede oprávněná osoba v souladu s právními předpisy o rybářství. Toto bude provedeno bezprostředně před zásahem do toku a dojde k prolovení jak vodního prostředí, tak sedimentů.
 - Pro předejití poškození ekologicko - stabilizačních funkcí VKP a v zájmu obecné ochrany přírody je třeba v průběhu prací dodržovat příslušnou normu ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard AOPK ČR SPPK A01 002:2014.
 - Během provádění prací nedojde k úniku ropných látek a látek ovlivňující chemické složení vody a půdy dotčených lesních pozemcích.
 - Závadné látky, lehce splavitelný materiál ani stavební odpad nebude volně skladován v blízkosti vodního toku ani na lesních pozemcích.
 - Po ukončení stavebních prací budou břehy uvedeny do původního stavu: urovnání nerovností, osetí travním semenem, apod.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření vlastníka technické infrastruktury CETIN a.s. ze dne 03.03.2024 č.j.: 57112/24 a to zejména:
- V oblasti stavby se nachází nadzemní vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“), které požadujeme respektovat a chránit před poškozením ve svém umístění. Případnou změnu, nebo úpravu vedení SEK, požadujeme konzultovat se správou sítě, a to v dostatečné době před vlastním zásahem do vedení SEK, a to min 1 měsíc předem (upozorňujeme na dodržení ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., ukládající stavebníkovi, který vyvolá překládku vedení SEK a zařízení veřejné komunikační sítě, povinnost nést veškeré náklady na provedení nezbytných úprav dotčeného úseku včetně ostatních nákladů s přemístěním spojené).
 - Při případné kolizi stavby s nadzemním vedením požadujeme přizvat, popřípadě telefonicky projednat změny nebo k jeho kontrole (p. Hochmal Pavel 602413298). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
 - V místě kolize stavby s podzemním vedením SEK požadujeme po vytyčení vykopání sond pro přesné umístění a hloubky našeho vedení, v případě mělko uloženého kabelu a dalšího snížení nivity požadujeme zahloubení vedení, a to odkrytím na každou stranu od místa střetu tak aby bylo možné zahloubení provést a následného uložení vedení do hloubky dle ČSN 73 60 05 s uložením do betonových žlabů, popřípadě do PVC půlených chrániček
 - Veškeré práce v ochranném pásmu vedení musí být prováděny pouze ručně. Vytyčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů.
 - Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p.Hochmal 602413298). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
 - Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.
13. Budou splněny podmínky z vyjádření společnosti KATRO SERVIS spol. s.r.o. ze dne 23.02.2024 a to zejména:
- Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s podzemním vedením společnosti požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005 „prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
 - Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa stávajícího zařízení vytyčena na místě. Vytyčení je nutné objednat u naší společnosti a to nejméně 7 dní před požadovaným termínem.
 - Každé poškození vedení neprodleně hlásit na dohledovém centru KATRO SERVIS, spol. s.r.o.
 - Odkryté podzemní vedení zabezpečit proti poškození a to i třetí osobou.
 - Při provádění zemních prací dodržet ČSN 73 6133 „zemní práce“.

14. Před zahájením stavby předloží zhotovitel zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení havarijní a povodňový plán stavby.
15. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2027.
16. Stavbu lze **užívat na základě kolaudačního souhlasu**. K žádosti o jeho vydání je třeba doložit zejména doklad o předání a převzetí stavby mezi investorem a dodavatelem s uvedením případných drobných odchylek od schválené projektové dokumentace, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů (Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), doklady o splnění podmínek dotčených vlastníků veřejné technické infrastruktury a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu.

III. Stanoví podmínky a povinnosti pro kácení dřevin na pozemcích parc.č. 4125/1, 3991, 1284, 3990/2, 3989 v katastrálním území Semily dle závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny – Městského úřadu Semily pod č.j.: ŽP/1997/24-246 ze dne 13.05.2024, a to pro následující dřeviny:

| dřevina | počet | specifikace | obvod kmene (v cm) | Pozemek v kú. Semily |
|---------|-------|-------------|--------------------|----------------------|
| vrba | 5 | keř | | 4125/1 |
| javor | 4 | 1x keř | 79, 94, 63 | 4125/1 |
| olše | 1 | keř | | 4125/1 |
| líška | 5 | keř | | 4125/1 |
| líška | 4 | keř | | 3991 |
| javor | 3 | | 47, 31, 63 | 3991 |
| olše | 3 | | 63, 79, 63 | 3991 |

| dřevina | počet | specifikace | obvod kmene (v cm) | Pozemek v kú. Semily |
|---------|-------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| vrba | 1 | keř | | 1284 |
| javor | 4 | | 47, 63, 47, 63 | 3990/2 |
| javor | 15 | | 110, 12x vícekmén do 31 cm, 47, 94 | 3989 |
| jilm | 2 | | 31, 94 | 3989 |
| olše | 1 | | 3-kmén 3* 94 | 3989 |
| líška | 3 | keř | | 3989 |

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. Kácení proběhne v období vegetačního klidu tj. od 01. 10. do 31. 03. běžného roku. Kácení mimo uvedené období vegetačního klidu je možné pouze po provedení ornitologického průzkumu (popřípadě biologického průzkumu, provedeného autorizovanou osobou v souladu s § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění platném do 31.12.2023), se závěrem negativního nálezu hnízdicích ptáků nebo po obdržení rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků podle § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění platném do 31.12.2023 v případě pozitivního nálezu. Ornitologický průzkum si v tomto případě zajistí na své náklady žadatel.
3. Kácení stromů je možné provést v případě dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o výjimce Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 08.04.2024 č.j.: KULK 29438/2024 OŽPZ 391/2024.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

FASHION STYLE - POSTFORMING ELEMENTE, s.r.o., Bořkovská 627, 513 01 Semily
Pavel Valenta, nar. 13.06.1964, Bořkovská 191, Podmoklice, 513 01 Semily
René Vanický, nar. 21.11.1970, Komenského náměstí 117, 513 01 Semily
Marcela Vanická, nar. 11.07.1977, Komenského náměstí 117, 513 01 Semily
Tomáš Viták, nar. 27.04.1972, Betlémská 866, 468 22 Železný Brod
Ivo Havlíček, nar. 05.05.1959, Alšovice 211, Pěnčín, 468 21 Bratříkov
Dagmar Havlíčková, nar. 03.11.1964, Alšovice 211, Pěnčín, 468 21 Bratříkov

Odůvodnění:

Dne 05.04.2024 podal žadatel žádost o společné povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost HG partner s.r.o., IČO. 27221253, Smetanova 200, 250 82, Úvaly, hlavní projektant Ing. Jaroslav Vrzák – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0008274, v říjnu 2023 pod zak.č. H23-12. K žádosti a v průběhu řízení byly dále doloženy všechny doklady nutné pro posouzení věci a vydání požadovaného povolení, a to: plná moc k zastupování, souhlasy vlastníků dotčených pozemků stavbou a souhlasy s kácením dřevin v rozsahu nutném pro realizaci stavby na situačním výkresu projektové dokumentace; závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny – Městský úřad Semily – souhlas k pokácení stromů a k zásahu do významného krajinného prvku č.j.: ŽP/1997/24-246 ze dne 13.05.2024, inženýrskogeologický průzkum vypracovaný RNDr. Romanem Vybíralem – osoba s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii a hydrogeologii (č. 1996/2005) z prosince 2019, diagnostický průzkum konstrukce pravého pilíře jezu řeka Oleška ř.k. 1,017, Semily, vypracovaný společností Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o., IČO: 44564996, Liberec z 31.07.2017, vyjádření Městského úřadu Semily, Odboru rozvoje a správy majetku ze dne 17.05.2019 pod č.j.: ORSM/378/19 a souhlas na situačním výkresu projektové dokumentace; rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (povolení výjimky pro zásah do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů) ze dne 08.04.2024 č.j.: KULK 29438/2024 OŽPZ 391/2024; sdělení Městského úřadu Semily, Obvodního stavebního úřadu, orgánu územního plánování ze dne 15.03.2024 pod č.j. SÚ/708/24, souhrnné stanovisko Městského úřadu Semily, odboru životního prostředí, č.j.: ŽP/778/24 ze dne 20.03.2024; vyjádření Městského úřadu Semily, Odboru školství, kultury a vnějších vztahů ze dne 05.03.2024 pod č.j.: OŠKVV/229/24; oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky a stanovisko k vyloučení záměru významného vlivu na soustavu NATURA 2000, Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18.03.2024 č.j.: KULK 23504/2024 OŽPZ 391/2024; vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 05.03.2024 č.j.: KULK 19575/2024 OŽPZ 114/2024; stanovisko správce povodí a vodního toku – Povodí Labe, státní podnik ze dne 13.03.2024 pod č.j.: PLa/2024/009526, souhlasné závazné stanovisko Krasické hygienické stanice Libereckého kraje, územního pracoviště Semily, ze dne 25.03.2024 pod č.j.: KHSLB 08005/2024, vyjádření Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva obrany ze dne 13.03.2024 pod č.j.: MO 223481/2024-1322 a vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury (ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 23.02.2024 zn.: 0102091029, ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 19.03.2024 zn.: 0700820191, Telco Pro Services, a.s., ze dne 23.02.2024 zn.: 0201688115, Telco Infrastructure, s.r.o. ze dne 19.03.2024 zn.: 1100093034, CETIN a.s. ze dne 03.03.2024 č.j.: 57112/24, GasNet Služby, s.r.o. ze dne 08.03.2024 zn.: 5003007205, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 26.02.2024 pod zn.: SCVKZAD195061, České Radiokomunikace a.s. ze dne 26.02.2024 zn.: UPTS/OS/355680/2024, GIVERNY, a.s. ze dne 28.02.2024, KATRO SERVIS spol. s.r.o. ze dne 23.02.2024, Městská bytová správa, s.r.o., ze dne 21.03.2024, TSM Semily s.r.o. ze dne 29.02.2024, T-mobile Czech Republic a.s. ze dne 23.02.2024 zn.: E11256/24, Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 23.02.2024 zn.: MW9910243666653801, NETAIR, s.r.o. ze dne 23.04.2024) a jejich vyjádření ke stavebnímu řízení (CETIN a.s. ze dne 03.03.2024 č.j.: 57112/24, ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 11.03.2024 zn.: 0011444400902, GasNet Služby, s.r.o. ze dne 08.03.2024 zn.: 5003007205, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 07.03.2024 pod zn.: SCVKZAD195681/UTPCTU/Val, KATRO SERVIS spol. s.r.o. ze dne 23.02.2024). Vlastnictví stavbou dotčených pozemků bylo ověřeno v katastru nemovitostí.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své

námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska (písemnost ze dne 17.04.2024 pod č.j.: ŽP/1599/24). V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námítky ani připomínky.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Dle výše uvedeného stanoviska správce povodí je záměr stavby vodního díla z hlediska zájmů daných § 24 až § 26 vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že dotčená akce se bude realizovat na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, zemní výkopové práce oznámit již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha a zároveň umožnit provedení případného výzkumu na dotčeném území. Dále stavebník neprodleně oznámí AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím místně příslušné obce případné náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdívá, jámek, hrobů, atd.) stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu (§ 23 památkového zákona). Je-li stavebníkem právnická osoba (nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost archeologického výzkumu), hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 památkového zákona).

Vodoprávní úřad byl do účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, speciálním stavebním úřadem pro stavby vodních děl. Ve věcech záměrů podle § 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, kterými se rozumí stavby, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma, se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb. Přechodným obdobím se pro tyto účely rozumí období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání požadovaného povolení. Proto vodoprávní úřad žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Slaná, Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz, Východočeský územní svaz, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Semily, místní organizace Semily, TSM Semily s.r.o., KATRO SERVIS, spol. s r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Luboš Vidrma, Tomáš Vidrma

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení vodoprávní úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, dotčeným orgánům a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.



Mgr. Ludmila Mazánková, DiS.
vedoucí odboru životního prostředí



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 18.04.2024.

Obdrží:

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 správního řádu:

HG partner s.r.o., IDDS: 6xa99gr

sídlo: Smetanova č.p. 200, 250 82 Úvaly

zastoupení pro: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03

Hradec Králové 3

Město Semily, Husova č.p. 82, 513 01 Semily

FASHION STYLE - POSTFORMING ELEMENTE, s.r.o., IDDS: 3cy5wiu

sídlo: Bořkovská č.p. 627, 513 01 Semily

Pavel Valenta, Bořkovská č.p. 191, Podmoklice, 513 01 Semily

René Vanický, Komenského náměstí č.p. 117, 513 01 Semily

Marcela Vanická, Komenského náměstí č.p. 117, 513 01 Semily

Tomáš Viták, Betlémská č.p. 866, 468 22 Železný Brod

Ivo Havlíček, Alšovice č.p. 211, Pěňčín, 468 21 Bratříkov

Dagmar Havlíčková, Alšovice č.p. 211, Pěňčín, 468 21 Bratříkov

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Obec Slaná, IDDS: j7pbp7f

sídlo: Slaná č.p. 94, 512 01 Slaná u Semil

Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz, Východočeský územní svaz, IDDS: z659isp

sídlo: Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Semily, místní organizace Semily, IDDS: mbzdgum

sídlo: Cihlářská č.p. 273, 513 01 Semily

TSM Semily s.r.o., IDDS: 7w98nrw

sídlo: Jatecká č.p. 128, 513 01 Semily

KATRO SERVIS, spol. s r.o., IDDS: rj3fbyq

sídlo: Plynárenská č.p. 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Luboš Vidrma, Bořkovská č.p. 138, Podmoklice, 513 01 Semily
Tomáš Vidrma, Na Olešce č.p. 431, Podmoklice, 513 01 Semily

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Odbor dopravy, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, odbor rozvoje a správy majetku, Husova č.p. 82, 513 13 Semily
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, 460 01 Liberec 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, IDDS: nfeai4j
sídlo: Ke Stadionu č.p. 204, 513 01 Semily 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY

Odbor životního prostředí
Husova 82, 513 13 Semily

Č. j.: ŽP/2546/24
Spis. zn.: ŽP/1427/24-Di
Vyřizuje: Bc. Dierzé, DiS.
Tel.: 481 629 290
E-mail: dierze@mu.semily.cz
Datum: 20.06.2024

| | | | | |
|----------------------------|---------|------------|----------|-------|
| Povodí Labe, státní podnik | | | | |
| HRADEC KRÁLOVÉ | | | | |
| Datum: 27.06.2024 10:01 | | PL0454983 | | |
| PLa/2024/030706 | | | | |
| Č.j.: | / | | | |
| listy | přílohy | spis. znak | sk. znak | lhůta |
| 1 | 3 | | | |

Žadatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3


Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí a zaslání projektové dokumentace

Oznamujeme Vám, že rozhodnutí zdejšího úřadu č.j.: ŽP/2034/24/VH-231/2 R 76 ze dne 15.05.2024, kterým byl pro Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, které zastupuje HG partner s.r.o., IČO 27221253, Smetanova 200, 250 82 Úvaly schválený stavební záměr na stavbu vodního díla:

**Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř.km 1,017 a oprava koryta, ř.km 0,250-0,550
Semily**

na pozemcích: parc. č. 1209/8, 1211/21, 1282, 1283, 1284, 3989, 3991, 3994, 4019/1, 4019/2, 4125/1, 4126, 4133/1, 4133/3 v katastrálním území Semily
a na pozemcích: st. p. 160/2, parc. č. 745/1 v katastrálním území Slaná,

nabylo dne 19.06.2024 právní moci. V příloze Vám zasíláme k výše uvedené stavbě ověřenou projektovou dokumentaci stavby, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení s doložkou právní moci a štítek „Stavba povolena“.


Mgr. Ludmila Mazánková, DiS.
vedoucí odboru životního prostředí



Příloha
dle textu

Obdrží:

HG partner s.r.o., IČO 27221253, Smetanova 200, 250 82 Úvaly,
zastoupení pro: Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové 3

Na vědomí včetně projektové dokumentace:

Obec Slaná, Slaná č.p. 94, 512 01 Slaná u Semil