



• INSTALAČNÍ KANÁL JE VEDEN V MÍRNÉM OSMĚRNÉM SÁCHTĚ V MÍSTNOSTI Z02

• PŘE VYBÍJÁNÍM VŠECHNYCH STAVAJÍCÍCH PODLAH S NOVODOBÝMI POKRYTOVÝMI ÚPRAVAMI BUDĚ V KAŽDÉ MÍSTNOSTI PROVEDENA SONDA ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ STAVU PODKLADU. BUDĚ ZJIŠTĚNA PŘÍPADNÁ PODLAHA ČI JEJÍ DOCHOVATELNÉ POUŽITÁKY. BUDĚ POSTUPOVANĚ TAK, ABY PŮVODNÍ MATERIÁLY BYLY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE ZACHOVÁNY. PŘÍPADNÉ DOPŮLNKY KOPIDVÁHČÍMI KOPEMI POUŽITÁKY.

• DOCHOVANE HISTORICKÉ PODLAHY, DO KTERÝCH JE TŘEBA ZASAHOVAT V DŮSLEDKU ÚPRAV NALÉZAJÍCÍ BUDOU OBOŘNĚ ROZEHRÁNÝ. JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU OČÍSLOVÁNY, ULOŽENY NA VODNÉM MÍSTĚ V AREÁLU ZAMKU. KUPRAVPOJENÝ PODLAHY NALÉZAJÍCÍ OŠETŘENY A ULOŽENY NA SVĚ PŮVODNÍ MÍSTĚ.

• HLUBOKA OKOPŮ KOLEM ZAMKU BUDĚ PŘÍPADOBENA DĚ VLASTNOSTI TERÉNU V KONKRETNÍM MÍSTĚ. BUDĚ ZAJIŠTĚNO FUNKČNÍ SPOJENÍ STAVAJÍCÍCH A NOVÝCH VTRVĚV LOŽISCE ZADÁVACÍ

	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	PŮVODNÍ ZEMINA
	PŘEDPOKLADNÉ PŮVODNÍ VRSTVY JILOVÉ IZOLACE
	PODKLADNÍ BETON (C16/20)
	ŽELEZOBETON
	ZDIVO Z OHEB. PUNÝCH PÁLENÝCH NA VÁPENO-CEMENTOVOU MALTU
	ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TĚLARNĚ NA TENKOVRSTVOU ZDVIŽNÉ MALTY ŠLIVA 100mm, 125mm, 150mm
	MASINÍ KAMENNÉ PRVKY - TYP KAMENNÉ DLE VÝROBKŮ
	NOVÉ VRSTVY JILOVÉ IZOLACE
	ŠTĚRKOPÍSEK
	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP
	PRÁNEŘNÍ KAMENNÉHO FASADY 16-32
	POD KAMENNĚM SEPARAČNÍ VRSTVA Z GEOTEXTILY
	ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
	BOURANÉ KONSTRUKCE

Souřadnicový systém: S-JTSK

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).  
Originál tohoto dokumentu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autorů a firmy Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.  
Tento dokument nesmí být - výjma zřejmého úbo, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektingující ustanovení Autorského zákona nebo dohod y klienta a Hlavního architekta (autor) poskytnutí třetí osobě.

FIRMA	
Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.	
Žitkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail: info @ atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz	
IČO 255 175 82, DIČ CZ 255 175 82 Osobní repitaci ocení C. možná 29562	

KONTROLA	Ing. IGOR BIELIK
DATUM	BREZEN 2016
ZAKÁZKA ČÍSLO	15250 / 15254
MĚŘÍTKO	1:100

DOKUMENT ( VÝKRES )

CENTRÁLNÍ ČÁST- ŘEZ 3-3

D.1.1.307