



POZNÁMKA:

- INSTALAČNÍ KANÁL JE VEDEN V MÍRNÉM 0.5% SMĚREM K ŠACHTĚ V MÍSTNOSTI C027
- PŘED VYBOURÁNÍM VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH PODLAH S NOVODOBYMI POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI BUDE V KAŽDÉ MÍSTNOSTI PROVEDENA SONDA ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ STAVU PODKLADU. BUDE-LI ZJIŠTĚNA PŮVODNÍ PODLAHA ČI JEJÍ DOCHOVATELNÉ POZŮSTATKY, BUDE POSTUPOVÁNO TAK, ABY PŮVODNÍ MATERIÁLY BYLY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE ZACHOVÁNY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY KDPOVÍDAJÍCIMI KOPIEMI PŮVODNÍCH PRVKŮ.
- DOCHOVANÉ HISTORICKÉ PODLAHY, DO KTERÝCH JE TŘEBA ZASÁHNOUT V DŮSLEDKU ÚPRAV PODLOŽÍ BUDOU ODBORNĚ ROZEBRÁNY, JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU OČÍSLOVÁNY, ULOŽENY NA VHDNÉM MÍSTĚ V AREÁLU ZÁMKU. POUPRAVENÍ PODLOŽÍ BUDOU NÁLEŽITĚ OŠETŘENY A ULOŽENY NA SVĚ PŮVODNÍ MÍSTO.
- HLOUBKA ODKOPŮ KOLEM ZÁMKU BUDE PŘÍZPŮSOBENA DLE VLASTNOSTÍ TERÉNU V KONKRÉTNÍM MÍSTĚ. BUDE ZAJIŠTĚNO FUNKČNÍ SPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH VRSTEV JÍLOVÉ IZOLACE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ ZEMLŇA
- PŘEDPOKLÁDANÉ PŮVODNÍ VRSTVY JÍLOVÉ IZOLACE
- PODKLADNÍ BETON (C16/20)
- ŽELEZOBETON
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA VÁPENO-CEMENTOVOU MALTU
- ZDIVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVRSTVOU ZDÍČÍ MALTY
TLOUŠTKA ZDIVA 100mm, 125mm, 150mm
- MASIVNÍ KAMENNÉ PRVKY - TYP KAMENE DLE VÝPISU VÝROBKŮ
- NOVÉ VRSTVY JÍLOVÉ IZOLACE
- ŠTĚRKOPÍSEK
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP
- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32
POD KAMENIVEM SEPARAČNÍ VRSTVA Z GEOTEXILIE
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- BOURANÉ KONSTRUKCE

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000=225,700 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto dokumentu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekt Hruša & spol., Atelier Brno, s.r.o.
Tento dokument nesmí být – výjima zjevného účelu, pro nějž byl poříten –
používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona
nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) : VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP) Prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. VÍT ZENKL	Prof. Ing. arch. PETR HRUŠA Ing. arch. MILOŠ TREZN / Ing. arch. Jilka Vančurová	FIRMA Architekti Hruša & spol., Atelier Brno, s.r.o. Žitkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 825, fax 541 243 831 E-mail: info@atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz
KLIENT ZAKÁZKY: Národní zemědělské muzeum Praha Kosteřík 1300/44 170 00 Praha 7 - Holešovice	INVESTOR ZAKÁZKY : Národní zemědělské muzeum Praha Kosteřík 1300/44 170 00 Praha 7 - Holešovice	KONTROLA Ing. IGOR BIELK
FAZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		DATUM BŘEZEN 2016
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY ZÁMKU KAČINA		ZAKÁZKA ČÍSLO 15250 / 15254
OBJEKT		MĚŘITKO 1:100
ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
DOKUMENT (VÝKRES) CENTRÁLNÍ ČÁST - ŘEZ E-E	Č. VÝKRESU / REVIZE D.1.1.303	PARE