



- SOUVRSTVÍ PODLAHY
- DRŤ TL. 100MM
- VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKOVÝ PODSYP 150 - 250 MM
- SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ PP GEOTEXTILIE 500 G/M2
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS 30 SF TL. 50 MM
- MODIF. ASF. PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU TL. 4 MM, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ DESKY TL. 90MM
- INSTALAČNÍ KANÁL
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTR. INSTALAČNÍHO KANÁLU TL. 150MM
- MODIF. ASF. PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU TL. 4 MM, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
- ASF. PENETRACE
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C12/15 tl. 100 MM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ ZEMINA
- PŘEDPOKLÁDANÉ PŮVODNÍ VRSTVY JÍLOVÉ IZOLACE
- PODKLADNÍ BETON (C16/20)
- ŽELEZOBETON
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA VÁPENO-CEMENTOVOU MALTU
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVRSŤVOU ZDÍČÍ MALTY
TLOUŠŤKA ZDIVA 100mm, 125mm, 150mm

MASIVNÍ KAMENNÉ PRVKY - TYP KAMENE DLE VÝPISU VÝROBKŮNOVÉ VRSTVY JÍLOVÉ IZOLACEŠTĚRKOPÍSEKZHUTNĚNÝ ZÁSYPPRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32
POD KAMENIVEM SEPARAČNÍ VRSTVA Z GEOTEXTILIEZATRAVNĚNÉ PLOCHYBOURANÉ KONSTRUKCE

±0,000=225,700 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto dokumentu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento dokument nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen -
používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona
nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :		Prof. Ing. arch. PETR HRUŠA		<div>FIRMA</div> <div>Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.</div> <div>Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : Info @ atellerbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz</div> <div>IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL			
Prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. VÍT ZENKL		Ing. arch. MILOŠ TRENZ / Ing. arch. Jitka Vančurová			
KLIENT ZAKÁZKY :		INVESTOR ZAKÁZKY :			
Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 1300/44 170 00 Praha 7 - Holešovice		Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 1300/44 170 00 Praha 7 - Holešovice			
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)				KONTROLA	Ing. IGOR BIELIK
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ					
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)				DATUM	BŘEZEN 2016
REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY ZÁMKU KAČINA				ZAKÁZKA ČÍSLO	15250 / 15254
OBJEKT				MĚŘITKO	1:100
ČÁST DOKUMENTACE					
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
DOKUMENT (VÝKRES)				Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
PRAVÁ KOLONÁDA - ŘEZ F-F				D.1.1.304	