



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX01AAA6B

Naše č. j.:

KUJCK 142611/2023

Sp. zn.:

OZZL 102502/2023/haza SS

Vyřizuje:

Ing. Hana Zahradníková

Telefon:

386 720 728

E-mail:

zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz

Datum:

1. 12. 2023

## Rozhodnutí

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 107 odst. 1 písm. u) a v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti

**Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5**

**IČO: 70889953, CZ-NACE 360000**

**povoluje**

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

**změnu stavby dokončeného vodního díla Lipno I „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“** v ř.km 329,543 významného vodního toku Vltavy, IDVT 10100001, v čhp 1-06-01-1152-2-00, v útvaru povrchových vod HVL\_0110 Vltava od hráze nádrže Lipno I po tok Větší Vltavice, zahrnující tyto stavební objekty:

### **SO01 Vstup do hráze**

- ražba šachty, ražba štoly, provizorní ostění a zajištění přístupu a odvodnění po dobu ražby,
- definitivní ostění šachty a štoly, definitivní odvodnění,
- injekční clona pro utěsnění horninového prostředí a prostorů v okolí přístupové štoly a jejího napojení na revizní chodbu bloku 0,
- Vstupní objekt: betonová monolitická konstrukce o půdorysu cca 3,18 x 3,28 m, maximální výška hřebene střechy 4,45 m, střešní konstrukce celokovová, střecha sedlová nesouměrná s přesahy nad obvod vstupního objektu, střešní krytina z ocelových pásů tl. 0,5 mm, odvětrání dvěma otvory ve stěně objektu s protidešťovými žaluziemi, vstupní dveře jednokřídlové 1970/900 pro vnější použití, v šachtě samonosné ocelové schody čtvercového půdorysu.

### **SO02 Zajištění svahu**

- Provizorní pro realizaci ohlubeného rámu, hloubení šachty, zajištění plochy a prostoru pro realizaci ražeb, umístění těžních mechanismů, zajištění svahu pro odstavnou a manipulační plochu pod stávajícími schody u provozní budovy,
- po dokončení definitivních konstrukcí šachty a vstupní části překrytí prostoru za zadní stěnou vstupního objektu definitivním hutněným zásypem,
- definitivní zajištění odtěženého svahu mezi přístupovou šachtou a stávajícími schody u provozní budovy opěrnou zdí max. výšky 4,7 m, obkladová, pohledově zděná z regulačního lomového kamene, bude navazovat na vstupní objekt a přiléhat na zděný okraj stávajícího schodiště,

### **SO03 Osvětlení**

- rozšíření stávajícího osvětlení chodeb v hrázi VD do vstupní štoly a šachty včetně osvětlení vnitřních prostor a prostoru vchodu vstupního nadzemního objektu (elektroinstalace, umělé osvětlení,

rozvaděč, zásuvková instalace včetně třífázové u vstupu, vytažení kabelové trasy pro případné nucené odvětrávání, nouzové osvětlení),

#### **SO04 Inženýrské sítě**

- vodovod z provozní budovy potrubí PE 100 PN 16 SDR 11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0 mm
- ve výkopu pro vodovod uložení 2 ks chráničky (rezerva pro budoucí možnost vedení komunikačních sítí Povodí Vltavy) trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE + LDPE.

Účelem stavby je zlepšení přístupnosti vnitřních prostor hráze VD Lipno I.

Stavba bude provedena v kraji Jihočeském, okrese Český Krumlov, obci Lipno nad Vltavou, na pozemcích p. č. 597/1, 597/5, 595/1, 595/4, 594 a 592/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.

Orientační poloha VD Lipno I dle S-JTSK: X = 1 201 357 m, Y = 778 272 m (průsečík osy hráze s osou spodních výpustí).

Pro provádění stavby se stanoví tyto podmínky a povinnosti

1. Stavba bude provedena podle ověřeného projektu stavby „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“ vypracovaného v 01/2023, archivní č. 2023/005 firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, Ing. Tomášem Klemšou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009170 a Ing. Kamilem Novosadem, autorizovaným inženýrem pro geotechniku a pro pozemní stavby, ČKAIT 0007520 a současně držitelem osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta č.j. 2277/03.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky. Jméno a sídlo zhotovitele stavby bude oznámeno vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby.
3. Pro zajištění celkové bezpečnosti vodního díla Lipno I, které je určeným vodním dílem I. kategorie, bude pro dobu provádění změny stavby dokončeného vodního díla zpracován:
  - a) projekt rozsahu měření dohledu odpovídající § 6 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) program dohledu pro etapu provádění změny stavby vodního díla v souladu s § 7 vyhlášky č. 471/2001 Sb., kde bude stanoven rozsah a četnost provádění technickobezpečnostního dohledu po dobu provádění změny stavby.Projekt rozsahu měření a program dohledu budou před zahájením stavby předloženy vodoprávnímu úřadu.
4. V případě potřeby využití silničního pozemku k provádění stavebních prací (tzn. manipulace se stavebním materiálem a pohyb techniky za účelem realizace stavby), je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací požádat Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení zvláštního užívání silnice II/163 na provádění prací v silničním pozemku.
5. Před prováděním stavebních prací v silničním pozemku bude zajištěna přechodná úprava silničního provozu dopravním značením a zařízením v rozsahu a způsobu dle stanoviska Policie ČR – Dopravní inspektorát Územního odboru Český Krumlov.
6. V případě jakékoliv poruchy stavby silnice II/163 včetně odvodnění vlivem stavby bude toto ihned opraveno na náklady investora, případně zhotovitele stavby.
7. Hloubení šachty s navazující ražbou štoly je činnost prováděná hornickým způsobem, kterou může provádět jen organizace, která je držitelem oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.
8. Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského bude ohlášeno zahájení, ukončení i případné přerušování činnosti prováděné hornickým způsobem (tj. hloubení šachty a navazující ražbou štoly) 8 dní předem.
9. Navržené trhačí práce mohou být prováděny pouze na základě samostatného povolení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského.
10. Na stavbě budou provedeny následující kontrolní prohlídky stavby:
  - SO01 – kontrolní prohlídka č. 1 při ražbě šachty a budování provizorního ostění
  - SO01 – kontrolní prohlídka č. 2 při ražbě štoly a budování provizorního ostění
  - SO01 – kontrolní prohlídka č. 3 po napojení štoly na hráz a betonáži definitivního ostění štoly
  - SO02 – kontrolní prohlídka č. 4 při budování definitivního zajištění odtěženého svahu
  - SO01 – kontrolní prohlídka č. 5 při dokončovacích pracích na vstupním objektu (vystrojení, schodiště, podesty, střecha)

11. Termíny konkrétních kontrolních prohlídek budou s vodoprávním úřadem upřesněny telefonicky nebo písemně (postačuje e-mail) v minimálně desetidenním předstihu.
12. Stavba bude dokončena do 31.12.2025.
13. Změnu stavby dokončeného vodního díla „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“ lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5,
- Obec Lipno nad Vltavou, č.p. 83, 382 78 Lipno nad Vltavou,
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
- Obec Loučovice, Loučovice 51, 382 76 Loučovice,
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.

## Odůvodnění

Povodí Vltavy státní podnik, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, zastoupené na základě plné moci ze dne 30.01.2023 společností VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 49241648 požádalo dne 21.08.2023 o povolení změny stavby dokončeného vodního díla Lipno I „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“. Dne 09.10.2023 byla žádost doplněna o Požárně bezpečnostní řešení stavby a o Stanovení kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (Luboš Čuka, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0101664).

Písemností čj.: KUJCK 134552/2023 ze dne 15.11.2023 bylo účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámeno zahájení stavebního řízení, současně bylo sděleno, že bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením, protože krajskému úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a pro stanovení podmínek k jejímu provádění. Současně byla stanovena lhůta do 30.11.2023 pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení. Současně byli účastníci i dotčené orgány upozorněni, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve stanovené lhůtě krajský úřad neobdržel žádné námítky nebo důkazy účastníků řízení.

Stručný popis stavby: Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší vybudování krátkého vstupu do hráze z levého závazání, který naváže na stávající střední revizní chodbu v bloku č. 0. Nový vstup do střední revizní chodby zlepší přístupnost vnitřních prostor hráze pro obsluhu vodního díla,lepší se podmínky pro měření a sledování v rámci technickobezpečnostního dohledu i operativní přístup do hráze v době mimořádných situací (např. povodně). Současně selepší režim výměny vzduchu ve střední revizní chodbě hráze. Pro spojení s revizní chodbou v gravitační části hráze v bloku 0 bude vybudována přístupová šachta se schodištěm a přístupová štola. Přístupová šachta vnitřních rozměrů 2,5 x 2,5 m a hloubky cca 8,5 m je situována v levobřežním svahu nad komunikací od koruny hráze k provozní budově. Vstup do šachty je ze vstupního objektu přímo nad šachtou. Přístupová štola šířky 1,8 m a výšky 2,2 m je klasického tvaru s klenutým stropem, délky cca 15,5 m. Z chodby bude proveden průraz délky cca 1,4 m ze stávající střední revizní chodby o obdélníkovém profilu šířky 1,2 m a výšky 2,2 m. Pro utěsnění horninového prostředí a prostorů v okolí přístupové štoly a jejího napojení na revizní chodbu v bloku 0 je navržena injekční clona, která naváže na původní injekční clonu, jejíž celistvost bude tímto obnovena. Nový levobřežní vstup do hráze zahrnuje také nadzemní vstupní objekt nad přístupovou šachtou, opěrnou zeď pro zajištění svahu a odstavnou plochu před opěrnou zdí a vstupním objektem, rozšíření osvětlení do nově budovaného vstupu do hráze a výstavbu vodovodu z provozní budovy do hráze. Nadzemní části stavby jsou přizpůsobeny vzhledu hráze a provozní budovy na VD Lipno I.

V oznámení o zahájení řízení byla chybně uvedena informace, že součástí SO 04 Inženýrské sítě je také přeložka SEK včetně účastnického rozvaděče, kde jsou telefonní kabelová vedení ve vlastnictví CETIN. Tato přeložka je ale součástí SO 05.1, zahrnující přeložku účastnického rozvaděče včetně souvisejících prací, a tento stavební objekt není obsahem ověřené dokumentace pro stavební povolení a není tímto rozhodnutím povolován. Pro SO 05.1 bude zajištěno samostatné územní rozhodnutí i realizace přeložky účastnického rozvaděče v předstihu před realizací tímto rozhodnutím povolené stavby „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“.

Z projektové dokumentace je zřejmé, že při realizaci stavby není třeba snižovat na VD Lipno I hladinu vody nad rámec platného manipulačního řádu, tudíž nebylo současně se žádostí o stavební povolení žádáno o mimořádnou manipulaci na VD Lipno I.

Ve stanovených podmínkách a povinnostech pro provádění stavby byly zapracovány v podmínce č. 3. požadavky vztahující se k provádění technickobezpečnostního dohledu nad VD Lipno I v etapě provádění změny stavby,

vyplývající z vyjádření VODNÍ DÍLA – TBD a.s., zn.: OP15415/23 osobou pověřenou MZe ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií ve smyslu § 61 vodního zákona a vyhlášky č. 471/2001 Sb. Provádění technickobezpečnostního dohledu bude významně souviset s geotechnickým monitoringem stavby (GTM), požadovaným při výstavbě podzemních objektů hornickým způsobem observační metodou ražby novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Z ověřené projektové dokumentace je zřejmé, že s přímým zásahem stavbou do silnice II/163 (asfaltového povrchu a podkladních vrstev) a do jejího odvodnění se nepočítá. Přesto ale např. z důvodu potřeby stavby či ražby štol pod silnicí může být nezbytné určité omezení provozu, proto byly v podmínkách č. 4. až č. 6. zahrnuty odpovídající podmínky z vyjádření Správy a údržby silnic zn.: SÚSCK/08445/2023. Dále byly v podmínkách č. 7. až č. 9. zahrnuty podmínky z vyjádření Obvodního báňského úřadu č.j.: SBS 31005/2023/OBÚ-06, vztahující se dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k vlastnímu hloubení šachty a k ražbě stoly.

S ohledem na rozsah stavby na vodním díle a délku prováděných prací byly kontrolní prohlídky v průběhu stavby stanoveny v souladu s předloženým návrhem kontrolních prohlídek (viz podmínky č. 10. a 11.).

Ke stavbě vydal Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy lesů, závazné stanovisko č.j.: MUCK 44969/2018/OŽPZ/Ra ke stavbě do 50 m od lesa, které je bez podmínek, neboť správní orgán dospěl k tomu, že nelze předpokládat negativní vliv stavby na lesní pozemek na p.č. 593 v k.ú. Lipno nad Vltavou, proto krajský úřad nezahrnul toto závazné stanovisko do podmínek a povinností pro provádění stavby. Stejně tak krajský úřad do podmínek a povinností pro provádění stavby nezahrnul podmínky obsažené ve vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu státní správy na úseku odpadového hospodářství, č.j.: MUCK 31389/2023/OŽPZ/Ka, neboť jde o podmínky stanovené přímo ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, či vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Do podmínek a povinností pro provádění stavby nebyly zahrnuty podmínky z vyjádření Krajského ředitelství Policie, územního odboru Český Krumlov, neboť toto stavební povolení neřeší problematiku týkající se zvláštního užívání pozemní komunikace či žádost o uzavírku pozemní komunikace.

K žádosti o povolení změny stavby dokončeného vodního díla byly doloženy následující doklady:

- Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor – č.j.: MEUVB-0531/2020-stav ze dne 18.02.2020 – rozhodnutí o umístění stavby „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“; č.j.: MEUVB/3777/2022-dur ze dne 25.07.2022 – prodloužení platnosti územního rozhodnutí do 25.07.2024; č.j.: MEUVB/3703/2023-zak ze dne 12.06.2023 – souhlas s vydáním rozhodnutí dle § 15 odst. 2 stavebního zákona,
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství – č.j.: MUCK 31389/2023/OŽPZ/Ka ze dne 18.05.2023 – souhrnná závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství k PD na akci „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“; č.j.: MUCK 44969/2018/OŽPZ/Ra ze dne 10.10.2018 - závazné stanovisko orgánu státní správy lesů ke stavbě do 50 m od okraje lesa bez podmínek,
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j.: KUJCK 57943/2023 ze dne 09.05.2023 – sdělení k dokumentaci pro stavební povolení – při nezbytnosti mimořádné manipulace pro realizaci stavby bude vhodné požádat o její povolení současně s žádostí o povolení změny dokončené stavby VD Lipno I,
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřimálého 2730/11, 301 00 Plzeň - vyjádření č.j.: SBS 31005/2023/OBÚ-06 ze dne 01.08.2023,
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov – zn.: SÚSCK/08445/2023 ze dne 20.04.2023 – vyjádření k projektové dokumentaci (DSP) „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“,
- Obec Lipno nad Vltavou – č.j.: LnV-1019/2023 ze dne 24.04.2023 – k předložené projektové dokumentaci nemá připomínky; souhlas obce Lipno nad Vltavou k provedení stavebního záměru dle § 184a odst. 2 stavebního zákona je přílohou žádosti o povolení stavby,
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice – zn.: PVL-31061/2023/120 ze dne 28.04.2023 – souhlasné stanovisko správce povodí bez podmínek a souhlasné vyjádření správce významného vodního toku Vltavy bez podmínek,
- Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – zn. 0201557316 ze dne 13.04.2023 - komunikační zařízení a jeho ochranné pásmo na p.č. 597/1, 592/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou,
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – č.j.: 136476/23 ze dne 11.05.2023 - síť elektronických komunikací na p.č. 597/1, 592/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, podmínkou stavby je přeložka sítě SEK včetně účastnického rozvaděče,
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno – zn.: H18585-26241336 ze dne 14.04.2023 – v zájmovém území se nachází oplocení rozvodny,

- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, Tovární 165, 381 23 Český Krumlov – č.j. KRPC-55894-2/ČJ-2023-020206 ze dne 27.04.2023 – vyjádření k přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci na základě předloženého dopravně inženýrského opatření,
- KlaGeo, s.r.o., Horní 365, 747 15 Šilheřovice – Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrskogeologického průzkumu prostoru předpokládané výstavby levobřežního vstupu do hráze vodního díla Lipno I – RNDr. Peter Beňák, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 1849/2004,
- VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 – zn.: OP15415/23 ze dne 14.11.2023 – vyjádření k zařazení vodního díla do kategorie s návrhem podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu pro VD Lipno I v rámci realizace stavby „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“,
- Požárně bezpečnostní řešení stavby ze dne 20.09.2023 a Stanovení kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (KI, T1), obojí Luboš Čuka, servis požární ochrany, Václavská 1, 397 01 Písek, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0101664,
- V zájmovém území se nenachází a) plynárenské zařízení EG.D, a.s., Černá Pole, 602 00 Brno, zn.: H18585-26241336 ze dne 14.04.2023, b) energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci ani zařízení technické infrastruktury ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn.: 0102039100 ze dne 13.11.2023, c) telekomunikační vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zn.: 0700689619 ze dne 13.04.2023, d) komunikační vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zn.: 1100048268 ze dne 13.11.2023.

**Účastníci řízení o povolení změny dokončené stavby VD Lipno I** byli stanoveni dle § 109 stavebního zákona, dle § 115 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona, a dle § 27 odst. 1 písm. a), odst. 2 a odst. 3 správního řádu.

V souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d).

Vlastnické právo k pozemkům a stavbám, kde je dále uveden jako vlastník Povodí Vltavy, státní podnik, náleží České republice a Povodí Vltavy, státnímu podniku, náleží právo hospodařit s majetkem státu.

*Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona a současně dle § 27 odst. 1 správního řádu: stavebník*

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, na základě plné moci zastoupený společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

*Účastník dle § 109 písm. b) stavebního zákona a současně dle § 27 odst. 1 správního řádu: vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem*

- V tomto řízení není, vlastník stavby je zároveň stavebníkem

*Účastník dle § 109 písm. c) stavebního zákona a současně dle § 27 odst. 1 správního řádu: vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno*

- Obec Lipno nad Vltavou, č.p. 83, 382 78 Lipno nad Vltavou (592/1 k.ú. Lipno nad Vltavou)

*Účastníci řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona a současně dle § 27 odst. 1 správního řádu: vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena*

- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (právo k pozemku odpovídající věcnému břemenu p.č. 592/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou)
- Obec Loučovice, Loučovice 51, 382 76 Loučovice (právo k pozemku p.č. 592/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou odpovídající věcnému břemenu)
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 (komunikační zařízení a jeho ochranné pásmo na p.č. 597/1, 592/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou)
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (sít' elektronických komunikací na p.č. 597/1, 592/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou)

*Účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona a současně dle § 27 odst. 2 správního řádu: vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno.*

- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 7 České Budějovice, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice (p.č. 601/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, ostatní plocha, silnice)
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové (k p.č. 593 v k.ú. Lipno nad Vltavou právo hospodařit s majetkem státu)
- ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 (p.č. 591/1 v k.ú. Lipno n. Vltavou, vodní elektrárna Lipno I)
- Povodí Vltavy, státní podnik (p.č. 600, 597/2, 594, 602/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou)

*Účastníci řízení dle § 109 písm. f) stavebního zákona a současně dle § 27 odst. 2 správního řádu: ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.*

- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (právo k pozemkům p.č. 601/1, 593, 591/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou odpovídající věcnému břemenu)
- Obec Lipno nad Vltavou, č.p. 83, 382 78 Lipno nad Vltavou (právo k pozemku p.č. 601/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou odpovídající věcnému břemenu)
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (právo k pozemku p.č. 601/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou odpovídající věcnému břemenu)

*Účastník řízení dle § 115 odst. 4 vodního zákona a současně dle § 27 odst. 3 správního řádu: účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak*

- Obec Lipno nad Vltavou, č.p. 83, 382 78 Lipno nad Vltavou

*Účastník řízení dle § 115 odst. 5 vodního zákona a současně dle § 27 odst. 3 správního řádu: účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku*

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice (významný vodní tok Vltava, IDVT 1010001, vyjádření správce toku zn.: PVL-31061/2023/120 ze dne 28.04.2023)

*Správce povodí, který vydal stanovisko dle § 54 odst. 4 vodního zákona (není účastník řízení)*

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice (stanovisko správce povodí PVL-31061/2023/120 ze dne 28.04.2023)

*Pověřená osoba dle § 61 odst. 11 vodního zákona (není účastník řízení)*

- VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 40, 110 00 Praha 1 (vyjádření zn. OP15415/23 ze dne 14.11.2023)

*Dotčené orgány*

- Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
  - o orgán státní správy lesů (závazné stanovisko pod bodem č. 3. č.j.: MUCK 44969/2018/OŽPZ/Ra ze dne 10.10.2018)
  - o orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství (vyjádření pod bodem č. 1. č.j.: MUCK 31389/2023/OŽPZ/Ka ze dne 18.05.2023)
- Městský úřad Vyšší Brod, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (územní rozhodnutí č.j.: MEUVB-0531/2020-stav ze dne 18.02.2020, PM 07.03.2020, prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j.: MEUVB/3777/2022-dur ze dne 25.07.2022, souhlas č.j.: MEUVB/3707/2023-zak ze dne 12.06.2023)
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímálého 2730/11, 301 00 Plzeň (vyjádření č.j.: SBS 31005/2023/OBÚ-06 ze dne 01.08.2023)

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby byl vyměřen ve výši 1500,- Kč dle položky č. 18 bod č. 1 písm. h) včetně poznámky č. 2 k této položce zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a poplatek byl Jihočeskému kraji zaplacen převodem z účtu dne 21.11.2023.

Na základě podané žádosti, doložených dokladů v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a proběhlého vodoprávního řízení krajský úřad povolil změnu stavby dokončeného vodního díla Lipno I „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

## **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš  
vedoucí odboru

## **Rozdělovník**

### **Účastníci řízení**

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, prostřednictvím VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1 – DS
- Obec Lipno nad Vltavou, č.p. 83, 382 78 Lipno nad Vltavou – DS
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno - DS
- Obec Loučovice, Loučovice 51, 382 76 Loučovice – DS
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - DS
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – DS
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice – DS
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové – DS
- ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 – DS
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, správce významného vodního toku Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice - DS

### **Dotčené orgány**

- Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov – DS
  - orgán státní správy lesů
  - orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství
- Městský úřad Vyšší Brod, odbor stavebního úřadu a životního prostředí – DS
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímálého 2730/11, 301 00 Plzeň – DS

### **Na vědomí**

- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, Tovární 165, 381 23 Český Krumlov – DS
- VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 40, 110 00 Praha 1 - DS

### **Po nabytí právní moci na dodejku**

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 prostřednictvím VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1  
Přílohy: Ověřená dokumentace stavby „VD Lipno I - – levobřežní vstup do hráze“  
Stavební štítek