



[illegible][illegible]

ZNAČKA	POPIS	TYP	POZNÁMKA:
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE	HT - SYSTÉM	POZNÁMKA: - PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT - SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PVC KG-SYSTÉM. - PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH, UPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI A ZAZDĚNO. - SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO POD TERÉNEM, ULOŽENO NA PÍSKOVÉ LOŽE A ZASYPÁNO. - MONTÁŽ KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE. - VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU. - VÝBĚR ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE KONZULTOVÁN S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
	SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	KG - SYSTÉM	
	SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	KG - SYSTÉM	
PŠ	PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA	-	
S1 	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	HT - SYSTÉM	
D1 	ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK	

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	 pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel./fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@email.cz
KRESLIL:	T. Balažovič	
INVESTOR :	Povodí Labe, státní podnik	
MÍSTO :	k.ú. Kostomlátky	
ODDÍL :	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
AKCE : VD KOSTOMLÁTKY - výstavba provozního zázemí na p.parc.č. 258/1, k.ú. Kostomlátky.		DATUM : 03/2024
		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO : 1:75
PŮDORYS I.NP - VNITŘNÍ KANALIZACE		03