



Č. j.: MUDK-OŽP/80994-2023/kl 676-2023

Spis. a skart. znak: 328.5

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Bc. Anna Klustová

Telefon: 499 318 274

E-mail: klustova.anna@mudk.cz

Datum: 12.10.2023

Žadatel:

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého č. p. 951/8

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



mudkvp23v015az

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vydává ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na základě žádosti ze dne 14.09.2023

KOORDINOVANÉ STANOVISKO

dotčených orgánů státní správy

ke stavbě: **„VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“**

popis: Jedná se o opravu stávající lávky na vodní díle Les Království, a to na stavební parcele č. 265 a 266 a na pozemkové parcele č. 1235 a 1236 v katastrálním území Bílá Třemešná dle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení (č. zakázky 3685, datum srpen 2023).

Investor a projektant: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

1. Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy

Ochrana přírody a krajiny

Zásah do významného krajinného prvku

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů předloženou dokumentaci posoudil a v souladu s ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody vydává

závazné stanovisko - souhlas

k zásahu do významného krajinného prvku - Labe na pozemkových parcelách p. p. č. 1216/2, p. p. č. 1233, p. p. č. 1217 v k. ú. Bílá Třemešná; p. p. č. 977/3 v k. ú. Verdek, p. p. č. 59/4 v k. ú. Nový Nemojov, a to to dle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení (č. zakázky 3685, datum srpen 2023). Jedná se o opravu stávající lávky na stavební parcele č. 265 a 266 a na pozemkové parcele č. 1235 a 1236 v katastrálním území Bílá Třemešná.

Souhlas je vydáván za následujících podmínek:

1. Realizací nedojde k úniku ropných nebo jiných cizorodých látek do vodoteče.

2.. Realizací nedojde k ohrožení rybích populací a živočichů v předmětné vodoteči.

Odůvodnění

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, obdržel žádost o koordinované závazné stanovisko. Předložená projektová dokumentace řeší o opravu stávající lávky na stavební parcele č. 265 a 266 a na pozemkové parcele č. 1235 a 1236 v katastrálním území Bílá Třemešná. Během stavby dojde k výměně stávající degradované revizní lávky. Celková délka lávky činí 90,42 m, z čehož 1,10 m je délka podesty v místě výtokového portálu tunelu. V rámci akce dojde rovněž k výměně sestupových stupadel na konci lávky uvnitř tunelu. Stávající sestupový žebřík z koruny zdi na podestu lávky je v dobrém technickém stavu, pravidelně udržovaný a měněn nebude. Průchozí šířka lávky je 0,75 m. Výška zábradlí bude 1,10 m. Lávka slouží pouze jako obslužná, pro pracovníky obsluhy vodního díla. Původní lávka včetně podesty bude snesena, nosníky budou odřezány a v úrovni stěny sanovány maltou.

Na základě předložených podkladů dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že výše uvedenou stavbu lze z hlediska zájmů chráněných zákonem ochrany přírody realizovat, neboť jejím provedením nedojde při dodržení výše uvedených podmínek k ohrožení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku.

Poučení: viz závěr

Vyřizuje: Ing. Helena Hamanová, DiS., tel.: 499 318 122

Vodní hospodářství

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako dotčený orgán dle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“) vydává toto závazné stanovisko ke stavbě „VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“ na p. p. č. 265 a 266 a na pozemkové parcele č. 1235 a 1236 v katastrálním území Bílá Třemešná:

Veřejné zájmy na úseku ochrany vod, jejichž ochrana je v působnosti vodoprávního úřadu jsou v souladu se záměrem a **souhlasíme** se záměrem **bez připomínek**.

Příslušným úřadem pro stavbu je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Odůvodnění

Předložená projektová dokumentace stavby „VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“ řeší opravu lávky v pravém obtokovém tunelu.

Stavba se nachází na území CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČR č. 85/1981 Sb., ze dne 24.06.1981 - Východočeská křída (chráněná oblast přirozené akumulace vod), v PHO II. b vnějším PHO pro vodní zdroj vodovod Dvůr Králové nad Labem (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 01.10.1985 pod č. j.: Vod 235/2277/85-Km a změněné rozhodnutím o odvolání Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 26.11.1985 pod č.j.: Vod. 2005/1Ru).

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených vodních útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno nedosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a dospěl k závěru, že návrh je v souladu s vodním zákonem, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko.

Poučení: viz závěr

Vyřizuje: Ing. Jitka Ottová, tel.: 499 318 160

Odpadové hospodářství

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako orgán v oblasti odpadového hospodářství dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), **vydává** podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

souhlasné závazné stanovisko

k záměru: „**VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu**“, na stavební parcele č. 265 a 266 a na pozemkové parcele č. 1235 a 1236 v katastrálním území Bílá Třemešná jehož součástí jsou i bourací práce za těchto podmínek:

1. Při provádění bouracích prací musí být zamezeno mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými, zejména nebezpečnými odpady.
2. Do 10 dnů od ukončení odstranění stavby budou na odbor životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem předloženy veškeré doklady o předání odpadů vzniklých demolicí oprávněné osobě.

Odůvodnění

Jedná se o opravu stávající lávky na vodní díle Les Království, a to na stavební parcele č. 265 a 266 a na pozemkové parcele č. 1235 a 1236 v katastrálním území Bílá Třemešná

Navrhovaná stavba se nachází v korytě vodního toku.

Dle předložené projektové dokumentace bude se všemi odpady naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Veškeré odpady musí být důsledně tříděny a odděleně soustředovány od ostatních odpadů.

Během provádění prací je třeba vést průběžnou evidenci o odpadech.

Správní orgán stanovil podmínky za účelem zákonného nakládání s odpady a překontrolování tohoto postupu.

Orgán odpadového hospodářství posoudil předloženou dokumentaci bouracích prací a dospěl k závěru, že návrh je v souladu se zákonem o odpadech, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění:

Dle ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Poučení: viz závěr

Vyřizuje: Bc. Anna Klustová, tel.: 499 318 274

2. Další stanoviska dotčených orgánů státní správy

Ochrana přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění posoudil předloženou projektovou dokumentaci a se záměrem souhlasí.

Orgán ochrany přírody, v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) dále sděluje, že veřejné zájmy hájené na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny.

Objekty využívané netopýrem černým (prostory uvnitř hráze a štola vpravo pod hrází), jež jsou evropsky významnou lokalitou Bílá Třemešná CZ 0523669, kde předmětem ochrany je netopýr černý (*Barbastella barbastellum*) a jeho biotop v době zimování, nesmí být realizací záměru dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Helena Hamanová, DiS., tel.: 499 318 122

Územní plánování

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje pro uvedený záměr následující: dle § 96b stavebního zákona se **závazné stanovisko orgánu územního plánování** jako podklad pro jiná rozhodnutí nebo jiné úkony než dle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 stavebního zákona, nebo podle zvláštního zákona, u nichž závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, **nevydává**.

Vyřizuje: Ing. Jan Kábrt, tel.: 499 318 294

Ochrana ovzduší

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí jako dotčený orgán dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění sděluje:

Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Eva Šírková, tel.: 499 318 289

Památková péče

Orgán státní památkové péče, příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů sděluje: veřejné zájmy hájené na úseku ochrany státní památkové péče, jsou předmětným záměrem dotčeny, protože předmětný pravý odtokový tunel je součástí národní kulturní památky, prohlášené nařízením vlády č. 50/2010 Sb. ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

Podle § 14, odst. 1, výše uvedeného zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, jde-li o národní kulturní památku, vydává závazné stanovisko Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

Vyřizuje: Ing. Táňa Nováková, tel.: 499 318 296

Ochrana zemědělského půdního fondu

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ust. § 9 odst. 8 sděluje:

Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Simona Nyplová, tel.: 499 318 275

Lesní hospodářství

Orgán státní správy lesů, příslušný dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění v souvislosti s ustanovením § 14 odst. 2 sděluje, že veřejné zájmy hájené na úseku ochrany pozemků s funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Bc. Milan Šimek, DiS., tel.: 499 318 138

Doprava na pozemních komunikacích

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad, příslušný dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) sděluje, že veřejné zájmy na úseku dopravy, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru dopravního a správního, oddělení dopravy a silničního hospodářství nejsou dotčeny a souhlasí s výše uvedeným záměrem bez připomínek.

Vyřizuje: Bc. Lenka Klustová, tel.: 499 318 108

Civilní ochrana

Podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dotčeným správním orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva je orgán obce Bílá Třemešná v přenesené působnosti.

Závěr

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, na základě souhlasného závazného stanoviska vodohospodářského orgánu, orgánu ochrany přírody a orgánu odpadového hospodářství, v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), a na základě dílčích stanovisek dotčených orgánů státní správy konstatuje, že **souhlasí s výše uvedeným záměrem za předpokladu, že budou splněny výše uvedené podmínky.**

K řízení stavebního úřadu žadatel předloží situační výkres potvrzený koordinátorem.

Poučení

Dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Pokud nelze závazné stanovisko potvrdit nebo změnit bezodkladně, nadřízený správní orgán potvrdí nebo změní závazné stanovisko nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvláště složitý případ. Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 správního řádu neběží.

Dle ust. § 149 odst. 8 správního řádu nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.

Dle ust. § 149 odst. 9 správního řádu je zrušení nebo změna závazného stanoviska v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

„otisk razítka“

Bc. Anna Klustová
koordinátorka

Příloha:
1x situační výkres potvrzený koordinátorem

vypraveno dne 12.10.2023

Od: "Tluchoř Jan" <tluchor.jan@npu.cz>
Komu: "Petr Kunc" <kuncp@pla.cz>
Kopie: "Smolík Milan, Ing." <msmolik@kr-kralovehradecky.cz>

Datum: 29. srpen 2023 12:00
Předmět: Re: VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu

Dobrý den,
s návrhem souhlasím. Doporučuji provedení v černé barvě. Ještě je nutné řešení zkontrolovat s Ing. Milanem Smolíkem z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který bude vydávat závazné stanovisko.

S pozdravem Jan Tluchoř

Od: "Petr Kunc" <kuncp@pla.cz>
Komu: "Tluchoř Jan" <tluchor.jan@npu.cz>
Odesláno: Středa, 9 Srpen, 2023 9:11:06 Dop.
Předmět: VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu

Dobrý den,

projekční oddělení Povodí Labe s.p. v současnosti řeší úkol zpracování DSJ
"VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu".

Jedná se o kompletní opravu revizní lávky (včetně nosné konstrukce) v pravém obtok. tunelu, lávka je využívána ke kontrolním pochůzkám min. 1x měsíčně, a to celoročně.

Rád bych s Vámi konzultoval již předem, před zpracování tech. řešení, výměnu pochozí konstrukce (nyní dřevěné fošny) za bezpečnější materiál - kompozitové pororošty. Jedná se o omezení kluzkosti povrchu v trvale vlhkém prostředí, v zimě i s námrazou.

Základní podklady - foto souč. stavu - zasílám odkazem na úložiště: [Zásilka | Úschovna.cz \(uschovna.cz\)](#)

Tech. listy pororoštů - [Kompozitní rošty - PREFA KOMPOZITY,a.s. \(prefa-kompozity.cz\)](#)

Prosím o Vaše stanovisko, děkuji, s pozdravem

Ing. Petr Kunc

Povodí Labe, státní podnik

oddělení projekce
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

mob: 770 136 972
tel: 495 088 789
e-mail: kuncp@pla.cz

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Hradec Králové
500 03 SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ



D0000000102001944209

NAŠE ZNAČKA
001138097562

VYŘIZUJE / LINKA
Jindřich Pícek / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 23. 10. 2023

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 29. 9. 2023, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo 265,1235,1236,266 v katastrálním území Bílá Třemešná vedená pod názvem „oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního vedení NN, nadzemního vedení VN, elektrická stanice** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
3. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
4. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
7. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
10. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
11. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem



Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.





108444/2023/KHK



KUKHK-32372/ZP/2023

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: PLa/2023/041
ZE DNE: 13.09.2023
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-32372/ZP/2023

Povodí Labe, státní podnik
IČO: 708 90 005
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VYŘIZUJE: Mgr. Michal Brodský DiS.
ODBOR | ODDĚLENÍ: životního prostředí a zemědělství / ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 495 817 370
EMAIL: mbrodsky@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 05.10.2023

Počet listů: 2
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 246.4, A10

Záměr – „VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“, stanovisko dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) příslušný dle ust. § 77a odst. 4 ZOPK obdržel dne 14.09.2023 žádost společnosti **Povodí Labe, státní podnik, IČO: 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ** (dále jen žadatel) o stanovisko dle ust. § 45i ZOPK k realizaci záměru „VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“.

Ve stanovisku dle ust. § 45i ZOPK orgán ochrany přírody hodnotí v souladu s ust. § 45h ZOPK, zda výše popsany záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany, celistvost evropsky významné lokality, nebo ptačí oblasti. Cíl ochrany EVL, nebo ptačí oblasti je zajistit nezhoršování (popř. zlepšování) stavu jejich předmětů ochrany (článek 2.2 směrnice 92/43/EHS, ustanovení § 45a odst. 1 ZOPK).

Předmětem záměru je oprava lávky uvnitř hráze vodního díla Les Království v ř. km 1041,443 řeky Labe, v k. ú. Bílá Třemešná. Lávka se nachází v podzemí hráze, uvnitř pravého obtokového tunelu. Důvodem opravy je její špatný technický stav. K rekonstrukci lávky byla zpracována projektová dokumentace s pořadovým číslem 3685 ze srpna 2023, vypracovaná žadatelem.

Prostory uvnitř hráze a štola vpravo pod hrází jsou evropsky významnou lokalitou Bílá Třemešná CZ 0523669, kde předmětem ochrany je netopýr černý (*Barbastella barbastellum*) a jeho biotop v době zimování.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 ZOPK, na základě výše uvedených skutečností, vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 ZOPK toto stanovisko: záměr - „VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“, nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Odůvodnění:

I přes skutečnost, že je záměr situován přímo do EVL Bílá Třemešná, nebude mít významný vliv na tuto evropsky významnou lokalitu, neboť se jedná pouze o rekonstrukci stávajícího vybavení hrázového tělesa a nebude tak změněn, ani jiným způsobem ohrožen biotop předmětu ochrany, kterým je netopýr černý (*Barbastella barbastellum*).

Pro úplnost krajský úřad sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčena zvláště chráněná území v působnosti krajského úřadu, ani jejich ochranná pásma.

K záměru krajský úřad zároveň dodává, že v prostoru hráze, kam je záměr směřován, se vyskytují zvláště chránění živočichové, konkrétně netopýr černý (*Barbastella barbastellum*), vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*), netopýr vodní (*Myotis daubentonii*), netopýr Brandtův (*Myotis brandtii*), nebo netopýr ušatý (*Plecotus auritus*). Z tohoto důvodu je nezbytné v rámci tohoto záměru požádat také o výjimku dle ust. § 56 ZOPK, pro rušení a zásah do biotopu těchto zvláště chráněných druhů.

Z p. Mgr. Michal Brodský DiS.
Odborný referent
Oddělení ochrany přírody a krajiny



110174/2023/KHK



KUKHK-30797/KP/2023-6

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: PLa/2023/041470
ZE DNE: 13.09.2023
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30797/KP/2023-6

VYŘIZUJE: Ing. Milan Smolík
ODBOR: kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
ODDĚLENÍ: kultury a památkové péče
LINKA | MOBIL: 495 817 458 | 601 325 879
E-MAIL: msmolik@kr-kralovehradecky.cz

Povodí Labe, s.p.
IČO: 708 90 005
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

DATUM: 11.10.2023

Počet listů: 4
Počet příloh / listů: 0 / 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 411.7.1, A/10

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče podle § 28 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **projednal žádost** o vydání závazného stanoviska, kterou podala podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dne 14.09.2023 společnost Povodí Labe, s.p., IČ 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, organizace spravující majetek České republiky, **ve věci opravy lávky v pravém obtokovém tunelu** VD Les Království na pozemcích parc. č. st. 265 a 266, parc. č. 1235 a 1236, k.ú. Bílá Třemešná, jež je součástí národní kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 349 pod názvem „Vodní elektrárna – přehrada Les Království v Bílé Třemešné“ prohlášené Nařízením Vlády České republiky č. 50/2010 Sb. ze dne 08.02.2010.

Na základě znalosti místa samého a po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově ze dne 09.10.2023 (č.j. NPÚ-362/80909/2023 [Mgr. Jan Tluchoř] – správnímu orgánu doručeno dne 10.10.2023 do datové schránky), vydává správní orgán státní památkové péče k žádosti podané podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění v ustanovení § 14 odst. 3 a 6 uvedeného zákona, za přiměřeného užití § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Obnova vodního díla Les Království, tj. prohlášené kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 24486/6-3435 pod názvem

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

„Přehrada a vodní elektrárna Těšnov v Bílé Třemešné“, jež je na základě Nařízení Vlády ČR č. 50/2010 Sb. ze dne 08.02.2010 prohlášenou národní kulturní památkou a je zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod číslem 349, spočívá podle projektové dokumentace „VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“, zodpovědný projektant Ing. Petr Kunc, datum srpen 2023, stupeň projektové dokumentace DSJ, pořadové číslo 3685, v opravě lávky v pravém obtokovém tunelu, kdy dojde k výměně stávající degradované revizní lávky. Celková délka lávky činí 90,42 m, z čehož 1,10 m je délka podesty v místě výtokového portálu tunelu. V rámci akce dojde rovněž k výměně sestupových stupadel na konci lávky uvnitř tunelu. Stávající sestupový žebřík z koruny zdi na podestu lávky je v dobrém technickém stavu, pravidelně udržovaný a měněn nebude. Průchozí šířka lávky je 0,75 m. Výška zábradlí bude 1,10 m. Původní pochozí plocha z dřevěných fošen bude nahrazena z hlediska BOZP přijatelnými kompozitními pororošty s protiskluzovou úpravou povrchu. Původní lávka včetně podesty bude snesena, nosníky (U80, resp. L 90x90x10) budou odřezány a v úrovni stěny sanovány maltou. Nové nosníky jsou voleny v rozteči 2,20 m, tj. mimo původní sanované nosníky. Profily HEB 120 budou osazeny do jádrových odvrťů R200 hloubky 500 mm, nosníky budou osazeny do rozpínavé malty min. 25 MPa. Jednotlivá pole lávky i zábradlí budou od sebe dilatačně oddělena. Veškeré ocelové konstrukce budou před osazením žárově zinkovány ponorem.

Podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, o státní památkové péči správní orgán posoudil záměr účastníka řízení takto:

Obnova lávky v pravém obtokovém tunelu národní kulturní památky „Přehrada a vodní elektrárna Těšnov v Bílé Třemešné“ v uvedeném rozsahu **je přípustná v plném rozsahu** (bez stanovení podmínek).

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče, (dále jen „správní orgán“) obdržel dne 14.09.2023 žádost společnosti Povodí Labe, s.p., Václava Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, organizace spravující majetek České republiky, ve věci opravy lávky v pravém obtokovém tunelu VD Les Království na pozemcích parc. č. st. 265 a 266, parc. č. 1235 a 1236, k.ú. Bílá Třemešná, jež je součástí národní kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 349 pod názvem „Vodní elektrárna – přehrada Les Království v Bílé Třemešné“ prohlášené Nařízením Vlády České republiky č. 50/2010 Sb. ze dne 08.02.2010. K podané žádosti byla přiložena dokumentace „VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“, zodpovědný projektant Ing. Petr Kunc, datum srpen 2023, stupeň projektové dokumentace DSJ, pořadové číslo 3685.

Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení. To správní orgán písemně oznámil účastníku řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění [dále jen „SpŘ“], přípisem č.j. KUKHK-30797/KP/2023-3 ze dne 19.09.2023. Současně s oznámením o zahájení řízení bylo účastníku řízení oznámeno, jaké podklady budou ze strany správního orgánu do spisu doplněny. Dále byl poučen o jeho právu kdykoliv nahlédnout do spisového materiálu a navrhnout jeho doplnění, jakož i namítnout podjatost úřední osoby. Tohoto práva nebylo využito.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění [dále jen „PamZ“] správní orgán požádal o vypracování písemného vyjádření odbornou organizací státní památkové péče, kterou je pro území Královéhradeckého kraje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově. Toto písemné vyjádření je

povinným podkladem pro vydání závazného stanoviska (žádost správního orgánu č.j. KUKHK-30797/KP/2023-4 ze dne 19.09.2023). Požadované písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče bylo vydáno dne 09.10.2023 pod zn. NPU-362/80909/2023 (Mgr. Jan Tluchoř) a správnímu orgánu doručeno do jeho datové schránky dne 10.10.2023. V tomto písemném vyjádření odborná organizace státní památkové péče konstatovala, že se jedná o ryze účelovou a bezpečnostní pohledově neexponovanou konstrukci v obtokovém tunelu. Stávající architektonické řešení nebude stavbou dotčeno. Budou zachovány dosavadní parametry lávky (shodná niveleta, pochozí šířka (750 mm)). Odborná organizace státní památkové péče tak po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěla k závěru, že budou v souladu se zájmy státní památkové péče a že po jejich provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty.

Správní orgán poté vyhodnotil jak uvedené písemné vyjádření, tak vlastní znalosti místa samého jak v jejich vzájemné souvislosti, tak i samostatně, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Základním bodem posouzení jsou kulturně historické hodnoty předmětné národní kulturní památky, která byla vybudována na řece Labi na počátku 20. století. Podnět k výstavbě urychlila v červenci r. 1897 povodeň na Labi. Stavba přehrady byla vybudována podle projektu, který vypracovalo technické oddělení pro úpravu řek za vedení stavebního rady Ing. Josefa Plicky. Práce byly prováděny v letech 1910 – (1914) 1920 na dolním toku Labe (51,5 km od pramene) v katastru obcí Bílá Třemešná, Verdek a Nový Nemojov, a zachycuje především přítoky řeky Labe, Bílého Labe, Malého Labe, Čistého, Kalenského a Pilnikovského potoka (rozloha povodí zásobující VD: 532 km²; objem nádrže 9,159 mil. m³). Stavba je tvořena vlastní kamennou tížní hrází (výška hráze nad terénem - 32,7 m, délka hráze v koruně - 218 m, šířka hráze v patě - 37 m, šířka hráze v přelivu - 4,2 m, poloměr zakřivení hráze - 200 m) s příslušnými funkčními objekty, nádrží, domkem hrázného, vodní elektrárnou a monitorovacími prvky VD.

Hráz je gravitační, půdorysně zakřivená, zděná s lícem z kyklopského kamene. Materiál zdiva je královedvorský pískovec, získaný celkem ze čtyř lomů otevřených v blízkosti hráze. Jako pojivo kamene byla použita trasocementová malta. Návodní líc hráze je opatřen proti prosakování vody ochranným a těsnicím pláštěm. Ochranný plášť tvoří 1 m silná vrstva zdiva rybinovitě zapuštěná do zdiva hráze na výšku od koruny hráze až po kótu 296,20 m n.m. Na styku vlastního tělesa hráze a ochranného zdiva byla provedena těsnicí 3 cm silná cementová omítka se siderostenovým nátěrem. Omítka téhož složení byla provedena na návodním líci ochranného zdiva, ale v roce 1933 během dodatečných úprav byla navíc opatřena nátěrem Biokamol. Další úprava této vrchní těsnicí vrstvy (použit byl Barynol a Inertol) byla provedena v letech 1949–1951. Při generální opravě v letech 1952–1959 byl návodní líc natřen asfaltovým izolačním lakem. Odvodnění návodního líce hráze je zajištěno dvěma soustavami svislých drenážních trubek o průměru 20 cm, ve vzájemné vzdálenosti 2 m od sebe. Horní drenážní soustava o celkovém počtu 87 drénů je mezi kótami 321,60 m n.m. až 309,60 m n.m., a je vyústěna do horní revizní chodby. Drenážní systém kopíruje návodní líc hráze. Dolní soustava začíná na kótě 310,60 m n.m., opět sleduje návodní líc hráze až po kótu 296,60 m n.m., kde jsou trubky zahnuty a vyvedeny do dolní revizní chodby. Počet drenážních trubek je 53.

Použitá technologie výstavby, jednota použitých materiálů jak na vlastní těleso hráze, tak i na doprovodném stavby, jakož i konečný vzhled imitující středověké stavby (průjezdny brány na hrázi) jsou nenahraditelnou hodnotou, která je předmětem památkové ochrany.

Po obdržení písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče správní orgán došel v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 z důvodu vyhovění podané žádosti v plném rozsahu, že není nezbytné vyrozumět účastníka řízení o tom, že dle názoru správního orgánu došlo k ukončení dokazování ve věci a spisový materiál je zkompletován pro účely vydání závazného stanoviska. Bylo proto přistoupeno přímo k vyhotovení rozhodnutí ve věci.

Při posuzování podané žádosti správní orgán důsledně vycházel z platných právních předpisů vztahujících se k předmětu řízení, především ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí uvedený zákon, v platném znění, Nařízení Vlády ČR č. 50/2010 Sb., ze dne 8. 2. 2010, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, zákona č. 500/1994 Sb., správní řád, v platném znění, jakož i ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod, v platném znění.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení k Ministerstvu kultury ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Milan Smolík
vedoucí oddělení kultury
a památkové péče

Stejnopis obdrží:

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551 02 Jaroměř-Josefov

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Hradec Králové
500 03 SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ



00000000102001929805

NAŠE ZNAČKA
001138043836

VYŘIZUJE / LINKA
Jindřich Pícek / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 23. 10. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 27. 9. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 265,1235,1236,266 v katastrálním území Bílá Třemešná vedené pod názvem „oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“ se nachází zařízení **podzemního vedení NN, nadzemního vedení VN, nadzemního vedení NN, elektrická stanice** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
13. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.





119092/2023/KHK



KUKHK-33334/ZP/2023-4

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 16.10.2023
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-33334/ZP/2023-4

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Mgr. Michal Brodský DiS.
ODBOR | ODDĚLENÍ: životního prostředí a zemědělství / ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 495 817 370
EMAIL: mbrodsky@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 07.11.2023

Počet listů: 3
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 246.4, A10

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), rozhodl po provedeném řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (dále jen spr. řád), ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti společnosti **Povodí Labe, státní podnik, IČO: 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, č. j. KUKHK-33334/ZP/2023-1** (dále také žadatel), ze dne 16.10.2023, o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněného druhu živočicha - **netopýra pesterého (*Vespertilio murinus*)**, vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*), netopýr vodní (*Myotis daubentonii*), netopýr Brandtův (*Myotis brandtii*), netopýr ušatý (*Plecotus auritus*)* dle ust. § 50 odst. 2 zákona, ve smyslu ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „**VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu**“

t a k t o :

I. žadateli se povoluje v souladu s ust. § 56 odst. 1 zákona, výjimka ze základních podmínek ochrany podle § 50 odst. 2 zákona, pro rušení a zásah do biotopu druhů:

Kriticky ohrožené:

- ✓ netopýr černý (*Barbastella barbastellum*) v množství nižších desítek jedinců, vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*) v množství nižších desítek jedinců.

Silně ohrožené:

- ✓ netopýr vodní (*Myotis daubentonii*) v množství jednotek jedinců, netopýr Brandtův (*Myotis brandtii*) v množství jednotek jedinců, netopýr ušatý (*Plecotus auritus*) v množství jednotek jedinců.

pro realizaci záměru „VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“

II. Výjimka se žadateli povoluje v souladu s ust. § 56 odst. 3 ZOPK za následujících podmínek:

1. Záměr bude realizován mimo období zimování netopýrů, tj. od 15.04. do 15.10. kalendářního roku

Na základě ust. § 56 odst. 7, resp. ust. § 5b odst. 3 písm. d) ZOPK byl stanoven následující způsob kontroly:

2. Zahájení a ukončení realizace záměru bude krajskému úřadu oznámeno do 10 dnů před zahájením, resp. po ukončení prací.

III. Výjimka k provedení záměru se povoluje do 31. 12. 2028.

Účastníci řízení:

- ✓ Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, IČO: 708 90 005
- ✓ Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná, IČO: 002 77 673

O d ů v o d ň ě n í

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) a ust. § 77a odst. 5 písm. o) zákona, obdržel dne 16.10.2023 elektronickou žádost společnosti Povodí Labe, státní podnik, IČO: 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ (dále také žadatel), č. j. KUKHK-33334/ZP/2023, o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona (dále též výjimka); vše k realizaci záměru „VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“ (dále též záměr).

Předmětem záměru je oprava lávky uvnitř hráze vodního díla Les Království v ř. km 1041,443 řeky Labe, v k. ú. Bílá Třemešná. Lávka se nachází v podzemí hráze, uvnitř pravého obtokového tunelu. Důvodem opravy je její špatný technický stav. K rekonstrukci lávky byla zpracována projektová dokumentace s pořadovým číslem 3685 ze srpna 2023, vypracovaná žadatelem.

Záměr bude realizován na v katastrálním území Bílá Třemešná na pozemcích: 265, st. 266, 1235, 1236. Projekt předpokládá výstavbu po dobu 1 sezóny, max. cca 2 měsíce (v období červen - listopad).

Předmětem žádosti o povolení výjimky podle ustanovení § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 zákona je výjimka ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona, tj. konkrétně výjimka ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje a biotopu, spočívající v zásahu do biotopu a rušení, a to pro níže vyjmenované druhy uvedené v příloze č. III. vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona, v platném znění:

Kriticky ohrožené:

- ✓ netopýr černý (*Barbastella barbastellum*), vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*)

Silně ohrožené:

- ✓ netopýr vodní (*Myotis daubentonii*), netopýr Brandtův (*Myotis brandtii*), netopýr ušatý (*Plecotus auritus*)

Na základě výše uvedeného a v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení ve věci povolení výjimky. Krajský úřad dále upozornil spolky (zapsané spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), které podaly krajskému úřadu žádost v případech a za podmínek stanovených § 70 odst. 2 zákona, že v souladu s ust. § 70 odst. 3 zákona jsou oprávněny účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od jeho zahájení nadepsanému orgánu ochrany přírody.

Ve stanovené lhůtě se do řízení žádný spolek nepřihlásil.

Dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona, ve znění přílohy III vyhlášky, je netopýr černý (*Barbastella barbastellum*) a vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*) zvláště chráněným druhem živočicha v kategorii kriticky ohrožený druh a netopýr vodní (*Myotis daubentonii*), netopýr Brandtův (*Myotis brandtii*) a netopýr ušatý (*Plecotus auritus*) v kategorii silně ohrožený druh. Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (ust. § 50 odst. 1 zákona). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla, což vyplývá z ust. § 50 odst. 2 zákona. Dle ust. § 56 odst. 1 zákona je možné udělit výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin a nerostů v kategorii silně ohrožený druh pouze v případě převahy jiného veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody.

Z důvodu, aby předmětný druh zvláště chráněného organismu byl provedením záměru dotčen v minimální možné míře, stanovil krajský úřad podmínku uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

Práce budou prováděny pouze v období od 15. dubna do 15. října, aby nebyly rušeny zimující kolonie netopýrů. V zimním období netopýři zpomalují svůj metabolismus a upadají do zimního spánku. energii získávají pouze ze svých tukových zásob a během zimy nepřijímají potravu. Jakékoli rušení a probuzení ze zimního spánku pro netopýry znamená značné vyčerpání a v důsledku takovýchto zásahů by mohlo dojít i k ohrožení života těchto zvláště chráněných druhů. Z tohoto důvodu je nezbytné naplánovat provedení prací na období, kdy na lokalitě nebudou přítomny zimující kolonie netopýrů. Termín omezení realizace záměru i rámcové počty jedinců dotčených záměrem jsou stanoveny na podkladě Souboru doporučených opatření pro EVL Bílá Třemešná zpracovaných AOPK ČR (RNDr. Václav Pavel, 2016).

Provedení záměru je odůvodněno špatným technickým stavem lávky, která nutně potřebuje rekonstrukci. Lávka je důležitou součástí předmětného vodního díla a umožňuje dostupnost vnitřních prostor hráze. Udržování dobrého stavu celé stavby je ustanoveno v § 59 odst. 1 písm. b) zákona 254/2001 Sb., kdy povinností vlastníka vodního díla je udržování jeho řádného stavu. Dobrý technický stav vodních děl je nezbytné udržovat také ve veřejném zájmu, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví a bezpečnosti. Je zde tedy naplněna podmínka ust. § 56 odst. 1 zákona, kdy veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody. V tomto případě je údržba vodního díla Les Království zároveň péčí o biotop předmětných zvláště chráněných druhů a jeho údržba je tak zároveň v zájmu ochrany přírody.

Za dodržení podmínky vhodného časového naplánování záměru bude mít rekonstrukce lávky na zvláště chráněné živočichy pouze krátkodobě rušivý vliv a po dokončení stavby budou podmínky pro výskyt netopýrů stejné, jako před realizací záměru. Na základě výše uvedeného dospěl krajský úřad k závěru, že předmětnou výjimku lze povolit.

Aby rozhodnutí spolehlivě reflektovalo skutečný stav věci na místě samém (nepochybně podléhá vývoji a změnám) po celou dobu povolení výjimky, bylo časově omezeno do 31.12.2028.

Na základě výše uvedeného bylo krajským úřadem rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 spr. řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se v souladu s ust. § 89 odst. 1 spr. řádu podává k Ministerstvu životního prostředí České republiky, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (ust. § 86 odst. 1 spr. řádu). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 spr. řádu).

Z p. Mgr. Michal Brodský DiS.
odborný referent
oddělení ochrany přírody a krajiny

Účastníci řízení:

Účastníci řízení:

- ✓ Povodí Labe, státní podnik, Václav Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, IČO: 708 90 005
- ✓ Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná, IČO: 002 77 673

* Krajský úřad ve správním řízení uvádí veškeré vědecké názvy zvláště chráněných druhů živočichů v souladu s platnou legislativou, tj. uvedené v příloze č. III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška“).