



110174/2023/KHK



KUKHK-30797/KP/2023-6

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

VÁŠ DOPIS ZN.: PLa/2023/041470  
ZE DNE: 13.09.2023  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30797/KP/2023-6

VYŘIZUJE: Ing. Milan Smolík  
ODBOR: kultury, památkové péče  
a cestovního ruchu  
ODDĚLENÍ: kultury a památkové péče  
LINKA | MOBIL: 495 817 458 | 601 325 879  
E-MAIL: msmolik@kr-kralovehradecky.cz

**Povodí Labe, s.p.**  
**IČO: 708 90 005**  
**Víta Nejedlého 951**  
**500 03 Hradec Králové**

DATUM: 11.10.2023

Počet listů: 4  
Počet příloh / listů: 0 / 0  
Počet svazků: 0  
Sp. znak, sk. režim: 411.7.1, A/10

**ROZHODNUTÍ**

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče**, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče podle § 28 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **projednal žádost** o vydání závazného stanoviska, kterou podala podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dne 14.09.2023 společnost Povodí Labe, s.p., IČ 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, organizace spravující majetek České republiky, **ve věci opravy lávky v pravém obtokovém tunelu** VD Les Království na pozemcích parc. č. st. 265 a 266, parc. č. 1235 a 1236, k.ú. Bílá Třemešná, jež je součástí národní kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 349 pod názvem „Vodní elektrárna – přehrada Les Království v Bílé Třemešné“ prohlášené Nařízením Vlády České republiky č. 50/2010 Sb. ze dne 08.02.2010.

Na základě znalosti místa samého a po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově ze dne 09.10.2023 (č.j. NPÚ-362/80909/2023 [Mgr. Jan Tluchoř] – správnímu orgánu doručeno dne 10.10.2023 do datové schránky), vydává správní orgán státní památkové péče k žádosti podané podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění v ustanovení § 14 odst. 3 a 6 uvedeného zákona, za přiměřeného užití § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

Obnova vodního díla Les Království, tj. prohlášené kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 24486/6-3435 pod názvem

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz  
www.kr-kralovehradecky.cz

**Vstřícný, rychlý a profesionální úřad**  
**– spokojený občan.**

„Přehrada a vodní elektrárna Těšnov v Bílé Třemešné“, jež je na základě Nařízení Vlády ČR č. 50/2010 Sb. ze dne 08.02.2010 prohlášenou národní kulturní památkou a je zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod číslem 349, spočívá podle projektové dokumentace „VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“, zodpovědný projektant Ing. Petr Kunc, datum srpen 2023, stupeň projektové dokumentace DSJ, pořadové číslo 3685, v opravě lávky v pravém obtokovém tunelu, kdy dojde k výměně stávající degradované revizní lávky. Celková délka lávky činí 90,42 m, z čehož 1,10 m je délka podesty v místě výtokového portálu tunelu. V rámci akce dojde rovněž k výměně sestupových stupadel na konci lávky uvnitř tunelu. Stávající sestupový žebřík z koruny zdi na podestu lávky je v dobrém technickém stavu, pravidelně udržovaný a měněn nebude. Průchozí šířka lávky je 0,75 m. Výška zábradlí bude 1,10 m. Původní pochozí plocha z dřevěných fošen bude nahrazena z hlediska BOZP přijatelnými kompozitními pororošty s protiskluzovou úpravou povrchu. Původní lávka včetně podesty bude snesena, nosníky (U80, resp. L 90x90x10) budou odřezány a v úrovni stěny sanovány maltou. Nové nosníky jsou voleny v rozteči 2,20 m, tj. mimo původní sanované nosníky. Profily HEB 120 budou osazeny do jádrových odvrťů R200 hloubky 500 mm, nosníky budou osazeny do rozpínavé malty min. 25 MPa. Jednotlivá pole lávky i zábradlí budou od sebe dilatačně oddělena. Veškeré ocelové konstrukce budou před osazením žárově zinkovány ponorem.

Podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, o státní památkové péči správní orgán posoudil záměr účastníka řízení takto:

Obnova lávky v pravém obtokovém tunelu národní kulturní památky „Přehrada a vodní elektrárna Těšnov v Bílé Třemešné“ v uvedeném rozsahu **je přípustná v plném rozsahu** (bez stanovení podmínek).

## ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče, (dále jen „správní orgán“) obdržel dne 14.09.2023 žádost společnosti Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, organizace spravující majetek České republiky, ve věci opravy lávky v pravém obtokovém tunelu VD Les Království na pozemcích parc. č. st. 265 a 266, parc. č. 1235 a 1236, k.ú. Bílá Třemešná, jež je součástí národní kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 349 pod názvem „Vodní elektrárna – přehrada Les Království v Bílé Třemešné“ prohlášené Nařízením Vlády České republiky č. 50/2010 Sb. ze dne 08.02.2010. K podané žádosti byla přiložena dokumentace „VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu“, zodpovědný projektant Ing. Petr Kunc, datum srpen 2023, stupeň projektové dokumentace DSJ, pořadové číslo 3685.

Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení. To správní orgán písemně oznámil účastníku řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění [dále jen „SpŘ“], přípisem č.j. KUKHK-30797/KP/2023-3 ze dne 19.09.2023. Současně s oznámením o zahájení řízení bylo účastníku řízení oznámeno, jaké podklady budou ze strany správního orgánu do spisu doplněny. Dále byl poučen o jeho právu kdykoliv nahlédnout do spisového materiálu a navrhnout jeho doplnění, jakož i namítnout podjatost úřední osoby. Tohoto práva nebylo využito.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění [dále jen „PamZ“] správní orgán požádal o vypracování písemného vyjádření odbornou organizací státní památkové péče, kterou je pro území Královéhradeckého kraje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově. Toto písemné vyjádření je

povinným podkladem pro vydání závazného stanoviska (žádost správního orgánu č.j. KUKHK-30797/KP/2023-4 ze dne 19.09.2023). Požadované písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče bylo vydáno dne 09.10.2023 pod zn. NPU-362/80909/2023 (Mgr. Jan Tluchoř) a správnímu orgánu doručeno do jeho datové schránky dne 10.10.2023. V tomto písemném vyjádření odborná organizace státní památkové péče konstatovala, že se jedná o ryze účelovou a bezpečnostní pohledově neexponovanou konstrukci v obtokovém tunelu. Stávající architektonické řešení nebude stavbou dotčeno. Budou zachovány dosavadní parametry lávky (shodná niveleta, pochozí šířka (750 mm)). Odborná organizace státní památkové péče tak po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěla k závěru, že budou v souladu se zájmy státní památkové péče a že po jejich provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty.

Správní orgán poté vyhodnotil jak uvedené písemné vyjádření, tak vlastní znalosti místa samého jak v jejich vzájemné souvislosti, tak i samostatně, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Základním bodem posouzení jsou kulturně historické hodnoty předmětné národní kulturní památky, která byla vybudována na řece Labi na počátku 20. století. Podnět k výstavbě urychlila v červenci r. 1897 povodeň na Labi. Stavba přehrady byla vybudována podle projektu, který vypracovalo technické oddělení pro úpravu řek za vedení stavebního rady Ing. Josefa Plicky. Práce byly prováděny v letech 1910 – (1914) 1920 na dolním toku Labe (51,5 km od pramene) v katastru obcí Bílá Třemešná, Verdek a Nový Nemojov, a zachycuje především přítoky řeky Labe, Bílého Labe, Malého Labe, Čistého, Kalenského a Pilnikovského potoka (rozloha povodí zásobující VD: 532 km<sup>2</sup>; objem nádrže 9,159 mil. m<sup>3</sup>). Stavba je tvořena vlastní kamennou tížní hrází (výška hráze nad terénem - 32,7 m, délka hráze v koruně - 218 m, šířka hráze v patě - 37 m, šířka hráze v přelivu - 4,2 m, poloměr zakřivení hráze - 200 m) s příslušnými funkčními objekty, nádrží, domkem hrázného, vodní elektrárnou a monitorovacími prvky VD.

Hráz je gravitační, půdorysně zakřivená, zděná s lícem z kyklopského kamene. Materiál zdiva je královedvorský pískovec, získaný celkem ze čtyř lomů otevřených v blízkosti hráze. Jako pojivo kamene byla použita trasocementová malta. Návodní líc hráze je opatřen proti prosakování vody ochranným a těsnicím pláštěm. Ochranný plášť tvoří 1 m silná vrstva zdiva rybinovitě zapuštěná do zdiva hráze na výšku od koruny hráze až po kótu 296,20 m n.m. Na styku vlastního tělesa hráze a ochranného zdiva byla provedena těsnicí 3 cm silná cementová omítka se siderostenovým nátěrem. Omítka téhož složení byla provedena na návodním líci ochranného zdiva, ale v roce 1933 během dodatečných úprav byla navíc opatřena nátěrem Biokamol. Další úprava této vrchní těsnicí vrstvy (použit byl Barynol a Inertol) byla provedena v letech 1949–1951. Při generální opravě v letech 1952–1959 byl návodní líc natřen asfaltovým izolačním lakem. Odvodnění návodního líce hráze je zajištěno dvěma soustavami svislých drenážních trubek o průměru 20 cm, ve vzájemné vzdálenosti 2 m od sebe. Horní drenážní soustava o celkovém počtu 87 drénů je mezi kótami 321,60 m n.m. až 309,60 m n.m., a je vyústěna do horní revizní chodby. Drenážní systém kopíruje návodní líc hráze. Dolní soustava začíná na kótě 310,60 m n.m., opět sleduje návodní líc hráze až po kótu 296,60 m n.m., kde jsou trubky zahnuty a vyvedeny do dolní revizní chodby. Počet drenážních trubek je 53.

Použitá technologie výstavby, jednota použitých materiálů jak na vlastní těleso hráze, tak i na doprovodném stavby, jakož i konečný vzhled imitující středověké stavby (průjezdny brány na hrázi) jsou nenahraditelnou hodnotou, která je předmětem památkové ochrany.

Po obdržení písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče správní orgán došel v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 z důvodu vyhovění podané žádosti v plném rozsahu, že není nezbytné vyrozumět účastníka řízení o tom, že dle názoru správního orgánu došlo k ukončení dokazování ve věci a spisový materiál je zkompletován pro účely vydání závazného stanoviska. Bylo proto přistoupeno přímo k vyhotovení rozhodnutí ve věci.

Při posuzování podané žádosti správní orgán důsledně vycházel z platných právních předpisů vztahujících se k předmětu řízení, především ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí uvedený zákon, v platném znění, Nařízení Vlády ČR č. 50/2010 Sb., ze dne 8. 2. 2010, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, zákona č. 500/1994 Sb., správní řád, v platném znění, jakož i ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod, v platném znění.

## ***Poučení o odvolání***

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení k Ministerstvu kultury ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

*otisk úředního razítka*

Ing. Milan Smolík  
vedoucí oddělení kultury  
a památkové péče

### Stejnopis obdrží:

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551 02 Jaroměř-Josefov