



Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

INVESTIČNÍ ZÁMĚR



**„Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice
u Zlína, 16,930 - 18,530, oprava stupňů a opevnění,
odstranění nánosů“**

Kraj:	Zlínský
Okres:	Zlín
ISPROFIN:	
Číslo zakázky:	PDC
Zpracoval:	Povodí Moravy, s. p.

Technická zpráva

1. Základní údaje:

Název stavby:	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930 - 18,530, oprava stupňů a opevnění, odstranění nánosů
Vodní tok:	Březnice
Obec:	Bohuslavice u Zlína
Okres:	Zlín
Kraj:	Zlínský
Stupeň dokumentace:	Investiční záměr
Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-0650
Účel stavby:	Oprava stupňů, opevnění koryta toku, odstranění nánosů
Číslo stavby:	
Název DHM:	Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930 - 18,530
Číslo DHM:	HM 232966
Ř. km:	16,930 – 18,530
Investor:	Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno
Správce vodního díla:	Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště

2. Časový plán výstavby:

Zahájení	2025
Ukončení:	2026

3. Popis současného stavu:

Koryto vodního toku Březnice je v intravilánu obce Bohuslavice u Zlína upraveno (původní úprava z r. 1964) do tvaru pravidelného lichoběžníku v příčném profilu se šířkou dna 5,0 m a se sklony svahů 1:1,5 (ve zúžených místech až 1:1). Opevnění bylo provedeno kamennou dlažbou na cementovou maltu tl. 30 cm opřenou do kamenných patek 50 x 60 cm vyzděných z kamene na cem. maltu. Dlažby byly provedeny do výše 1,2 m nad niveletu dna. Podélný sklon dna je stabilizován kamennými stupni s přelivnou hranou šířky 5,0 m, vývary mají délku 6,0 m a hloubku 0,5 m. V roce 2011 bylo toto opevnění opraveno a z koryta toku byly odtěženy nánosy. V důsledku povodně v září 2024 však došlo k poškození výše uvedeného břehového opevnění, některých spádových stupňů a k usazení většího množství nánosů, což se místy projevuje značným snížením průtočné kapacity koryta toku. V důsledku absence částí břehového opevnění zároveň může při dalších povodňových epizodách dojít k vytvoření dalších břehových nátrží a tím k ohrožení přilehlé komunikace. Z důvodu zabezpečení adekvátní protipovodňové ochrany intravilánu obce je nezbytné koryto vodního toku opravit do původního stavu.

4. Účel stavby:

Účelem stavby je obnova (zvýšení) průtočné kapacity koryta vodního toku v intravilánu odtěžením nánosů a oprava poškozeného opevnění a spádových stupňů.

5. Výchozí podklady:

Projektová dokumentace opravy z roku 2011 (uložená v technické spisovně provozu Uh. Hradiště).

Protokol o povodňové škodě ze dne 2. 10. 2024.

Prohlídka místa.

6. Návrh technického řešení:

Oprava spočívá v odstranění nánosů jak ze dna, tak ze svahů, v očištění současného opevnění tlakovou vodou vč. stupňů, v doplnění chybějících dlažeb a patek, v přespárování stávajících poškozených spár jak ve stupních, tak v břehovém opevnění. Oprava koryta toku bude provedena v kolaudovaných parametrech. Koryto vodního toku bude v celém příčném profilu vyčištěno od náletových křovin a dřevin (zejména pak olše a vrby na levém břehu na začátku úseku).

7. Další doplňující informace:

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Konkrétní způsob provedení bude konzultován na výrobních výborech.

8. Vliv stavby na ŽP:

Stavba nebude mít žádný vliv na změnu životního prostředí.

9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Stavba bude prováděna v k. ú . Bohuslavice u Zlína, na parcelách dle tabulky níže:

Parcela č.	Vlastník / právo hospodařit
1922/4	ČR / Povodí Moravy, s.p.
1922/64	ČR / Povodí Moravy, s.p.
1930/19	ČR / Povodí Moravy, s.p.
1922/65	ČR / Povodí Moravy, s.p.
1922/63	SJM Klacek Jaroslav a Klacková Božena, č. p. 32, 76351 Bohuslavice u Zlína
1922/62	Dudová Milena, č. p. 230, 76351 Bohuslavice u Zlína

10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Oprava povodňových škod, obnova navržené protipovodňové ochrany intravilánu obce.

11. Předpokládané finanční náklady:

Na PD 400 000,- Kč
Na stavbu 7 300 000,- Kč.

12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:

Oprava povodňových škod.

Přílohy:

1. Situace širších vztahů
2. Podrobná situace
3. Fotodokumentace

Datum: 11. 10. 2024


Vypracoval: Mgr. Martin Knot

Příloha 1

Situace širších vztahů



Příloha 2
Podrobná situace



Příloha 3

Fotodokumentace



