

Č. j. PVL-80131/2024/830



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Nákup příslušenství k zemědělské technice (rok 2024)
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 7. 8. 2024

C. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks příslušenství k zemědělské technice včetně příslušenství.

D. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A JEJICH NABÍDKOVÝCH CEN

Dodavatel: Y-CZ s.r.o.
IČO: 28139887
Sídlo: č.p. 129, 373 65 Neplachov
Nabídková cena v Kč bez DPH: 2 718 300,00

Dodavatel: STROM PRAHA, a.s.
IČO: 25751069
Sídlo: Praha – Víně, Lohenická 607, PSČ 19017
Nabídková cena v Kč bez DPH: 2 979 138,00

E. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ VYLOUČENÝCH Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ

Dodavatel: Y-CZ s.r.o.
IČO: 28139887
Sídlo: č.p. 129, 373 65 Neplachov

Zadavatel vyloučil z účasti v zadávacím řízení uvedeného účastníka z následujících důvodů.

Zadavatel, resp. jím ustanovená komise dle § 42 zákona (dále jen „komise“), provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka a shledala v jeho nabídce následující nedostatky, pro které zadavatel přistupuje k vyloučení účastníka z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

Účastník v předmětném zadávacím řízení nabízel mimo jiné 1 ks příkopového ramene včetně příslušenství (položka plánu č. 40), u kterého měl splnit požadavky, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technická specifikace znění kupní smlouvy na veřejnou zakázku, jež byla přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky. Komise nabídku posoudila a vyplynuly ji z ní dotazy, které byly předmětem žádosti popsané v následujícím odstavci.

Komise zaslala dne 10. 9. 2024 žádost o objasnění dle § 46 zákona žádost o objasnění, ve které se mimo jiné dotazovala na následující nejasnost. V technické specifikaci předmětu plnění položky plánu č. 40 v řádku č. 5 uvedl zadavatel v prvním sloupci „Základní technické parametry“ parametr „Maximální dosah sečení od středové osy traktoru“ a ve druhém sloupci „Požadovaná úroveň parametru“ uvedl zadavatel hodnotu parametru „5300 mm – 5500 mm“. Účastník ve třetím sloupci „Hodnota parametru dodávky“ uvedl hodnotu „5 500“. Z veřejně dostupných zdrojů má nabízený stroj dosah 6 250 mm. Komisi tudíž z důvodu těchto zjištění nebylo zřejmé, jakou předmětnou hodnotu parametru má nabízený stroj a zda splňuje požadavky zadavatele uvedené v technické specifikaci. Účastník dne 16. 9. 2024 zaslal odpověď na žádost uvedenou v předchozím odstavci, ve které konstatoval, že nabízené žací rameno Rolmex KRP 600 s max. dosahem 6250 mm je opatřeno hydraulickou blokadí s omezením dosahu na požadovaných 5500 mm.

Komise zaslala účastníkovi Y-CZ s.r.o. dne 9. 10. 2024 opakovanou žádost o objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů, aby účastník k jeho vysvětlení doplnil k předmětnému stroji s označením Rolmex KRP 600 technický výkres či jiný doklad, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, jak je blokadě řešena a ovládána, a v jaké části konstrukce žacího příkopového ramene budou jednotlivé prvky hydraulické blokace umístěny. Dále komise požádala, aby bylo z předložených dokladů zřejmé, zda je, či není prvek hydraulické blokace originálním dílem od výrobce, jakým způsobem je tato hydraulická blokadě demontovatelná a zda je k tomu zapotřebí zásah technika výrobce, či nikoliv. Komise taktéž žádala o informaci, že dodávka a montáž potřebné blokace je již zahrnuta v navrhovatelem předložené nabídce a nabídkové ceně.

Účastník zaslal dne 16. 10. 2024 komisi odpověď na opakovanou žádost uvedenou v předchozím odstavci, v které uvádí, že na základě požadavků zadavatele dodá po konzultaci s výrobcem původně nabízené rameno KRP 600 se zkráceným výložníkem o omezeném dosahu 5 300 mm. Taktéž uvádí, že se jedná o snížení dosahu ramene při zachování konstrukce a tato úprava nemůže mít vliv na životnost ani bezpečnost provozu stroje. Dále konstatuje, že pracovní dosah žací hlavy od středové osy traktoru při maximálním předsunutí zůstane v minimální požadované hodnotě zadavatelem 4 500 mm, konkrétně 4 900 mm. K hydraulické blokaci účastník uvádí, že po výčtu možných provozních úskalí a požadavcích na provedení hydraulické blokace ji nespátřuje jako šťastné řešení, i přesto, že je přesvědčen, že nosič Zetor Forterra 150 HD je schopen nést rameno s dosahem 6,3 m bez převážení.

Na základě výše uvedeného vysvětlení komise konstatuje, že účastník nedoplnil k předmětnému stroji s označením Rolmex KRP 600 technický výkres či jiný doklad, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, jak je blokadě řešena a ovládána, a v jaké části konstrukce žacího příkopového ramene budou jednotlivé prvky hydraulické blokace umístěny. Účastník nezaslal ani žádné jiné doklady, ze kterých by vyplynuly informace požadované komisí. Účastník v odpovědi pouze popsal další variantu možného snížení dosahu příkopového ramene bez předložení technických podkladů k tomuto řešení. Mimoto účastník taktéž nezodpověděl dotaz komise, zda je, či není prvek hydraulické blokace originálním dílem od výrobce, jakým způsobem je tato hydraulická blokadě demontovatelná a zda je k tomu zapotřebí zásah technika výrobce, či nikoliv. Dále účastník neposkytnul informaci, zda je dodávka a montáž potřebné blokace již zahrnuta v navrhovatelem předložené nabídce a nabídkové ceně.

Komise na základě výše uvedeného konstatovala, že účastník řádně neobjasnil a nedoplnil údaje podle § 46 zákona, a proto doporučila zadavateli výše uvedeného účastníka vyloučit.

Dodavatel: STROM PRAHA, a.s.
IČO: 25751069
Sídlo: Praha – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 19017

Zadavatel vyloučil z účasti v zadávacím řízení uvedeného účastníka z následujících důvodů.

Zadavatel, resp. jím ustanovená komise dle § 42 zákona (dále jen „komise“), provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka a shledala v jeho nabídce následující nedostatky, pro které zadavatel přistupuje k vyloučení účastníka z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

V technické specifikaci předmětu plnění položky plánu č. 38 v řádce č. 11 uvedl zadavatel v prvním sloupci „Základní technické parametry“ parametr „Pracovní záběr“. Ve druhém sloupci „Požadovaná úroveň parametru“ uvedl zadavatel hodnotu parametru „2600 mm – 2700 mm“. Účastník ve třetím sloupci „Hodnota parametru dodávky“ uvedl hodnotu „2790 mm“.

V technické specifikaci předmětu plnění položky plánu č. 38 v řádce č. 17 uvedl zadavatel v prvním sloupci „Základní technické parametry“ parametr „Počet řemenic“. Ve druhém sloupci „Požadovaná úroveň parametru“ uvedl zadavatel hodnotu parametru „min 5“. Účastník ve třetím sloupci „Hodnota parametru dodávky“ uvedl hodnotu „4“.

V technické specifikaci předmětu plnění položky plánu č. 40 v řádce č. 5 uvedl zadavatel v prvním sloupci „Základní technické parametry“ parametr „Max. dosah sečení od středové osy traktorů“. Ve druhém sloupci „Požadovaná úroveň parametru“ uvedl zadavatel hodnotu parametru „5300 mm – 5500 mm“. Účastník ve třetím sloupci „Hodnota parametru dodávky“ uvedl hodnotu „6000“.

V technické specifikaci předmětu plnění položky plánu č. 40 v řádce č. 6 uvedl zadavatel v prvním sloupci „Základní technické parametry“ parametr „Pracovní záběr“. Ve druhém sloupci „Požadovaná úroveň parametru“ uvedl zadavatel hodnotu parametru „1200 mm – 1250 mm“. Účastník ve třetím sloupci „Hodnota parametru dodávky“ uvedl hodnotu „1300“.

V technické specifikaci předmětu plnění položky plánu č. 40 v řádce č. 7 uvedl zadavatel v prvním sloupci „Základní technické parametry“ parametr „Při sečení při bočním pracovním dosahu ramene max. předsunutí žací hlavy do zorného pole obsluhy“. Ve druhém sloupci „Požadovaná úroveň parametru“ uvedl zadavatel hodnotu parametru „ano, min. 2900 mm od zadních čepů ramen tříbodového závěsu traktoru po přední část cepového adaptéru“. Účastník ve třetím sloupci „Hodnota parametru dodávky“ uvedl hodnotu „1880 mm“.

V technické specifikaci předmětu plnění položky plánu č. 40 v řádce č. 18 uvedl zadavatel v prvním sloupci „Základní technické parametry“ parametr „Chladič hydraulického oleje s automatickým reverzním ventilátorem“. Ve druhém sloupci „Požadovaná úroveň parametru“ uvedl zadavatel hodnotu parametru „ano“. Účastník ve třetím sloupci „Hodnota parametru dodávky“ uvedl hodnotu „NE“.

V technické specifikaci předmětu plnění položky plánu č. 40 v řádce č. 21 uvedl zadavatel v prvním sloupci „Základní technické parametry“ parametr „Hydropneumatický olejový akumulátor elektrický“. Ve druhém sloupci „Požadovaná úroveň parametru“ uvedl zadavatel hodnotu parametru „ano“. Účastník ve třetím sloupci „Hodnota parametru dodávky“ uvedl hodnotu „NE“.

V technické specifikaci předmětu plnění položky plánu č. 40 v řádce č. 28 uvedl zadavatel v prvním sloupci „Základní technické parametry“ parametr „Závaží na traktor do zadních kol adekvátní hmotnosti pro bezpečný provoz a práci s příkopovým ramenem“. Ve druhém sloupci „Požadovaná úroveň parametru“ uvedl zadavatel hodnotu parametru „min. 200 kg“. Účastník ve třetím sloupci „Hodnota parametru dodávky“ uvedl hodnotu „Není součástí nabídky“.

V technické specifikaci předmětu plnění položky plánu č. 43 v řádce č. 9 uvedl zadavatel v prvním sloupci „Základní technické parametry“ parametr „Trhací síla lopaty při vyklápění“. Ve druhém sloupci „Požadovaná úroveň parametru“ uvedl zadavatel hodnotu parametru „min. 3500 N“. Účastník ve třetím sloupci „Hodnota parametru dodávky“ uvedl hodnotu „2131 kg“.

V technické specifikaci předmětu plnění položky plánu č. 43 u Příslušenství č. 2 v řádku č. 6 uvedl zadavatel v prvním sloupci „Základní technické parametry“ parametr „Pouzdra pro uložení hrotů“. Ve druhém sloupci „Požadovaná úroveň parametru“ uvedl zadavatel hodnotu parametru „ano“. Účastník ve třetím sloupci „Hodnota parametru dodávky“ uvedl hodnotu „NE“.

S ohledem na veškeré výše uvedené údaje je jednoznačné, že účastníkem nabízené parametry u výše uvedených strojů nesplňovali zadavatelem požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci. Komise tudíž konstatovala nesplnění zadávacích podmínek a doporučila zadavateli výše uvedeného účastníka vyloučit.

F. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel zrušil zadávací řízení, jelikož z důvodu vyloučení všech účastníků, kteří podali nabídku, nezbyl v zadávacím řízení žádný účastník, čímž došlo k naplnění důvodu zrušení zadávacího řízení ve smyslu § 127 odst. 1 zákona

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční