



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TANVALD

## odbor stavební úřad a životní prostředí

□ Palackého 359, 468 41 Tanvald, □ 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz

Sp.zn.: MěÚT/14676/2023/SÚaŽP

Č.j.: MěÚT/33341/2023/SÚaŽP

Vyřizuje: Brožková (sbrozko@tanvald.cz)

Telefon: 483 369 563

V Tanvaldě dne 23. května 2023

**Desná– vypouštění odpadních vod do vod podzemních na parc. č. 1715/1 k.ú. Desná III, obec Desná pro odkanalizování objektu RD č.p. 900 na parc. č. 1712 k.ú. Desná III, obec Desná - povolení k nakládání s vodami**

## Rozhodnutí

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

### žadatel:

**Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové**  
v zastoupení na základě plné moci  
spol. Archsign s.r.o., IČO 09213856, sídlem Vršovická 897/20, 101 00 Praha 10

### I.

### vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 7 vodního zákona **k vypouštění odpadních vod do vod podzemních**, č.h.p. 1-05-01-065, HGR - Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery, v kraji Libereckém, v obci Desná, v k.ú. Desná III na parc. č. 1715/1, pro odkanalizování objektu RD č.p. 900 na parc. č. 1712 k.ú. Desná III, obec Desná, určení polohy místa vypouštění odpadních vod do vod podzemních (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) vsakovací studna X - 974545; Y – 669236 v tomto rozsahu:

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod -	splaškové
Druh recipientu -	podzemní voda
Související vodní díla -	čistírna odpadních vod (ČOV Eko SBR Bio I)

### Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Maximální povolené -	0,01 l/s
Průměrné povolené -	1,8 l/s
Denní povolené -	0,54 m <sup>3</sup> /den
Měsíční povolené -	11,64 m <sup>3</sup> /měs.
Roční povolené -	139,68 m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští -	12
Velikost zdroje znečištění v EO -	4

**Časové omezení platnosti povolení - do 23. května 2033**

Vodoprávní úřad stanovil ukazatele a emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních z objektu pro bydlení a rodinnou rekreaci podle přílohy č. 1 tabulka 1A nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

**Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):**

Ukazatel	(hodnota „m“)
BSK <sub>5</sub>	40
CHSK <sub>Cr</sub>	150
NL	30
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	20

**Uložená měření:**

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod -	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství -	1
Četnost měření množství -	2x ročně
Způsob měření množství vody -	vodoměr
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod -	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti -	1
Četnost sledování jakosti -	2x ročně
Typ vzorků -	dvouhodinový směsný

**K vydanému povolení se stanovují tyto povinnosti:**

1. Pro posouzení dodržení koncentrace znečišťujících látek v odpadní vodě stanovených v tomto rozhodnutí zajistí vlastník (provozovatel) vodního díla směsné vzorky vypouštěných odpadních vod splaškových v četnosti **min. 2x ročně** v ukazatelích BSK<sub>5</sub>, CHSK<sub>Cr</sub>, NL, N-NH<sub>4</sub><sup>+</sup>. Rozbory musí být rovnoměrně rozloženy po dobu celého roku.
2. **Odběr a rozbory** ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách mohou **provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání**. Pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod mohou **provádět rozbory jen oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí**.
3. Odběrné místo se stanoví v kontrolní a rozdělovací šachtě ve vsakovací studni.
4. Výsledky rozborů musí být archivovány po dobu min. 5 let a zpráva o výsledcích měření za uplynulý kalendářní rok bude předávána v souladu s ustanovením § 38 odst. 6 vodního zákona zdejšímu vodoprávnímu úřadu a správci povodí vždy do 31. ledna roku následujícího.
5. **Budou dodrženy podmínky dané ve stanovisku Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ze dne 4.5.2022 pod čj. PLa/2022/020823:**
  - vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky, viz. § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určené jejich seznamem v příloze č. 1 k uvedenému zákonu,
  - povolení k vypouštění odpadních vod bude mít všechny náležitosti stanovené nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních,
  - průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou,
  - po případném dobudování systematická kanalizace napojené na centrální ČOV, budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.

**Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:**

1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

**Odůvodnění**

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, obdržel dne 1.3.2023 žádost Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové v zastoupení

na základě plné moci spol. Archsign s.r.o., IČO 09213856, sídlem Vršovická 897/20, 101 00 Praha 10, o vydání povolení k nakládání s vodami.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady:

- projektovou dokumentaci vypracoval AquaKlimax s.r.o., Ing. Pavel Schneider, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0501022), v březnu 2023,
- hydrogeologický průzkum ohledně ověření možnosti likvidace přečištěné odpadní vody vsakováním vypracoval RNDr. Roman Vybíral, odborně způsobilý v inženýrské geologii a hydrogeologii, OoZ MŽP ČR č. 1996/2005 v lednu 2022,
- stanovisko Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 958/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové ze dne 4.5.2022 pod č.j. PLa/2022/020823.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a §47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j. MěÚT/23111/2023/SÚaŽP ze dne 5.4.2023, kterým nebylo stanoveno ústní jednání. Vodoprávní úřad současně stanovil podle § 36 odst. 1 správního řádu a v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona každému jednotlivě lhůtu do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, do jejíhož uplynutí mohli dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení a dotčené osoby své námitky.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny námitky.

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, přezkoumal podle § 8 vodního zákona ve vodoprávním řízení předložené podání a neshledal důvodů, které by bránily povolení k nakládání s vodami. Nakládáním s vodami nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Při vymezování okruhu účastníků vodoprávního řízení, kteří mohou být přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu přísluší:

1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
2. Město Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná

#### **Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### **Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podání rozhodnutí:**


- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Liberci podáním učiněným u Městského úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí. Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tanvald. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



  
**Ing. Aleš Šebesta**  
vedoucí odboru stavební úřad a ŽP

Obdrží:

(účastníci řízení povolení k vypouštění odpadních vod):

1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
v zastoupení na základě plné moci spol. Archsign s.r.o., Vršovická 897/20, 101 00 Praha 10
2. Město Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná

Na vědomí:

1. MěÚ Desná, stavební úřad, Krkonošská 318, 468 61 Desná
2. co