SO 02 - NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA DNA VPK

ŘEZ 1-1
M 1:50



ŘEZ A-A
M 1:50



POZNÁMKA:

KRYTÍ VÝZTUŽE VNĚJŠÍ MIN. 50 mm,
KRYTÍ PRUTŮ JE UVAŽOVÁNO VŽDY K VNĚJŠÍ HRANĚ VÝZTUŽE

ROZMĚRY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BYLY ZAKRESLENY NA ZÁKLADĚ ZÍSKANÝCH PODKLADŮ A DLE ZAMĚŘENÍ, PŘED OHÝBÁNÍM VÝZTUŽE JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PO ODBOURÁNÍ KONSTRUKCE A PŘÍPADNĚ UPRAVIT VÝZTUŽ

VÝZTUŽNÁ SÍŤ AQ 80 – ROZMĚR 6.00m x 2.40m
VZÁJEMNÝ PŘESAH SÍTÍ MIN. 0.20m

SO 06 - LOKÁLNÍ REPROFILACE OBSLUŽNÝCH PLAT

ŘEZ 1-1
M 1:10



POZNÁMKA:

KRYTÍ VÝZTUŽE VNĚJŠÍ MIN. 30 mm,
KRYTÍ PRUTŮ JE UVAŽOVÁNO VŽDY K VNĚJŠÍ HRANĚ VÝZTUŽE

ROZMĚRY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BYLY ZAKRESLENY NA ZÁKLADĚ ZÍSKANÝCH PODKLADŮ A DLE ZAMĚŘENÍ, PŘED OHÝBÁNÍM VÝZTUŽE JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PO ODBOURÁNÍ KONSTRUKCE A PŘÍPADNĚ UPRAVIT VÝZTUŽ

VÝZTUŽNÁ SÍŤ KY 81 – ROZMĚR 5.00m x 2.15m
VZÁJEMNÝ PŘESAH SÍTÍ MIN. 0.20m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT p.v.
KÓTOVÁNO V m

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vedoucí střediska
ING. OLDŘICH NEUMAYER CSc.	ING. OLDŘICH NEUMAYER CSc.	ING. OLDŘICH NEUMAYER CSc.
Vypracoval	**Kontroloval**	**Zakázkové číslo**
RENATA NĚMEČKOVÁ	ING. TOMÁŠ ROTH	023001A
Datum	**Stupeň dokumentace**	**Název souboru**
BŘEZEN, 2024	DPS	D124_Schemata_vyztuze.dwg

Akce

VD ŠTVANICE
OPRAVA PLAVEBNÍCH KOMOR
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D1. STAVEBNÍ ČÁST
D1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST

Příloha

SCHEMATA VÝZTUŽE

Měřítko	Číslo přílohy
1 : 50, 1:10	D.1.2.4.

Objednatel

POVODÍ VLTAVY, s.p.