



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Spis. zn.: MUJI 7239/2023/ŽP
Čj.: PDMUJI 1818/2024/ŽP
Ukl. zn.: 246.1.2 A/5
V Jilemnici, dne 19. 1. 2024

Oprávněná úřední osoba:
vedoucí odboru ŽP Ing. Václav Myslivec
odpovědný pracovník Ing. Petr Kostečka, linka 338

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Jilemnice“), jako příslušný správní orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydává k žádosti právnické osoby Povodí Labe, s. p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (dále jen „žadatel“), zastoupené na základě plné moci fyzickou osobou podnikající Ing. Tomášem Klemšou, IČO 05413290, Květnové revoluce 326/18, 46001 Liberec 13

ROZHODNUTÍ

k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“), kterým je rybník Oleška na vodním toku Oleška (IDVT 10100132) na pozemku st. p. č. 315 v k. ú. Levínská Olešnice. V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona MěÚ Jilemnice

souhlasí

s opravou bezpečnostního přelivu a mimořádným snížením vodní hladiny o 1,5 m na 2 měsíce, vše podle projektové dokumentace „MVN Levínská Olešnice, oprava bezpečnostního přelivu“, kterou v srpnu 2023 vypracoval Ing. Tomáš Klemša, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace 0009170, IČO 05413290, Květnové revoluce 326/18, Liberec 13 - Nové Pavlovice, 460 01, za splnění následujících podmínek:

1. Snížení vodní hladiny bude provedeno mimo období od 15. 3. do 31. 5. běžného roku.
2. S nežádoucími geograficky nepůvodními druhy ryb (např. karas stříbřitý), bude nakládáno takovým způsobem, aby se nedostaly do jiných vodních biotopů.
3. Bude zamezeno uchycení nežádoucích invazních druhů rostlin na plochách s obnaženou půdou po terénních úpravách a v případě výskytu bude zajištěna jejich neodkladná likvidace. Pro předejití zavlečení nežádoucích druhů rostlin bude povrchová zúrodnitelná zemina pocházet přednostně z místa stavby, v odůvodněném případě z ověřeného zdroje bez rizika kontaminace semeny nebo jinými částmi rostlin schopných šíření (oddenky).
4. Termín zahájení vypouštění a následně termín výlovu bude minimálně týden předem oznámen MěÚ Jilemnice, odboru životního prostředí.
5. Nebude znečištěna půda ani vodní tok závadnými látkami. Za tím účelem budou zejména stroje v bezvadném technickém stavu tak, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin, a organizace práce v korytě vodního toku bude přizpůsobena tak, aby bylo vyloučeno znečištění vodního toku stavebními hmotami včetně vápenných směsí.
6. Záměr bude realizován podle výše uvedené projektové dokumentace, případné změny v projektové dokumentaci či prací budou předem projednány s příslušným orgánem ochrany přírody, kterým je MěÚ Jilemnice.

Pozemky dotčené stavbou: st. p. č. 311 a 315 a p. p. č. 1239/2, 1474/1, 1241/1, 1241/2, 1241/3, 1241/6, 1227, 1239/5, 1239/3, 1239/4, 1241/5, 1241/4, 1239/1, 1254/1 v k. ú. Levínská Olešnice.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

- Povodí Labe, s. p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu:

- Obec Levínská Olešnice, IČO 00854662, se sídlem Levínská Olešnice 94, 51401 Jilemnice

Odůvodnění

Městský úřad Jilemnice obdržel dne 20. 11. 2023 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro výše uvedený záměr. Záměrem je oprava stávajícího bezpečnostního přelivu v hrázi rybníka Olešnice za snížení vodní hladiny o 1,45 až 1,5 m po dobu cca 2 měsíců. Součástí žádosti byla projektová dokumentace. Nezbytným podkladem pro vydání tohoto stanoviska k zásahu do VKP je stanovisko správce vodního toku, které bylo doručeno dodatečně dne 20. 12. 2023, dále byla dne 12. 1. 2024 doplněna plná moc, čímž se žádost stala úplnou. Vyjádření Českého rybářského svazu z. s. IČO 434141, který na rybníce rybářsky hospodář a upravená projektová dokumentace byly doručeny dne 18. 12. 2023.

Předmětná retenční nádrž se nachází ve volné krajině obklopena zemědělskými plochami. Kóta normálního nadržení je 476,6 m n. m. při zatopené ploše 56 250 m². Nádrž je průtočná, napájena vodním tokem Oleška (IDVT 10100132), bezpečnostní přeliv je dále na bezejmenném vodním toku IDVT 10180398. Vodní dílo má přírodě blízký charakter, zejména díky rozvinuté litorální ploše v ústí přítoku, proto je VKP (rybníkem) ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona. VKP je dle § 4 odst. 2 zákona OPK chráněn před poškozením a ničením.

Jelikož toto stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona není podle žádosti podkladem pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (udržovací práce, resp. ohlášení stavby), nemůže být vydáno formou závazného stanoviska a dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Podle nálezkové databáze ochrany přírody (NDOP) dostupné na <https://portal.nature.cz/nd/> je z nežádoucích invazních druhů v rybníce evidován výskyt karase stříbřitého (*Carassius gibelio*), ze zvláště chráněných druhů (dále jen „ZCHD“), které by mohly být záměrem dotčeny pak pisík obecný (*Actitis hypoleucos*). Správce vodního toku se záměrem souhlasí bez podmínek, Český rybářský svaz souhlasí za podmínky, že bude měsíc před zahájením realizace informován a termín zahájení prací bude po 15. 9. běžného roku.

MěÚ Jilemnice posoudil záměr z hlediska jeho možného dopadu na rybník, jako VKP ze zákona. Bezpečnostní přeliv je integrální součástí vodního díla, bez kterého jej není možné provozovat. Jeho špatný technický stav by tak mohl mít za následek až zánik rybníka jako VKP. Některé části konstrukce navrhované k opravě jsou při normální hladině smáčeny, proto opravu bezpečnostního přelivu není možné uskutečnit za normálního nadržení a je nutné snížení hladiny na navrženou kótu 475,15 m n. m. Vzhledem k velkému zanesení rybníka sedimenty není vyloučené, že při uvedené vodní hladině bude rybník prakticky bez volné hladiny, tedy vypuštěn. V tom případě nebude rybí obsádka zachována, ale dojde k úplnému výlovu.

Na základě předložených podkladů a výše uvedených skutečností správní orgán došel k závěru, že realizace záměru, je podmínkou zachování samotného rybníka jako VKP a tedy v zájmu ochrany přírody. Negativní ovlivnění prostředí při realizaci nelze vyloučit, avšak bude omezené a především přechodného charakteru, kdy použitím vhodných technologických postupů a načasování bude míra ovlivnění minimalizována. Správní orgán posoudil možný vliv na pisíka obecného, který hnízdí na souši ve vegetaci na skrytém místě. Případnou manipulaci s vodní hladinou proto ani v době hnízdění nebude negativně dotčen a proto nebylo požadováno doložení stanoviska krajského úřadu, případně výjimka z ochranných podmínek ZCHD podle § 56 zákona. Z výše uvedených důvodů, za předpokladu dodržení podmínek souhlasu, nebude mít předložený plánovaný zásah z hlediska ustanovení § 4 odst. 2 zákona negativní vliv na VKP ve smyslu ohrožení či výrazného oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí a k záměru je tímto rozhodnutím udělen souhlas.

Podle § 83 odst. 7 zákona může orgán ochrany přírody stanovit podmínky pro provedení záměru nebo jiné činnosti zajišťující zmírnění dopadů na zájmy chráněné zákonem. Ve výroku byly proto stanoveny podmínky realizace s cílem předejití poškození VKP nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí.

Rybník a jeho litorální pásmo je biotopem druhů vázaných na vodní prostředí, zejména obojživelníků, včetně skokana hnědého (*Rana temporaria*), proto je z hlediska obecné ochrany přírody ve smyslu § 5 odst. 1 stanovena podmínka č. 1, která zajistí, aby v jarním období nedošlo k hromadnému úhynu časných nepohyblivých vývojových stádií v případě manipulace s vodní hladinou. Invazní karas stříbřitý

je velmi malá ryba, která může projít běžnými sítěmi dále do vodního toku, navíc dokáže přežít i značně ztížené životní podmínky. Jeho nezachycením v případě výlovu by mohlo dojít k dalšímu šíření, což je nežádoucí, proto je stanovena podmínka č. 2. Cílem podmínky č. 3 je zabránění zavlečení nových invazních druhů rostlin na čerstvě obnažených plochách na břehu. Podmínka č. 4 je určena z důvodu možnosti kontroly dodržení podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínka č. 5 je stanovena z důvodu obecné ochrany přírody za účelem minimalizace znečištění vodního toku dále po proudu a tím snížení rizika poškození jeho ekostabilizační funkce. V případě změny projektové dokumentace může dojít k dotčení jiných zájmů ochrany přírody, které toto závazné stanovisko nezohledňuje, proto je stanovena podmínka č. 6.

Z charakteru biotopu rybníka není vyloučeno, že se zde vyskytují jedinci škeble rybníčné (*Anodonta cygnea*), škeble říční (*Anodonta anatina*), rak říční (*Astacus astacus*) a další druhy vázané na vodní a mokřadní stanoviště, jež jsou vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, zařazena mezi ZCHD. Ačkoliv v současnosti není jejich přítomnost potvrzena, není ani vyloučena. Proto upozorňujeme, že pokud při výlovu budou škeble či další ZCHD nalezeny, je třeba neprodleně kontaktovat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Jilemnice. Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Václav Myslivec
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:

- Ing. Tomáš Klemša, IČO 05413290, Květnové revoluce 326/18, 46001 Liberec 13
- Obec Levínská Olešnice, IČO 00854662, Levínská Olešnice 94, 51401 Jilemnice