

## **Poptávka:**

### **Oprava podhledu ve východní části haly budovy D**

**v areálu Státní zkušebny strojů a.s., Třanovského 622/11, Praha 6-Řepy.**

- 1) Minerální kazety o rozměru 600/600 mm v barvě bílé, bez děrování minimální tl.10 mm.
- 2) Rastr viditelný v barvě bílé rozměry dle technického listu výrobce,
- 3) Svítidla LED panelová o rozměru 1200/600 mm, 4000 K-barva denní bílá, světelný tok min. 3800 lm, vestavěná do minerálního podhledu včetně elektro-revize.
- 4) Fotodokumentace – **Příloha č.2**
- 5) Demontáž a likvidace stávajícího podhledu a osvětlení.
- 6) Montáž nového podhledu a osvětlení napojeného na stávající rozvody a ovládání osvětlení.
- 7) Přesun vybavení místnosti, regály, drobný materiál ve vlastnictví objednatele. Objednatel vyveze zaparkovaná vozidla a přívěsy.
- 8) Termín zakázky je stanoven na maximálně 30 dnů od předání a převzetí staveniště.
- 9) Záruka je požadovaná na 60 měsíců od předání a převzetí díla, kromě záruk nižších stanovených výrobcem zařízení.

V Praze: Prosinec 2024

Martin Hrubý TDI