

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad – životní prostředí

Vaše č.j.:
Naše č.j.: MUKO-89171/2023-lk
Spisová značka: 18570/2023
Vyřizuje: Bc. Lucie Kmečová
Kontakt: 773 781 184 / lkmeцова@muko.cz
Sp. znak, sk. režim: 231.2.7 – A/5
Datum: 10.10.2023

Povodí Labe, s.p.
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové

Sdělení k ohlášení udržovacích prací

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 20.09.2023 od společnosti Povodí Labe, s.p., IČO: 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, v souladu s § 15a odst. 3 vodního zákona – **ohlášení udržovacích prací**, tj. **Oprava jezu ř. km 49,278 na poz. č. parc. 4190 (zastavěná plocha a nádvoří), 1832/225 (vodní plocha), 1932/1 (vodní plocha) v kat. území Kostelec nad Orlicí.**

Popis udržovacích prací:

Hlavním cílem opravy je provést celkovou opravu obou břehových pilířů se zavazujícími křídly. Oba břehové pilíře jezu se zavazujícími křídly jsou z rozpadajícího se kamenného zdiva. Budou nahrazeny novými betonovými pilíři s konstrukční výztuží stejných parametrů. Parapet – koruna pilířů bude sjednocena na úroveň kóty 273,99 m n. m. – což je původní a stávající koruna pilířů s osazenými ložisky lávky. Parapety zavazujících křídel budou též sjednoceny na úroveň s kótou 273,82 m n.m.. Dále bude na parapety osazeno ocelové zábradlí. Výkopové práce budou prováděny pod ochrannou jímkou z ocelových štětovic.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, v souladu s ustanovením § 15a odst. 3 vodního zákona sděluje, že proti provedení udržovacích prací na vodním díle v rozsahu uvedeném v ohlášení **n e m á n á m i t e k**.

Bc. Lucie Kmečová
referentka stavebního úřadu - životního prostředí

Správní poplatek:

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění), vybíraných správními orgány České republiky, není za tento úkon vyměřován správní poplatek.

JID: muksvp23v00w7n
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0/0