

E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

č. zakázky 2023-06-06

VD ŠTĚCHOVICE – DOPLNĚNÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU SKALNÍHO MASIVU NAD PŘÍJEZDOVOU KOMUNIKACÍ – DSJ



TIŠNOV, ZÁŘÍ 2023

SEZNAM PŘÍLOH:

- 01 KÚ Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
- 02 Městský úřad Černošice – pracoviště Praha
Odbor životního prostředí
- 03 Obec Hradištko
- 04 Lesy České republiky, státní podnik
Lesní závod Konopiště
- 05 Povodí Vltavy, státní podnik
Závod Dolní Vltava
- 06 Královská kanonie premonstrátů na Strahově

TIŠNOV, ZÁŘÍ 2023

Praha: 18. 10. 2023**Ing. Ondřej Holý****Číslo jednací:** 118868/2023/KUSK

Přední Chlum 40

Spisová značka: SZ_118868/2023/KUSK**262 56 Milešov****Vyřizuje:** Dana Hráská, I. 980**Značka:** OŽP/Hrás

Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací - DSJ“

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost o vyjádření k záměru „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací - DSJ“.

**Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Smíchov;
IČO: 70889953, DIČ: CZ70889953**

Charakter záměru: Předmětem projektu je instalace záchytných sítí na nestabilní skalní masív. V rámci zajišťovacích prací bude provedeno odstranění vzrostlé vegetace, odstranění svahových pokryvů a povrchově narušených částí čištěných skalních ploch, odtěžení nestabilních bloků, bude obnoven akumulací prostor, a následně bude provedeno lokální kotvení skalních bloků a zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm.

Provedením navržených opatření budou ze skalního svahu odstraněny veškeré nestabilní části, čímž se eliminuje riziko skalního řícení do prostoru paty svahu. Sníží se tak projevy zvětrání – skalní řícení, pravidelný opad úlomků a částí ze skalních svahů do ohroženého prostoru. Opad menších částí navětralé horniny, přibližně do 100 mm, bude probíhat přirozenou cestou i nadále.

V rámci technické zprávy je doporučeno provádět minimálně 1x ročně prohlídku skalního svahu geotechnikem se zhodnocením stavu ochranných opatření a pravidelnou revizi, respektive údržbu ochranných opatření, která je doporučena minimálně 1x za dva roky.

Umístění: k.ú.: Hradištko pod Medníkem

Na základě kompetencí svěřených zdejšímu úřadu podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí, sdělujeme následující stanovisko:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Müller, l. 369):

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že lze vyloučit významný vliv předloženého záměru, samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) nebo ptačích oblastí (dále jen „PO“) stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu. Nejbližší území soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu je EVL Dolní Sázava (CZ0213068), která je vzdálena cca 3 km severním směrem od dotčeného území. Předmětem ochrany EVL je hořavka duhová (*Rhodeus sericeus amarus*) a velevrub tupý (*Unio crassus*).

Vzhledem k lokálnímu charakteru záměru, omezeném na konkrétní místo a předmětu ochrany EVL, nelze její negativní ovlivnění očekávat.

Krajský úřad dále, jako orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že vzhledem k charakteru záměru nemá k dalším zájmům hájeným Krajským úřadem žádné připomínky.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Bc. Křížová, l. 510):

Na základě předložených podkladových materiálů, Krajský úřad Středočeského kraje z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, sděluje, že záměr „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací _DSJ“ není předmětem posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Záměr svým obsahem nenaplnuje žádný z bodů přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Z hlediska dalších složkových zákona na úseku životního prostředí není Krajský úřad Středočeského kraje kompetentním orgánem, nebo nemá připomínek.

Ing. Simona Jandurová

vedoucí Odboru životního prostředí
a zemědělství

v.z. Ing. Hana Švingrová

vedoucí oddělení posuzování vlivů na
životní prostředí

Praha: 16. 10. 2023

Číslo jednací: 129333/2023/KUSK

Dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ_119086/2023/KUSK/3

Vyřizuje: Mgr. Robert Pepperný / 1.931

Značka: OŽP/RP

Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných rostlin druhu tařice skalní (*Aurinia saxatilis*) a živočichů druhů ještěrka zelená (*Lacerta viridis*) a slepýš křehký (*Anguis fragilis*) – „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ“ – rozhodnutí

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 5 písm. o) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), a podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

I. povoluje výjimku

podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 49 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., rušit ve vývoji zvláště chráněné rostliny druhu tařice skalní (*Aurinia saxatilis*), konkrétně je trhat, vykopávat, držet, poškozovat, ničit a jinak rušit ve vývoji, a ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu slepýš křehký (*Anguis fragilis*), konkrétně je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla, a

II. povoluje výjimku

podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve spojení s ust. § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kteří jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, druhu ještěrka zelená (*Lacerta viridis*), konkrétně je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla.

Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných rostlin a živočichů dle výroku č. I. rozhodnutí a ze zákazů u zvláště chráněných živočichů, kteří jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, dle výroku č. II. rozhodnutí, je vydána k realizaci stavebního záměru „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ“, jehož předmětem je zajištění nestabilního skalního svahu nad příjezdovou komunikací k VD Štěchovice (vlastní skalní svah je rozvinutý délky cca 500 m a dosahuje výšky až cca 39 m). Záměr je lokalizován na pozemcích parc.č. 165/10, 877, 878, 879, 501 (st.), 2014 (st.) a 2015 (st.) v k.ú. Hradištko pod Medníkem. Výjimka dle výroku č. I. a výroku č. II. rozhodnutí je povolena organizaci Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, za předpokladu, že nositel výjimky zajistí dodržení následujících podmínek, které jsou stanoveny v souladu s ust. § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.:

1. Záměr bude realizován v souladu s projektovou dokumentací stavby (zpracovatel: Geotechnika Holý; září 2023) – výsledná podoba záměru bude odpovídat koordinačnímu situačnímu výkresu C.3.
2. Pro záměr bude ustanoven biologický dozor stavby, vykonávaný odborně způsobilou osobou (s ukončeným vysokoškolským vzděláním biologického směru nebo podobného typu zaměření), disponující praktickými zkušenostmi s ochranou zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů včetně provádění záchranných transferů a praxí v oblasti biologického dozoru staveb. Tato osoba bude, v období bezprostředně před zahájením prací, v jejich průběhu až do doby kolaudace stavby, kontrolovat možný výskyt předmětných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v prostoru a okolí staveniště a v případě, že zde budou jedinci těchto druhů identifikováni a mohli by být prováděním prací bezprostředně ohroženi, budou prostřednictvím biologického dozoru zajištěna účinná organizační a technická opatření k jejich dostatečné ochraně v místě nálezu (např. vhodné načasování, omezení či pozdržení průběhu prací v místech zjištěného výskytu, instalace dočasných mobilních bariér apod.) a v případě, že to nebude v konkrétní situaci možné, bude proveden sběr či odchyt a záchranný transfer všech nalezených jedinců na náhradní lokalitu, umístěnou co nejblíže místu nálezu, která bude obdobně odpovídat jejich ekologickým nárokům a kde zároveň nebudou záměrem negativně ovlivněni.
3. Odstraňování vegetace a zemní a terénní práce v rámci záměru mohou být prováděny v rozmezí 1. září–31. října. Bezprostředně před zahájením těchto prací projde osoba vykonávající biologický dozor stavby dotčené území a zajistí případné transfery nalezených plazů. Mimo toto období je možné práce související se zásahy do půdy a vegetačního krytu provádět pouze ve spolupráci s biologickým dozorem stavby, který vymezí plochy, kde lze tyto činnosti provádět bez omezení.
4. Platnost povolené výjimky je omezena do 31. 12. 2025.

Počty zvláště chráněných rostlin a živočichů jednotlivých druhů, na které se toto rozhodnutí vztahuje, není možno v současné době stanovit, protože v tomto okamžiku není známo, kolik jedinců se bude v zájmové oblasti v době realizace záměru vyskytovat. Předpokládané škodlivé zasahování do přirozeného vývoje je u tařice skalní v řádu nižších desítek trsů a u slepýše křehkého a ještěrky zelené v řádu jednotek až nižších desítek jedinců.

Způsob kontrol je založen na základě ust. § 85 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., které umožňuje Krajskému úřadu kontrolovat, jak je dodržováno vydané rozhodnutí, při místních kontrolách na místě realizace záměru, ze zasílaných zpráv o realizaci činnosti apod.

Dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem tohoto řízení organizace Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Krajský úřad při povolení předmětné výjimky postupoval v souladu s ust. § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 114/1992 Sb.

Nositel výjimky je v souladu s ust. § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb. povinen do 31. prosince příslušného roku nahlásit orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě povolené výjimky.

Odůvodnění

Krajskému úřadu byla dne 15. 9. 2023 doručena žádost organizace Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, v zastoupení Mgr. Ing. Ondřejem Holým, Ph.D., IČO: 70705330, Přední Chlum 40, Milešov, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou (dále také „žadatel“), o povolení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 49 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., rušit ve vývoji zvláště chráněné rostliny druhu tařice skalní (*Aurinia saxatilis*) a ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů ještěrka zelená (*Lacerta viridis*) a slepýš křehký (*Anguis fragilis*). K zásahu do přirozeného vývoje rostlin a živočichů výše uvedených druhů má dojít v souvislosti s realizací stavebního záměru „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ“, jehož předmětem je zajištění nestabilního skalního svahu nad příjezdovou komunikací k VD Štěchovice. Vlastní skalní svah je rozvinuté délky cca 500 m a dosahuje výšky až cca 39 m. Orientace hlavní části svahu je k JZ. Z morfologického hlediska náleží předmětná lokalita do Středočeské pahorkatiny. Z geologického hlediska se jedná o antropogenní skalní svah, tvořen komplexem proterozoických hornin Kralupsko-zbraslavské skupiny jílovského pásma. Jedna se o výlevné horniny porfyrity a křemenné keratofyry, které byly silně tektonicky postiženy a částečně i metamorfovány. To způsobilo jejich silné rozpukání a vytvoření systému

prasklin, které mají zásadní vliv na stabilitu svahu. Vznik svahové nestability souvisí především s výše uvedeným stavem skalního masivu a působením kombinace exogenních činitelů. Jedná se především o kombinaci působení kořenového systému vegetace, srážkových vod a expanzní činnosti ledu. Velkou měrou přispívá i nepříznivý sklon diskontinuit, směrem k řece Vltavě. V nedávné minulosti zde ke skalnímu řízení došlo již poněkolkáté. V rámci stavby dojde k provedení těchto souborů stavebních prací: Dočasné zajištění staveniště a jeho odstranění; Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby; Demolice stávajících konstrukcí; Odstranění vzrostlé vegetace; Očištění skalního svahu; Odtěžení skalních bloků; Obnova akumulčního prostoru; Lokální kotvení skalních bloků; Kotvená kamenná podezdívka; Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 × 100 mm; Dynamická bariéra výšky do 4,0 / 4,5 m; Ochranný plot výšky do 2,0 m; Geotechnický monitoring. Stěžejním sanačním opatřením je instalace kotvených ocelových sítí 80 x 100 mm, dynamických bariér a ochranných plotů v předem vytyčených a geotechnikem odsouhlasených liniích. Z místního, vytěženého kamene bude realizována kotvena kamenná podezdívka. Hlavním důvodem a účelem stavby je zamezit možnému skalnímu řízení a dalšímu rozvoji svahových deformací a odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu. Provedením navržených opatření se docílí dostatečné ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích. Záměr je lokalizován na pozemcích parc.č. 165/10, 877, 878, 879, 501 (st.), 2014 (st.) a 2015 (st.) v k.ú. Hradištko pod Medníkem.

Orgánu ochrany přírody byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:

- Žádost o udělení výjimky
- Projektová dokumentace stavby ve stupni DUSP + PDSP (zpracovatel: Geotechnika Holý; září 2023)
- Aktuální výpis z KN
- Plná moc k zastupování

Krajský úřad oznámil dopisem ze dne 22. 9. 2023 pod č.j. 119086/2023/KUSK všem známým účastníkům řízení: žadateli a dotčené obci (obec Hradištko), která je dle ust. § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. ve svém územním obvodu účastníkem řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 3 správního řádu, a dále příslušným zapsaným spolkům (Česká společnost ornitologická; Okrašlovací spolek čelákovický), které požádaly o informace o zahajovaných správních řízeních v těchto věcech podle ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., zahájení správního řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Žádný spolek neoznámil svou účast v předmětném správním řízení ve smyslu ust. § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. a nestal se proto jeho účastníkem. Do dnešního dne se žádný z účastníků řízení nevyjádřil k podkladům předmětného řízení, nenavrl důkazy ani neučinil jakýkoli návrh.

V projednávané věci jsou předmětem řízení zvláště chráněné rostliny druhu tařice skalní (*Aurinia saxatilis*) a živočichové druhů ještěrka zelená (*Lacerta viridis*) a slepýš křehký (*Anguis fragilis*). Ještěrka zelená je dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zvláště chráněným druhem živočicha, který je zařazen do kategorie „kriticky ohrožené“ druhy živočichů, slepýš křehký je dle výše uvedené přílohy vyhlášky zařazen do kategorie „silně ohrožené“ druhy živočichů a tařice skalní mezi „ohrožené“ druhy rostlin. Skalnaté lokality v místě záměru představují pro tyto zvláště chráněné rostliny a živočichy místa, která splňují v různé míře jejich biotopové nároky, zejména z hlediska potravních zdrojů, úkrytů a rozmnožování. V předložené žádosti je uvedeno, že uvedený výčet zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů byl sestaven na základě průzkumu „Posouzení významu vegetace na skalním bloku u VD Štěchovice z hlediska ochrany přírody pro účely jeho sanace“, provedeného 6/2014. Krajský úřad dále ověřoval výskyt těchto druhů v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP) spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, kde je evidováno pouze několik novějších záznamů o výskytu ještěrky zelené v širším zájmovém území. Vzhledem k vyskytujícím se zvláště chráněným rostlinám a živočichům je možno požadovanou výjimku povolit podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. Dále, jelikož ještěrka zelená patří zároveň mezi druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze nadto výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v ust. § 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Na základě těchto skutečností Krajský úřad prostudoval předloženou žádost a příložené dokumenty, zhodnotil možné dopady záměru „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ“ na předmětné zvláště chráněné rostliny a živočichy a došel k závěru, že realizace záměru je ve vztahu k míře negativního ovlivnění těchto rostlin a živočichů možná. V daném případě nelze předložený stavební záměr hodnotit jako záměr, který je přímo (explicitně) v zájmu ochrany přírody, proto se Krajský úřad zaměřil na posouzení otázky, zda se jedná o záměr ve veřejném zájmu, který nadto převažuje nad zájmy ochrany přírody. Záměr je možné označit jako veřejně prospěšnou stavbu, protože dle ust. § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), je veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Dle ust. § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 183/2006 Sb. se veřejnou infrastrukturou rozumí, mimo jiné, dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. Dále se Krajský úřad domnívá, že veřejný zájem na realizaci záměru je dán také tím, že dotčená obec, v tomto případě obec Hradištko, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. V průběhu řízení nebyly od tohoto účastníka řízení vneseny žádné námitky k realizaci záměru. Podle předložené projektové dokumentace se provedením navržených opatření docílí dostatečné ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích. Vzhledem k výše uvedenému Krajský úřad zastává názor, že realizace předmětného záměru je ve veřejném zájmu. Dále Krajský

úřad posuzoval, zda veřejný zájem na provedení záměru převyšuje zájem na ochraně předmětných zvláště chráněných druhů živočichů. Ohledně posouzení míry (intenzity) vlivů záměru na jednotlivé zvláště chráněné druhy živočichů vycházel Krajský úřad z údajů uvedených v předložené projektové dokumentaci, kde je uvedeno, že: „Projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby přírodní, kulturní a estetické hodnoty dotčeného území byly stavbou ovlivněny co nejméně. Umístěním a provedením stavby se nepředpokládá ohrožení žádného zvláště chráněného druhu (ZCHD) rostlin a živočichů.“ Také je konstatováno, že provedená sanace nebude mít zásadní vliv na vnímání skalního svahu a v konečném důsledku nebude mít vliv ani na dotčenou lokalitu. Z výše uvedených údajů je patrné, že není předpokládáno významné dotčení jedinců v zájmovém území se vyskytujícími zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů při realizaci předmětné stavby, které bude dále účelně minimalizováno realizovanými zmírňujícími opatřeními, stanovenými v podmínkách rozhodnutí. Naproti tomu bude posuzovaný záměr po jeho dokončení dlouhodobě a spolehlivě plnit požadované veřejně prospěšné funkce v místním měřítku, spočívající ve zvýšení bezpečnosti dopravního, ale i pěšího (turistika, rekreace) provozu na hojně využívané příjezdové komunikaci k VD Štěchovice a k zabránění hrozícím škodám na majetku (budovy, vodohospodářské objekty apod.) ve správě žadatele při této komunikaci, resp. v dosahu dopadové vzdálenosti pod skalním masivem. Po zvážení významnosti obou posuzovaných veřejných zájmů, s ohledem na míru intenzity příznivého dopadu realizace záměru zejména na veřejnou bezpečnost a na ochranu majetku před vlivy skalního řízení, ve vztahu k intenzitě nepříznivého dopadu na dotčené zvláště chráněné rostliny a živočichy, tak lze dovodit, že veřejný zájem na realizaci záměru v daném případě převažuje nad veřejným zájmem na ochraně přírody. Vzhledem k výše uvedenému, postupoval Krajský úřad v souladu s ust. § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 114/1992 Sb., tj. výjimku lze povolit v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku, a dále v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí. Zde konkrétně v zájmu prevence závažných škod na majetku a v zájmu veřejné bezpečnosti, jak vyplývá z předložených a výše uvedených informací.

U ještěrky zelené, jako zvláště chráněného druhu živočicha, který je předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, je dále možno požadovanou výjimku povolit v případě, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení. Neexistence jiného uspokojivého řešení je v tomto případě dána skutečností, že se jedná o činnost nutnou pro zabezpečení nestabilního skalního masivu nad příjezdovou komunikací k VD Štěchovice, kterou nelze realizovat žádným jiným způsobem, při němž by mohl být zcela vyloučen negativní vliv na zvláště chráněné živočichy či by tento vliv byl evidentně nižší než v předložené variantě.

Dále je možno požadovanou výjimku povolit v případě, pokud povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Dle ust. § 3 odst. 1 písm. t) zákona č. 114/1992 Sb. je stav druhu z hlediska ochrany považován za

"příznivý", Dle ust. § 3 odst. 1 písm. t) zákona č. 114/1992 Sb. je stav druhu z hlediska ochrany je považován za "příznivý", jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací.

Ještěrka zelená podle datových zdrojů Portálu Informačního systému ochrany přírody žije v jižní a jihovýchodní Evropě a v Malé Asii. Chybí pouze v jižním Španělsku a Portugalsku, Itálii a na ostrovech Středozemního moře. Na východě zasahuje nespojitý areál až na levý břeh Dněpru. Nejsevernější izolované populace jsou v nížinách Polska. V Čechách a na Moravě se tento druh vyskytuje v jednotlivých izolovaných populacích, které tvoří severní hranici areálu rozšíření. Ve středních Čechách je znám z mnoha teplých lokalit podél dolních toků Vltavy, Sázavy a Berounky, ale také z okolí Příbrami a Rakovníka. V severozápadních Čechách byl zjištěn na Žatecké plošině podél řeky Ohře a v Českém středohoří na několika lokalitách u soutoku řek Bíliny a Labe. Na jižní Moravě se s ním nejčastěji setkáváme na skalnatých stráních v okolí řeky Dyje na Znojmsku, na Pálavě a na teplých písčích podél řeky Moravy mezi Hodonínem a Uherským Hradištěm. Byl znám i v okolí Brna. Stav druhu z hlediska ochrany je hodnocen (k datu 2019) jako nedostatečný.

Krajský úřad na základě zjištěných skutečností shrnuje, že vzhledem ke skutečnosti, že realizací záměru dojde k zásahu do pouze menších částí stanovišť ještěrky zelené a dále v širším okolí záměru existuje větší množství obdobných biotopů, do kterých se mohou tyto živočichové v průběhu realizace záměru přesunout (případně budou na vhodná stanoviště přeneseni v rámci stanoveného záchranného transferu), po ukončení záměru dojde k obnovení či přijatelné modifikaci původních podmínek, bude vliv záměru na tento druh živočicha, který je předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, akceptovatelný, tedy povolené škodlivé zasahování do přirozeného vývoje těchto živočichů nebude mít výrazný nepříznivý dopad na celkový stav jejich současných populací, dlouhodobou populační dynamiku ani na kvalitu a rozsah jimi obývaných stanovišť.

V případě všech projednávaných druhů rostlin a živočichů je výjimka k činnostem vyjmenovaným ve výrokové části rozhodnutí vyvolána částečně plošným záborem biotopů a dále činnostmi souvisejícími s přípravnými, zemními a stavebními pracemi v místě záměru za použití těžké stavební techniky a mechanizace. Eliminace těchto činností není vzhledem k neexistenci jiného uspokojivého řešení zcela možná. K zmírnění dopadu záměru na předmětné zvláště chráněné rostliny a živočichy stanovil Krajský úřad dle ust. § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. několik podmínek, za jejichž dodržení je možné předmětný záměr realizovat. V podmínce č. 1 je žadateli uloženo, jak má být předmětný záměr realizován (zajištění souladu s projektovou dokumentací, ze které vyplývá, jak bude záměr realizován a jak bude vypadat po jeho realizaci, z čehož bylo také vycházeno při posuzování předmětné žádosti). Podmínkou č. 2 je žadateli uložena povinnost zajistit na staveništi přítomnost odborně způsobilé osoby,

vykonávající biologický dozor stavby, se stanovenými kompetencemi, které umožní efektivní ochranu zvláště chráněných rostlin a živočichů v místě a okolí stavby a v případě nutnosti možnost provést jejich záchranný transfer na nejbližší možnou náhradní lokalitu, aby bylo minimalizováno možné neúmyslné ničení či poškozování zvláště chráněných rostlin rostoucích v místě záměru a zraňování nebo usmrcování zvláště chráněných živočichů, pokud by se nemohli samovolně dostatečně rychle vzdálit z dosahu vlivů probíhajících prací. Podmínka č. 3 stanovuje období, kdy je možné provádět odstraňování vegetace a zemní a terénní práce v rámci záměru (výjimečně je možné tyto činnosti provádět i mimo toto období, ale pouze po předchozí kontrole a schválení biologickým dozorem stavby). Jedná se o dobu mimo období rozmnožování a zimování zvláště chráněných druhů plazů – slepýše křehkého a ještěrky zelené. Cílem je minimalizovat jejich negativní ovlivnění v kritických fázích jejich života v průběhu roku. Podmínkou č. 3 je platnost povolené výjimky, v souladu s předpokládaným harmonogramem výstavby, omezena do 31. 12. 2025, aby bylo zajištěno, že k provedení záměru dojde v relativně nezměněných podmínkách z hlediska stávajícího výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů a charakteru prostředí v dotčeném území. Pokud nebude záměr realizován v tomto období, je nutno na základě aktualizovaného průzkumu požádat o případné udělení nové výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Krajský úřad v předmětném rozhodnutí zohlednil ust. § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb., přičemž druhy zvláště chráněných rostlin a živočichů jsou v rozhodnutí uvedeny. Množství jedinců, které závisí na jejich aktuálním výskytu v území, nelze předem přesně zjistit a je uvedeno, na základě informací uvedených v předložených podkladech, pouze orientačně. Jejich chytání může být prováděno pouze v rámci povoleného záchranného transferu v nezbytných případech, k jejich usmrcování nebude vědomě docházet a případné neúmyslné usmrcování jedinců při provádění záměru bude účinně minimalizováno stanovenými podmínkami rozhodnutí. Důvod pro povolení výjimky je v rozhodnutí uveden. Podmínky a časové a místní okolnosti, při nichž lze výjimku realizovat, jsou stanoveny ve výrokové části rozhodnutí. Způsob kontrol je ve výrokové části rozhodnutí uveden, za účelem ověření dodržování obsahu tohoto rozhodnutí v souladu s ust. § 85 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Při posuzování žádosti a stanovení podmínek rozhodnutí Krajský úřad vycházel především z informací, které žadatel uvedl ve svém podání včetně přiložených dokumentů, z datových zdrojů Portálu Informačního systému ochrany přírody a ze znalosti požadavků na ochranu předmětných zvláště chráněných rostlin a živočichů. Vzhledem k dostatečným informacím pro vydání rozhodnutí Krajský úřad upustil od svolání ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Vzhledem k výše uvedenému Krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí a povolil organizaci Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, výjimku podle ust. § 56 odst. 1 zákona

č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 49 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., rušit ve vývoji zvláště chráněné rostliny druhu tařice skalní (*Aurinia saxatilis*), konkrétně je trhat, vykopávat, držet, poškozovat, ničit a jinak rušit ve vývoji, a ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu slepýš křehký (*Anguis fragilis*), konkrétně je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla, a dále výjimku podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve spojení s ust. § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kteří jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, druhu ještěrka zelená (*Lacerta viridis*), konkrétně je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla, v souvislosti s realizací stavebního záměru „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ“, a to až do 31. 12. 2025, kdy končí platnost povolené výjimky.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje.

.....
oprávněná úřední osoba
Mgr. Robert Pepperný
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Odborný referent

Rozdělovník:

Obdrží na doručenkou – účastníci řízení:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5; v zastoupení:
Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D., Přední Chlum 40, 262 56 Milešov (ID DS: 2yt4z7d)
obec Hradištko, Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko (ID DS: fxtbd3h)



Spis. ZN. S-MUCE 161900/2023 OVM
Č. j.: MUCE 179899/2023 OVM
Vyřizuje: Veronika Novotná
Tel./mail 221 982 544, 720 824 919 / veronika.novotna@mestocernosice.cz

V Praze dne 12.10.2023

Městský úřad Černošice se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice jako věcně a místně příslušný správní úřad, podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti ze dne 15. 9. 2023.

vydává

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k předložené projektové dokumentaci pro společné povolení na stavbu nazvanou

„VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací - DSJ“

na pozemku č. 877, 878, 879 a st. 501, v k.ú. Hradištko pod Medníkem

Stručný popis stavby:

Jedna se o novou stavbu, charakteru terénních uprav daného území. Stavební práce se týkají pouze skalního svahu nad příjezdovou komunikací k VD Štěchovice a netýkají se VD samotného. Stav VD, odvodnění a jiných provozních věcí VD není předmětem této projektové dokumentace, respektive stavby.

Zpracovatel projektové dokumentace

Geotechnika Holý, IČO 70705330, Milešov 40, 26256 Milešov – Přední Chlum, Ing. Matuš Klinčůch.

1. Odbor životního prostředí

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů):

Vodoprávní úřad upozorňuje, že navrhovaná stavba se nachází v blízkosti pozemku sousedícím s vodním tokem a v těsné blízkosti vyhlášeného záplavového území vodního toku Vltava. Při provádění prací „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací“ musí být provedeny tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění vodního toku a odtokových poměrů na okolních pozemcích.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Jankovičová

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů):

Městský úřad Černošice, jako orgán ochrany přírody, věcně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále ZOPK) a místně příslušný jako úřad obce s rozšířenou působností podle § 1 odst. 3 zákona č. 51/2020

Sb., o územně správním členění státu a § 1 odst. 5 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, na základě žádosti státního podniku Povodí Vltavy, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zastoupené v dané věci Ing. Mgr. Ondřejem Holým, Ph.D., IČO: 70705330, Přední Chlum 40, 262 56 Milešov, vydává podle § 12 odst. 2 ZOPK a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko, kterým

Souhlasí

se zásahem do krajinného rázu, k němuž dojde akcí „VD Štěchovice – doplnění zachytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ“ na pozemcích parc. č. 165/10, 877, 878, 879, st. 501, st. 3014 a st. 3015 k. ú. Hradištko pod Medníkem

Odůvodnění:

Předmětný záměr podléhá posouzení dle § 12 odst. 2 ZOPK, neboť pokácení rozsáhlých keřových porostů a dřevin má dopad na krajinný ráz. Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, který je chráněn před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

OOP se záměrem souhlasí, neboť předmětné dřeviny rozrušují svými kořenovými systémy horninu skalního masivu a přispívají tak k erozi a ohrožování majetku i osob pohybujících se po komunikaci pod skalním masivem.

Orgán ochrany přírody upozorňuje na skutečnost, že dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále ZOPK), je pro kácení dřevin rostoucích mimo les nutné povolení, jehož vydání je v působnosti obecního úřadu Hradištko pod Medníkem.

Toto je závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm b) stavebního zákona.

Vyřizuje: Ing. Slavíková

Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů):

Akce „VD Štěchovice – doplnění zachytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací“ se orgánu ochrany ovzduší nedotýká.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Vyskočil

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):

Orgán odpadového hospodářství se dle § 146 odst. 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen zákon o odpadech) ke stavbě „VD Štěchovice – doplnění zachytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací“ na pozemcích dle projektové dokumentace v kat. ú. Hradištko pod Medníkem nevyjadřuje a ani nevydává závazné stanovisko.

Orgán odpadové hospodářství dále upozorňuje na skutečnost, že dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech musí mít stavebník před zahájením stavebních prací uzavřenu písemnou smlouvu o zajištění předání odpadů ze stavby, v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkováných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Jansa

Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů):

Předložený záměr se nedotýká pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu podle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a proto zdejší úřad, jako orgán ochrany ZPF, není dotčeným orgánem veřejné správy.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů):

Městský úřad Černošice, jako orgán státní správy lesů věcně příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) a odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle § 1 odst. 3 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu, a § 1 odst. 5 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, na základě žádosti, kterou podalo Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, zastoupené Mgr. Ing. Ondřejem Holým, Ph.D., Přední Chlum 40, 262 56 Milešov, vydává podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona a ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), závazné stanovisko, kterým

souhlasí

s vydáním povolení podle zvláštního předpisu (stavebního zákona) k akci „VD Štěchovice - doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací“ na pozemcích č. parc. 165/10, 877, 878 a 879 v kat. území Hradištko pod Medníkem, a to v rozsahu předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska.

Odůvodnění:

Předložený záměr se částečně týká území do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa (tzv. ochranné pásmo lesa), proto podléhá odsouhlasení podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona. Lesem se rozumí zejména lesní pozemek č. parc. 775/1 v kat. území Hradištko pod Medníkem včetně lesního porostu a okrajem lesa hranice tohoto pozemku dle katastrální mapy. Předmětem předložené žádosti je sanace nestabilního skalního svahu, která má předcházet možnému skalnímu řízení a dalšímu rozvoji svahových deformací. Akce je navržena v nejmenší vzdálenosti cca 9 metrů od nejbližší hranice lesa, což je s ohledem na její charakter dostatečný odstup na to, aby ji bylo možno považovat z hlediska ochrany lesa za nekonfliktní.

Toto je závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona.

Vyřizuje: Bc. Veit

2. Orgán státní památkové péče podle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)

Městský úřad Černošice, Podskalská 19, Praha 2, jako orgán státní památkové péče v přenesené působnosti věcně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 2, písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, na základě žádosti ze dne 15.9.2023, o vyjádření k návrhu na stavbu – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací VD na pozemku č. parc. 877, 878, 879 a st. 501 v kat. ú. Hradištko pod Medníkem sděluje, že záměr, který se má uskutečnit dle předložené žádosti, se nachází mimo území s památkovou ochranou a z hlediska státní památkové péče nejsou k jeho realizaci připomínky.

Městský úřad Černošice upozorňuje, že ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (§22, odst. 2), vyplývá povinnost předem ohlásit a projednat s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze výkopové práce a umožnit záchranný archeologický výzkum.

Toto je vyjádření ve smyslu ustanovení § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Mgr. Fábry

3. Orgán územního plánování podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu dále jen („stavební zákon“)

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování (dále jen „orgán územního plánování“) jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona záměr:

doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací nad vodním dílem Štěchovice na pozemcích parc.č. 877, 878, 879 a st. 501 v k. ú. Hradištko pod Medníkem.

Orgán územního plánování po posouzení záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanoví, že **záměr je přípustný s podmínkou:**

- **součástí záměru bude realizace opatření pro akumulaci vody v krajině a opatření pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability území, které je součástí nadregionálních prvků územního systému ekologické stability**

Odůvodnění:

Žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru dne 15.9.2023 podal Mgr. Ing. Ondřej Holý, PhD., IČO 70705330, Přední Chlum č.p. 40, Milešov, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou (dále jen "žadatel").

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- projektová dokumentace zpracovaná 05/2022, zodpovědný projektant Ing. Ondřej Holý autorizovaný inženýr pro geotechniku pod č. 0012237
- Politika územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR“), ve znění pozdějších aktualizací
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR“), vydané usnesením č. 4-20/2011/ZK, které nabylly účinnosti dne 22. února 2012, ve znění účinných aktualizací.
- Územní plán sídelního útvaru Hradištko, schválený obecně závaznou vyhláškou 24.10.2002, ve znění pozdějších změn a ve znění právního stavu po změně 5., která nabyla účinnosti dne 6.1.2016, (dále jen „územní plán“)
- územně analytické podklady ORP Černošice
- území studie krajiny ORP Černošice, registrovaná jako podklad pro rozhodování v území

Záměrem je odstranění vzrostlé vegetace na skalním masivu a svazích nad komunikací, odstranění kořenového systému, odtěžení nestabilních hornin, zajištění skalních bloků lokálním kotvením, odtěžením sutí z akumulačního prostoru. Mají být osazeny kotvené ocelové sítě, dynamické bariéry a ochranné ploty, realizovány kamenné zídky na pozemcích parc.č. 877, 878, 879 a st. 501v k. ú. Hradištko pod Medníkem. Podle souhrnné zprávy je vegetační porost skalního svahu nežádoucí, vlivem expanzního účinku kořenového systému dochází k degradaci a výraznému urychlení eroze skalního masivu. Z tohoto důvodu náhradní výsadbu žadatel nedoporučuje.

Orgán územního plánování přezkoumal výše uvedený záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Politika územního rozvoje České republiky nenavrhuje na pozemku žádný konkrétní záměr, území je součástí specifické oblasti **SOB9**, ve které se projevuje **aktuální problém ohrožení suchem**, pro kterou je stanoven úkol vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejich retenčních a akumulačních vlastností.

Nadřazená územně plánovací dokumentace, ZÚR vymezují na pozemku **nadmístní záměr nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability NK 59 údolí Vltavy – Štěchovice a veřejně prospěšné opatření – nadregionální biocentrum ÚSES NC 24 Štěchovice**. Pozemky dotčené navrhovaným záměrem leží přímo ve vymezeném biokoridoru, ochranné pásmo je vymezeno ještě 2 km od osy na obě strany. Podle článku (194) stanovují ZÚR zásadu respektovat plochy pro biokoridory jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Podle článku (202) ZÚR je na pozemku pro uvedený biokoridor vymezeno **veřejně prospěšné opatření NK 59 s možností vyvlastnění**. V článku (11) ZÚR stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, v bodě n) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, v bodě o) stanovují zásadu chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability, v bodě l) chránit prostupnost krajiny. Podle článku (206) ZÚR je třeba zajistit základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území - chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny; rozvíjet retenční schopnost krajiny.

Úplná aktualizace **územně analytických podkladů ORP Černošice**, eviduje na části dotčených pozemků komunikační vedení, ochranné pásmo nadregionálního biocentra ÚSES, nadregionální biocentrum Štěchovice, nadregionální biokoridor NRBK 59 údolí Vltavy – Štěchovice, veřejně prospěšné opatření – nadregionální biocentrum ÚSES, přírodní park, nezbytnost zadržování vody v krajině a na lesní půdě, území zvláštní povodně, záplavové území včetně aktivní zóny, území s archeologickými nálezy, vzdálenost do 50 m od okraje lesa.

Z analytické části **Územní studie krajiny ORP Černošice** je zřejmé, že vodní režim krajiny SO ORP Černošice je vážně narušen. Hydrologický potenciál krajiny je prakticky vyčerpán, a to zejména v důsledku vysoké míry urbanizace, a tedy v důsledku vysokého podílu zástavby a

zpevněných ploch neumožňujících vsakování vody a zpomalení povrchového odtoku srážkové vody. Již dnes je situace vodního režimu krajiny SO ORP Černošice alarmující. Další zhoršování stavu nastíněného výše, zejména pak další plošný rozvoj zastavěných území sídel, může mít pro krajinu SO ORP Černošice tyto následky:

- v území nebude voda, vodu bude do území nutné přivést
- krajina se přetvoří v poušť, polopoušť a step, obyvatelé si budou muset zvyknout na novou estetiku krajiny, na proměnu jejího rázu
- krajina bude stále teplejší a více přehřátá, v letním období se stane nehostinným místem k životu, v krajním případě pak zcela neobyvatelnou. V částech území, kde je již dnes situace alarmující, může jakýmkoli dalšími negativními zásahy (například dalším plošným rozvojem zástavby) nejen dále zhoršit stav v postiženém území samotném, ale přispívá k rozšíření problému do větší plochy mimo území, kde problém vzniká. Rozsah území, kde je situace alarmující, se tak zvětší. Totéž platí i o zhoršování stavu těch částí území SO ORP Černošice, kde situace zatím kritická není. Jakékoli zhoršení stavu v dnes relativně vyvážených územích, rovněž přispěje k eskalaci problému v území navazujících.

Krajina SO ORP Černošice je velmi výrazně ovlivňována tepelným ostrovem Prahy.

Je proto nutné vytvářet podmínky pro snižování radiace tepla ze zemského povrchu a vytvářet maximum podmínek pro zadržení vody, která v území naprší, proto se stanovuje následující okruh opatření platných pro celé území SO ORP Černošice:

1. obecně minimalizovat další rozšiřování zpevněných ploch,
2. v zastavěných územích sídel minimalizovat podíl přehřívajících se ploch, preferovat bílé a světlé barvy povrchů a maximální podíl vegetace (včetně vegetačních střech a fasád)
3. v zastavěných územích sídel důsledně oddělovat splaškovou a dešťovou vodu a vytvářet podmínky pro retenci, infiltraci a akumulaci přečištěné vody v krajině
4. v zastavěných územích sídel ozeleňovat veřejná prostranství a plochy dopravy (typicky parkoviště, ulice) opatřovat důsledně stromořadími a keřovými porosty
5. obecně v celé krajině, zvláště pak ve volné krajině, zvyšovat rozsah a kvalitu stabilních ploch vegetace (lesy, nelesní dřevinná zeleň, louky a pastviny)

Pozemky dotčené záměrem jsou součástí krajinného okrsku svatojánské hvozdy 28 – pro který je v územní studii uvedeno jako ohrožení riziko přívalových povodní na svazích kaňonu Vltavy. Jako krajinná hodnota krajinného okrsku je uveden kaňon Vltavy – Svatojánské proudy.

Pozemky parc.č. 877, 878, 879 a st. 501 v k. ú. Hradištko pod Medníkem jsou podle územního plánu sídelního útvaru Hradištko součástí **neurbanizovaného území**, které není určeno k novému zastavění, až na výjimky - stavby pozemních komunikací, stavby technického vybavení, zemědělské a lesní meliorace, stavby na tocích a stavby přímo související s vodními plochami, stavby protipovodňové a protierozní, stavby přímo související s územním systémem ekologické stability, účelové stavby bezprostředně související s obhospodařováním zemědělské půdy a lesů a stavby výslovně přípustné podle závazných regulativů. Jiné stavby zde nesmí být nově umísťovány a povolovány, včetně oplocení ve volné krajině. Pozemky jsou podle územního plánu současně součástí **plochy lesních porostů (LR)**, kde se stavby řídí omezením dle lesního zákona a zákona o ochraně přírody. Pozemek st. 501 je součástí plochy výrobních služeb, nerušící výroby a skladů.

Orgán územního plánování prostudoval předloženou projektovou dokumentaci a zjistil, že osazení kotvené ocelové sítě, dynamické bariery, kamenné zídky na pozemcích parc.č. 877, 878, 879 a st. 501 v k. ú. Hradištko pod Medníkem není v rozporu s územním plánem. Oplocení ve volné krajině je však v neurbanizovaném území nepřípustné – realizace ochranných plotů tedy musí být omezena na zajištění bezpečnosti.

Orgán územního plánování zároveň přezkoumal výše uvedený záměr z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování daných § 18 a 19 stavebního zákona a zjistil, že záměr navrhuje odstranění vzrostlé vegetace na skalním masivu a svazích nad komunikací, odstranění kořenového systému, odtěžení nestabilních hornin. Podle územní studie krajiny ORP Černošice je však třeba ve volné krajině zvyšovat rozsah a kvalitu stabilních ploch vegetace (lesy, nelesní dřevinná zeleň, louky a pastviny), vytvářet podmínky pro retenci, infiltraci a akumulaci vody v krajině. Záměr je zároveň součástí nadregionálního biokoridoru a nadregionálního biocentra, kde je podle nadřazené dokumentace (ZUR) třeba rozvíjet retenční schopnost krajiny a zajistit zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Záměr plošného odstranění vzrostlé vegetace na skalním masivu včetně odstranění kořenových systémů tak nemůže přispět ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability, ani ke zvýšené rozsahu a kvality vegetace, ani k akumulaci

vody v krajině. Záměr by tak nebyl v souladu s potřebami změn v území, které stanovuje nadřazená územně plánovací dokumentace a územní studie krajiny – nesplnil by tak úkol územního plánování podle §19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona s ohledem na životní prostředí. Proto úřad územního plánování stanovuje výše uvedenou podmínku. Po splnění výše uvedené podmínky bude záměr respektovat urbanistické požadavky na využívání území se zohledněním charakteru a hodnot území a může být v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Z výše uvedených důvodů je záměr **přípustný s podmínkou**.

Toto je závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona.

Vyřizuje: Ing. ak. arch. Matějková

4. Silniční správní úřad podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „silniční zákon“)

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, **oddělení dopravy** a správy komunikací, obdržel Vaši žádost o koordinované stanovisko ke stavbě: **VD Štěchovice- doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací DSJ.**

Předložená projektová dokumentace úpravu skalního svahu na pravém břehu řeky Vltavy nad příjezdovou komunikací. Svah je nestabilní z důvodu kombinace působení kořenových systému vegetace, srážkových vod, činností ledu.

Příjezdová komunikace na pozemku parc.č. 877 a 879 v k. ú. Hradištko pod Medníkem je účelová komunikace s právem hospodaření Povodí Vltavy s.p.

Stavba se nedotýká silnic II. či III. tříd, pro které je MěÚ Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací příslušným silničním správním úřadem dle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Toto je vyjádření ve smyslu ustanovení § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Semová

Závěr:

- Správní úřad posoudil jednotlivá závazná stanoviska jednotlivých dotčených orgánů, shledal, že jsou souhlasná a nejsou vzájemně v rozporu. Na základě tohoto zjištění vydal toto koordinované závazné stanovisko.

Poučení:

- Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy.
- Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (podle § 149 odst. 1 správního řádu). Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.
- Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal, tzn. Krajský úřad Středočeského kraje. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem pro obnovu řízení.
- Vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování není podle § 96b stavebního zákona překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území.
- Závazné stanovisko OÚP platí 2 roky ode dne vydání.
- Platnost závazného stanoviska OÚP nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.
- Závazné stanovisko nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci, byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

- Závazné stanovisko OÚP neobsahuje posouzení souladu s platnými územními rozhodnutími.

Přílohy:

- situace

Bc. Bohumila Minaříková
vedoucí odboru stavební úřad

Na dodejku: Ing. Ondřej Holý, Milešov 40, 26256 Milešov

Na vědomí: Městský úřad Štěchovice, stavební úřad (DS)





Obec
HRADIŠTKO

Ve Dvoře 1 PSČ 252 09

Č.j.: 1947/23/OÚ
V Hradištku, dne 18.10.2023
Vyřizuje: Ing. V. Skalová

Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D.
Geotechnika Holý
Milešov 40
262 56 Milešov – Přední Chlum

Idds: 2yt4z7d

Věc: Vyjádření k záměru „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací, k.ú. Hradištko pod Medníkem“

Záměrem je sanace nestabilního skalního svahu nad příjezdovou komunikací k VD Štěchovice doplněním záchytného systému. Předpoklad provádění prací je v průběhu měsíců březen až listopad.

V průběhu prací je třeba zajistit bezpečnost provozu a majetku.

Obec se stavbou souhlasí

Radka Svobodová
starostka obce

Příloha:
Potvrzená situace stavby.

Obecní úřad Hradištko
Ve dvoře 1
PSČ 252 09

tel.: 731 658 507
stavebni2@hradistko.cz
www.hradistko.cz

úřední dny: pondělí 8:00-11:30 a 12:30-18:30 hod.

středa 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod



Obecní úřad HRADIŠTKO

Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko

č.j.: 1947/23/OÚ-kác

V Hradištku 18.10.2023

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Hradištko, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb, o správním řízení (Správní řád), posoudil žádost, kterou podalo

Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, Holečkova 3178/8, Praha 5, 150 00

zastoupeno na základě plné moci

Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D., IČ 70705330

o vydání povolení kácení dřevin na pozemcích p.č. 877, 878 a 879 (ostatní plocha), v katastrálním území Hradištko pod Medníkem, jehož je žadatel vlastníkem.

I.

V souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a na základě provedeného správního řízení, Obecní úřad Hradištko rozhodl takto:

p o v o l u j e p o k á c e n í

1. Zapojeného porostu o výměře 5 505 m² na p.č. 877, 878, 879, k.ú.Hradištko pod Medníkem
2. 3 ks Akátu (*Acacia*) na p.č. 878, k.ú. Hradištko pod Medníkem
3. 8 ks Borovice (*Pinus*) na p.č. 878, k.ú. Hradištko pod Medníkem

za těchto podmínek:

- 1) Kácení dřevin se doporučuje provést v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3.
- 2) Kácení dřevin provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- 3) Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození osob a majetku.
- 4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31. 12 .2024
- 5) Kácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Uvedenou skutečnost si musí žadatel ověřit u zdejšího Obecního úřadu, který rozhodnutí opatří doložkou o nabytí právní moci.

II.

Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením uvedených dřevin dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se neukládá náhradní výsadba.



Obecní úřad HRADIŠTKO

Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, Holečkova 3178/8, Praha 5, 150 00

zastoupeno na základě plné moci

Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D., IČ 70705330

III. Odůvodnění

Obecní úřad zahájil na základě žádosti řízení o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 877, 878 a 879, k.ú. Hradištko pod Medníkem.

Protože je správnímu úřadu situace známa a žádost poskytuje dostatek podkladů pro rozhodnutí, dospěl obecní úřad k závěru tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno do 15-ti dnů od jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím podání u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné

Radka Svobodová
Starostka obce


Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, ve znění pozdějších předpisů

– položka 20 písm. c) ve výši 500,- Kč se nevyměřuje

Doručí se:

Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D., IČ 70705330 zastupující na základě plné moci Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, Holečkova 3178/8, Praha 5, 150 00

Obec Hradištko, 252 09 - spis



TABULKA VÝTÝČOVACÍCH BODŮ											
Osově síť 80 x 100 mm s PVL a 1,0 m											
Č. B.	Y [m]	X [m]	Č. B.	Y [m]	X [m]	Č. B.	Y [m]	X [m]	Č. B.	Y [m]	X [m]
79	746234,1	1069324,1	93	746240,2	1069336,4	107	746471,9	1069391,5	121	746448,5	1069395,5
80	746234,5	1069325,3	94	746240,3	1069336,9	108	746471,7	1069392,4	122	746448,7	1069396,6
81	746234,9	1069326,4	95	746240,7	1069337,4	109	746471,9	1069393,3	123	746449,1	1069397,5
82	746235,3	1069327,5	96	746241,1	1069338,4	110	746472,1	1069394,3	124	746449,5	1069398,6
83	746235,7	1069328,6	97	746241,5	1069339,4	111	746472,3	1069395,3	125	746449,9	1069399,6
84	746236,1	1069329,6	98	746241,9	1069340,4	112	746472,5	1069396,3	126	746450,3	1069400,6
85	746236,5	1069330,6	99	746242,3	1069341,4	113	746472,7	1069397,3	127	746450,7	1069401,6
86	746236,9	1069331,6	100	746242,7	1069342,4	114	746472,9	1069398,3	128	746451,1	1069402,6
87	746237,3	1069332,6	101	746243,1	1069343,4	115	746473,1	1069399,3	129	746451,5	1069403,6
88	746237,7	1069333,6	102	746243,5	1069344,4	116	746473,3	1069400,3	130	746451,9	1069404,6
89	746238,1	1069334,6	103	746243,9	1069345,4	117	746473,5	1069401,3	131	746452,3	1069405,6
90	746238,5	1069335,6	104	746244,3	1069346,4	118	746473,7	1069402,3	132	746452,7	1069406,6
91	746238,9	1069336,6	105	746244,7	1069347,4	119	746473,9	1069403,3	133	746453,1	1069407,6
92	746239,3	1069337,6	106	746245,1	1069348,4	120	746474,1	1069404,3	134	746453,5	1069408,6

TABULKA VÝTÝČOVACÍCH BODŮ											
Dynamická bariera výšky do 4,0 - 4,5 m											
Č. B.	Y [m]	X [m]	Č. B.	Y [m]	X [m]	Č. B.	Y [m]	X [m]	Č. B.	Y [m]	X [m]
1	746426,5	1069411,6	11	746419,3	1069427,0	21	746391,2	1069442,3	31	746369,9	1069457,6
2	746426,3	1069411,6	12	746419,3	1069427,0	22	746391,0	1069442,3	32	746369,7	1069457,6
3	746426,1	1069411,6	13	746419,1	1069427,0	23	746390,8	1069442,3	33	746369,5	1069457,6
4	746425,9	1069411,6	14	746418,9	1069427,0	24	746390,6	1069442,3	34	746369,3	1069457,6
5	746425,7	1069411,6	15	746418,7	1069427,0	25	746390,4	1069442,3	35	746369,1	1069457,6
6	746425,5	1069411,6	16	746418,5	1069427,0	26	746390,2	1069442,3	36	746368,9	1069457,6
7	746425,3	1069411,6	17	746418,3	1069427,0	27	746390,0	1069442,3	37	746368,7	1069457,6
8	746425,1	1069411,6	18	746418,1	1069427,0	28	746389,8	1069442,3	38	746368,5	1069457,6
9	746424,9	1069411,6	19	746417,9	1069427,0	29	746389,6	1069442,3	39	746368,3	1069457,6
10	746424,7	1069411,6	20	746417,7	1069427,0	30	746389,4	1069442,3	40	746368,1	1069457,6

TABULKA VÝTÝČOVACÍCH BODŮ											
Dynamická bariera výšky do 2,2 m											
Č. B.	Y [m]	X [m]	Č. B.	Y [m]	X [m]	Č. B.	Y [m]	X [m]	Č. B.	Y [m]	X [m]
20	746478,4	1069373,5	220	746390,8	1069451,7	230	746363,9	1069469,7			
21	746477,7	1069373,5	221	746390,6	1069451,7	231	746363,7	1069469,7			
22	746477,0	1069373,5	222	746390,4	1069451,7	232	746363,5	1069469,7			
23	746476,3	1069373,5	223	746390,2	1069451,7	233	746363,3	1069469,7			
24	746475,6	1069373,5	224	746390,0	1069451,7	234	746363,1	1069469,7			
25	746474,9	1069373,5	225	746389,8	1069451,7	235	746362,9	1069469,7			
26	746474,2	1069373,5	226	746389,6	1069451,7	236	746362,7	1069469,7			
27	746473,5	1069373,5	227	746389,4	1069451,7	237	746362,5	1069469,7			
28	746472,8	1069373,5	228	746389,2	1069451,7	238	746362,3	1069469,7			
29	746472,1	1069373,5	229	746389,0	1069451,7	239	746362,1	1069469,7			

- LEGENDA SAMACHNÍCH PRACÍ A TECHNICKÝCH PRVKŮ SANACE:**
- Odstavení vrstev vegetace
 - Odstavení skalního svahu
 - Odstavení skalních bloků
 - Přilbití linie odstavení skalních bloků v patě svahu
 - Přilbití linie lokálního kotvení ocelí sítě prvky délky min. 5,0 m, osové po 2 m
 - Obnova akumulčního prostoru - zaměření kamenná sut'
 - Obnova akumulčního prostoru - kamenná sut'
 - Lokální kotvení skalních bloků
 - Kotvení kamenné podézkou
 - Zajištění skalního svahu ocelí sítě 80 x 100 mm s PVL a 1,0 m
 - Zajištění skalního svahu ocelí sítě 80 x 100 mm s PVL a 0,5 m
 - Dynamická bariera výšky do 4,0 - 4,5 m
 - Dynamická bariera výšky do 2,2 m
 - Ochranný plot výšky do 2,0 m
 - Geotechnický monitoring
- LEGENDA ČAR, DOČASNÝCH PLOCH A DOČASNÝCH KONSTRUKCÍ:**
- Dočasná plocha vymezena pro stavbu
 - Dočasná zajištění stavenišť - dřevěná ohradní
 - Dočasná zajištění stavenišť - betonové svodidlo se záchytnou sítí
 - Přilbití trajektorie nedělního skalního řízení
 - Stavění zajištění - ocelová síť
 - Stavění zajištění - ochranný plot
 - Obvod stavenišť
 - Hranice KM

TABULKA ZABŮRŮ STAVBY											
pro plánování díla KN											
Průměr, parabol	Katantní (ozni)	Výška (m)	Průměr (m)	Výška (m)	Průměr (m)	Výška (m)	Průměr (m)	Výška (m)	Průměr (m)	Výška (m)	Průměr (m)
100/10	Hradisko pod Medníkem	1 053	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
877	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
878	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
879	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
880	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
881	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
882	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
883	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
884	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
885	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
886	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
887	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
888	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
889	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
890	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
891	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
892	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
893	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
894	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
895	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
896	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
897	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
898	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
899	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
900	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
901	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
902	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
903	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
904	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
905	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
906	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
907	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
908	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
909	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
910	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
911	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
912	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
913	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
914	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
915	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
916	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
917	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
918	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
919	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
920	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
921	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
922	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
923	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
924	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
925	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
926	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
927	Hradisko pod Medníkem	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
928	Hradisko pod Medníkem</										

Geotechnika Holý
Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D.
elektronicky

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR006/009198/2023	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 27.10.2023
VYŘIZUJE Kjucukov	TELEFON 956 266 115	GSM 724 523 362	FAX E-MAIL petr.kjucukov@lesycr.cz

Věc: VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ; stavba ve vzdálenosti do 50 metrů od lesa

Lesní závod Konopiště, organizační jednotka Lesů ČR, s.p., z pozice souseda a odborného lesního hospodáře lesního pozemku, jehož ochranné pásmo je dotčeno, **nemá námitek** proti předloženému záměru investora – Povodí Vltavy, s.p., „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ“, dle projektové dokumentace zpracované Mgr. Ing. Ondřejem Holým, Ph.D. Záměr je situován na pozemcích v právu hospodařit investora.

Souhlas vydáváme za těchto podmínek:

- Nedojde k záboru pozemků v naší správě.
- Na pozemky v naší správě nebudou skladovány materiály a nebude zde pojíždět technika.
- Nedojde k poškození lesního porostu v nadzemní, ani kořenové části.
- Nedojde ke ztížení dopravní dostupnosti lesa oproti dosavadnímu stavu.

Toto naše vyjádření nenahrazuje stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy.

S pozdravem

Ing. Miroslav Jankovský
ředitel Lesního závodu Konopiště

Lesy České republiky, s.p. [0-]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Konopiště
Konopiště 12, 256 01 Benešov



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

Geotechnika Holý
Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D.
Milešov 40
262 56 Milešov – Přední Chlum

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
--- / **15. 9. 2023**

NAŠE ZNAČKA
PVL-72799/2023/240-PI

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martina Plocová / 216
martina.plocova@pvl.cz

DATUM
26. 10. 2023

VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ – stanoviště správce povodí

K.Ú.: **Hradištko pod Medníkem** VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: **Černošice** KRAJ: **Středočeský** Č.H.P.: **1-08-05-0830-2-00**
1-08-05-0830-1-00
HGR : **6320**

VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD : **63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část**
VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD : **DVL_0110 Vltava od hráze nádrže Slapy po tok Sázava**

Dne 18. 9. 2023 státní podnik Povodí Vltavy obdržel Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ“ zpracovatel Geotechnika Holý Ing. Matuš Klinčůch a Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D., ČKAIT 0012237 (září 2023, zak.č. 2023-06-06) jako podklad pro společné povolení, investorem je státní podnik Povodí Vltavy.

Předmětem projektové dokumentace je sanace skalního masivu nad příjezdovou komunikací v blízkosti vodního díla Štěchovice.

Předmětný skalní svah byl Českou geologickou službou (ČGS) zařazen do katalogu Svahových nestabilit pod č. 12-44-02, a to jako řízení přírodního původu, uklidněné se způsobem projevu typu odsedávání a řízení.

V rámci sanace svahu jsou navrženy následující práce:

- Dočasné zajištění staveniště a jeho odstranění
- Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby
- Demolice stávajících konstrukcí
- Odstranění vzrostlé vegetace
- Očištění skalního svahu
- Odtěžení skalních bloků
- Obnova akumulčního prostoru
- Lokální kotvení skalních bloků
- Kotvená kamenná podezdívka
- Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm
- Dynamická bariéra výšky do 4,0 / 4,5 m
- Ochranný plot výšky do 2,0 m
- Geotechnický monitoring

Stěžejním sanačním opatřením je instalace kotvených ocelových sítí 80 x 100 mm, dynamických bariér a ochranných plotů v předem vytyčených a geotechnikem odsouhlasených liniích. Z místního, vytěženého kamene bude realizována kotvená kamenná podezdívka.

Stavbou nebude dotčený žádný vodní tok ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava. Svah se nachází na pravém břehu mimo stanovené záplavové území významného vodního toku Vltava, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava.

Vzhledem k charakteru stavby lze předpokládat, že stavbou nedojde k významnému ovlivnění stavu vodních útvarů.

Stavbou nebude dotčen majetek ani pozemky ve vlastnictví ČR, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo vodních zdrojů a mimo stanovené záplavové území.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem **nedojde ke zhoršení** chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že **nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu**.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s dokumentací stavby „VD Štěchovice – doplnění zachytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případné havárie.
2. S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.
3. Pro stavbu požadujeme vypracovat havarijný plán.

Souřadnice X, Y: X = cca 1069506, Y = cca 746358 ve středu půdorysu svahu v souřadnicovém systému S-JTSK byly ověřeny v návaznosti na Centrální evidenci vodních toků.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Na vědomí:
spis (PVL-14756/2023/SP)



Naše značka: KKP-716/2023
Vyřizuje / telefon: Petr Slánský, 732 292 105
V Praze dne: 20.10.2023

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 – Smíchov

K rukám zmocněnce:
Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D

Stanovisko ke stavbě

Vážený pane Holý,

na základě Vaší žádosti o stanovisko ke stavbě „VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací – DSJ“ Vám Královská kanonie premonstrátů na Strahově, se sídlem Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1, IČ 00415090, (dále jen „kanonie“) jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 775/1 v k.ú. Hradištko pod Medníkem, sděluje, že se stavbou souhlasí za následujících podmínek:

- při stavbě nebude dotčen ani skladován jakýkoliv materiál na pozemcích ve vlastnictví kanonie,
- stavba neohrozí pozemky kanonie jakýmkoli rizikem,
- vlastník pozemku/ stavebník je srozuměn s povinnostmi vyplývajících z § 22 zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění a přijímá riziko ohrožení pozemkem určeným k plnění funkcí lesa parc. č. 775/1, k.ú. Hradištko pod Medníkem.

S pozdravem a přáním všeho dobrého



Královská kanonie premonstrátů na Strahově
ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček PhD., opat

