



Povodí Odry
státní podnik

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona

Název veřejné zakázky:

VD Morávka, GO levého rozstřikovacího uzávěru spodních výpustí DN 1200

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26 70890021 / CZ70890021
IČO/DIČ:	
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Ing. Jiří Tkáč generální ředitel
Kontaktní osoba:	Michal Štefek obchodní referent Tel.: +420 596 657 346 Mob.: +420 770 138 423 e-mail: michal.stefek@pod.cz

Zadavatel této veřejné zakázky v souladu s § 53 oznamuje zahájení zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky na veřejnou zakázku. Součástí této výzvy k podání nabídky je i zadávací dokumentace včetně všech uvedených příloh.



1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ, VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKŮ

- 1.1. CPV kódy: 50512000-7 Opravy a údržba ventilů
45442200-9 Aplikace antikorozních nátěrů
45262680-1 – Svařování
- 1.2. Druh veřejné zakázky: dodávky
- 1.3. Předpokládaná hodnota: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s příslušnými ust. zákona. Zadavatel nezveřejňuje výši předpokládané hodnoty.
- 1.4. Rozdělení VZ na části: Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části v souladu se zákonem.
- 1.5. Varianty nabídky: Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 zákona.
- 1.6. Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je generální oprava Rozstříkovacího regulačního uzávěru RU DN 1200 PN 6 (dále RU) levé spodní výpusti na VD Morávka. Zhotovitel bude mít k dispozici kompletní původní projektovou dokumentaci technologické části včetně provozního předpisu.

Demontáž a zpětná montáž bude prováděna způsobem umožňujícím vždy provozování jedné spodní výpusti.

Po demontáži RU DN 1200 bude spodní výpust uzavřena přírubou, která je skladem na VD, ale zhotovitel si musí zajistit spojovací a těsnící materiál.

Předpokládaný rozsah prací prováděné zhotovitelem (pokud není v textu stanoveno jinak):

- Postupná demontáž a vyzvednutí RU bude probíhat přes revizní otvor v podlaze strojovny
- Před zahájením prací je nutné přesně zaměřit revizní otvor a komoru RU a stanovit přesný postup demontáže

1. demontáž bude probíhat po částech

- o odpojení servopohonu Modact– provede objednatel, respektive obsluha VD
- o demontáž obslužných plošin
- o provedení přípravných prací pro demontáž RU, ustavení a instalace pomocných přípravků
- o demontáž servopohonu, propojovacích hřidelů, centrální a bočních převodovek, zajištění přesuvného pláště, demontáž spojovacího materiálu mezi přírubou a RU, vyzvednutí RU pomocí přípravku a jeřábu ve strojovně s nosností 5 tun. Hmotnost odstrojeného RU je cca 4900kg
- o instalace příruby DN 1200, zajistit spojovací a těsnící materiál
- o transport RU do dílen zhotovitele

2. komplexní demontáž RU na jednotlivé komponenty v rozsahu umožňujícím provedení GO

- o těleso RU, plášť RU, přítlačných kruhů, těsnící sady přední a zadní, převodovky centrální a bočních, hřidel, pohybového mechanismu, otrýskání všech komponentů, vizuální kontrola, vystavení nálezové zprávy za účasti objednatele
- o oprava v dílnách zhotovitele

3. těleso RU

- o vrypy v nerezovém plášti tělesa RU budou vybroušeny a vyvařeny, následně se provede strojní opracování tělesa na Ra 0,8
- o strojní přešetření nerezové funkční válcové plochy tělesa uzávěru včetně vodítek A až D, zhotovení rozměrového protokolu



- o oprava místní kavitační eroze na tělese uzávěru (na vnitřní části tělesa např. materiálem typu Belzona)
- o vybroušení, vyvaření materiálem slučitelným se základním mat., v místě žeber
- o oprava vodící drážky pláště RU, vyvaření nerez, strojní opracování

4. Přesuvný plášť RU

- o očištění a kontrola funkčních ploch vedení pláště RU, strojní opracování pod návar, nové bronzové návary vodítek a čelní dotěšňovací plochy, strojní opracování na přesný rozměr
- o výroba nového vodícího čepu bronz

5. Přítlačný kruh předního a zadního těsnění

- o strojní opracování kluzných ploch pod návar, nové návary bronz, strojní opracování na přesný rozměr

6. Pohybový mechanismus

- o 2 ks šnekové převodovky, rozborka, vyčištění, výměna ložisek, těsniva, pera, kontrola šnekových kol, nová olejová náplň, nový nátěr vnitřní část, kontrola provozních vůlí
- o 1 ks centrální převodovky, rozborka, vyčištění, výměna ložisek, těsniva, pera, kontrola šnekových kol, nová olejová náplň, nový nátěr vnitřní část, kontrola provozních vůlí
- o ucpávky převodovek budou rozebrány, výměna těsnění
- o 2ks Hnací hřídel (poz.8), matice (poz.12) a vřeteno-šroub (poz.9), rozborka, vyčištění, kontrola a přebroušení závitů matice a šroubu, konzervace
- o zpracování rozměrového protokolu od šroubu a matice (poz. 9 a 12)
- o 2 ks hnací hřídele pozice 8, oprava vrypu vybroušením a vyvařením, strojní opracování a přeleštění na Ra 0,8
- o 2 ks šikmých hřídelů (poz.19), spojky (poz.18), dvojité klouby (poz.58), trubka (poz.60), kloub (poz.56 a 57), dilatační kus (poz.59), plechové kryty (poz.6), stojan (poz.5), veškeré díly budou očištěny, otrýskány, provedou se NDT zkoušky a kontrola funkce
- o všechny klouby pozice 56,57 a 58 budou vyměněny za nové

7. Spojovací materiál a ostatní nakupované součásti

- o veškerý spojovací materiál bude vyměněn za nový nerez A2, při montáži bude u všech spojů použita keramická pasta na nerezové spoje
- o veškerá ložiska, těsnění, o-kroužky, ucpávkové šňůry, pera, zadní profilové teflonové a pryžové těsnění, přední tvarové pryžové těsnění, budou vyměněna za nová stejného typu
- o pohybová vřetena budou ošetřena permanentním plastickým mazivem
- o převodovky budou naplněny vhodným převodovým olejem

8. Oprava protikorozní ochrany

- o po provedení všech výše zmíněných operací bude v dílnách zhotovitele provedena povrchová ochrana RU s příslušenstvím s předpokládanou životností až 20 let,
- o původní PKO bude odstraněna pomocí ostrohranného suchého abrazivního otrýskání na stupeň čistoty povrchu Sa 2½-3 dle ISO 8501 vhodným nekovovým abrazivem,
- o návrh a systém protikorozní ochrany bude v plném rozsahu konzultován se zadavatelem a konečné řešení musí být předem odsouhlaseno zadavatelem. Předpokládá se použití dvou komponentního nátěru bez rozpouštědel na bázi epoxidové pryskyřice.
- o v místě díla bude rovněž obnovena protikorozní ochrana všech dotčených ploch RU – potrubí a části armatur uložených v betonu, které není možné odvézt do dílen zhotovitele
- o veškeré vnitřní nátěry budou v odstínu šedá RAL 7032



- veškeré vnější nátěry budou v odstínu modrá RAL 5002
- těleso RU
- 40cm od hrany výtokového kužele bude těleso ošetřeno např. materiálem typu belzona o celkové tloušťce 2mm
- Na ostatní části bude použit dvou komponentní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice odolný vůči obru, vhodný pro ochranu technologie vodních děl tam, kde je kladen vysoký důraz na mechanickou odolnost, bude aplikován ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 1000 μ m
- poslední vrstva bude v modrém odstínu typu polyuretanová pryskyřice obsahující železitou slídu 80 μ m
- přesuvný plášť RU
 - bude použit dvou komponentní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice odolný vůči obru, vhodný pro ochranu technologie vodních děl tam, kde je kladen vysoký důraz na mechanickou odolnost, bude aplikován ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 1000 μ m
 - vnější nátěr bude v modrém odstínu typu polyuretanová pryskyřice obsahující železitou slídu 80 μ m
- Přítlačný kruh předního a zadního těsnění
 - bude použit dvou komponentní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice odolný vůči obru, vhodný pro ochranu technologie vodních děl tam, kde je kladen vysoký důraz na mechanickou odolnost, bude aplikován v jedné vrstvě o celkové tloušťce 700 μ m
 - poslední vrstva bude v modrém odstínu typu polyuretanová pryskyřice obsahující železitou slídu 80 μ m
- Ostatní části RU
 - převodovky, stojan, plechové kryty, spojky, klouby, hřídele, víčka, atd.
 - bude použit dvou komponentní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice odolný vůči obru, vhodný pro ochranu technologie vodních děl tam, kde je kladen vysoký důraz na mechanickou odolnost, bude aplikován v jedné vrstvě o celkové tloušťce 700 μ m
 - poslední vrstva bude v modrém odstínu typu polyuretanová pryskyřice obsahující železitou slídu 80 μ m

9. Dílenská montáž RU včetně příslušenství, zkoušky a transport zpět na VD

- těleso RU, plášť RU, těsnící sady včetně přítlačných kruhů, převodové skříně boční a centrální včetně ucpávek, stojan, hnací hřídele, pohybové šrouby v jeden kinematický funkční celek
- v dílnách budou seřizeny provozní vůle na kluzném vedení přesuvného pláště A až D dle předpisu VD-TBD, bude provedeno tak, aby na horních vodítkách A a B byly při chodu otvírání a zavírání vůle nulové a na bočních vodítkách při všech manipulacích stejné vůle
- provedou se suché a mokré zkoušky tlakem 0,9 MPa po dobu 30 min. za účasti objednatele
- povolený průsak 0 l/min
- transport na VD Morávka

10. Zpětná montáž na VD a uvedení do provozu

- zhotovitel si zajistí jeřáb, před zahájením zpětné montáže je nutná detailní prohlídka místa plnění, zaměření plochy pro ustavení jeřábu
- zhotovitel si zajistí ponton a přípravky pro zpětnou montáž na VD



- o uzavěr je nutné při zpětné montáži naplavit po vodní hladině směrem do komory RU a pomocí přípravku provést jeho zpětnou montáž
- o po ukončení prací bude provedena oprava poškozené PKO na stavbě
- o připojení pohonu Modact – provede zadavatel, respektive obsluha VD
- o budou provedeny zkoušky s minimálním průtokem a bez průtoku
- o předání objednateli

11. Vedlejší a ostatní položky pro řádné provedení GO

- o přípravky pro montáž a demontáž RU
- o ponton a jeřáb
- o veškerá doprava
- o provedení zkoušek a vystavení protokolu
- o veškerá dokumentace – závěrečná zpráva, certifikáty, prohlášení o shodě

Součinnost zadavatele

- Umožnit vhodné parkování technologií a automobilu v blízkosti prováděných prací.
- Umožnit připojení el. energie, zásuvka 380 V 32 Amp, 220 V pro osvětlení a provádění prací.
- Umožnit manipulaci RU za součinnosti zadavatele.
- Umožnit využití prostor pro osobní hygienu pracovníků v areálu objednatele.
- Spolupracovat v rámci technické výpomoci, odbornou radou v prostorách, které budou dotčeny obnovou nátěru.
- Vzhledem k tomu, že plnění předmětu smlouvy bude probíhat za provozu VD, zavazuje se objednatel, že vytvoří nejlepší možné technické podmínky, aby bylo možné plnění předmětu smlouvy zhotovitelem realizovat v dohodnutém termínu.

Zhotovitel (dodavatel) se zavazuje dodržet tyto podmínky při provádění prací:

- Zhotovitel je zodpovědný za použitou technologii, pracovní prostředky, nářadí a materiál.
- Zhotovitel je zodpovědný za své pracovníky a pracovníky poddodavatelů.
- Provádět práce na základě své odbornosti, vzhledem ke klimatickým podmínkám v daném ročním období.
- Při aplikaci nátěru dodržet odstup od rosného bodu tak, jak uvádí dodavatel nátěrového systému.
- Dodržovat stanovené bezpečnostní podmínky na pracovišti dle zaškolení objednatele.

Požadované doklady předané objednateli při dokončení díla:

- Stavební deník
- Nálezová zpráva
- Fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení
- Závěrečná zpráva k provedené generální opravě zahrnující doklady a technické listy použitých materiálů, prohlášení o shodě použitých materiálů, protokoly o prováděných svařečských pracích a měřeních tloušťek nátěrů, protokoly o provedených funkčních zkouškách

1.7. Podmínky sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky

Zadavatel má zájem zadat tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání.

1.7.1. Požadavek na důstojné pracovní podmínky a férové vztahy v dodavatelském řetězci

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet. Uvedené povinnosti je dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům je dodavatel povinen zajistit také srovnatelnou úroveň



zadavatelem určených smluvních podmínek a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce Čestné prohlášení o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Aspekty sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny také v textu obchodních podmínek – návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3).

- 1.8. Vyhrazené změny závazků:** níže uvedené vyhrazené změny závazků uvedené v Příloze č. 3 (návrh smlouvy o dílo) mohou smluvní strany provést, aniž by byl zadavatel povinen provést nové zadávací řízení:
- 1.8.1.** Změna ceny v důsledku změny DPH - v případě, že v období mezi předložením nabídky účastníka a podpisem smlouvy o dílo, případně v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH, upraví se nabídkové ceny s DPH. V takovém případě bude cena plnění upravena podle výše sazeb DPH platných v době plnění dodávek.
- 1.8.2.** Termín pro dokončení a předání díla dle smlouvy může být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.
- 1.8.3.** Termín pro dokončení a předání díla dle této smlouvy může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 2.1.** Místem plnění je vodní dílo Morávka, 739 04 Morávka-Pražmo.
- 2.2. Předpokládané zahájení prací:** **březen 2025**
Ukončení díla a předání díla zadavateli: **do 30.6.2025**
Zahájení prací zhotovitel započne nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
- 2.3.** Zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení a podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. V případě neočekávaného prodloužení trvání zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit termín zahájení a ukončení plnění veřejné zakázky o dobu shodnou s dobou zpoždění zahájení plnění veřejné zakázky oproti předpokládanému termínu zahájení prací.
- 2.4.** Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení veřejné zakázky se zpozdí o více než 30 dnů, je účastník, s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn požadovat změnu doby plnění tak, že jím navržený termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné plnění veřejné zakázky zahájit po uplynutí této 30 denní lhůty. Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude zadavatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva uzavíraná mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.

3. INFORMACE K ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACI, INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ÚDAJE O JEJÍ DOSTUPNOSTI

3.1. Elektronická komunikace

- 3.1.1.** Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html. Dodavatelé mohou rovněž komunikovat



elektronicky se zadavatelem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu v souladu se zákonem.

- 3.1.2. Dodavatelé mohou podávat nabídky a elektronicky komunikovat se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK pouze pokud jsou registrováni a přihlášení v elektronickém nástroji E-ZAK. Každý dodavatel se může registrovat v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese <https://zakazky.eagri.cz/registrace.html>. K dokončení registrace může být vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Další informace k registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK jsou uvedeny v uživatelské příručce dodavatele dostupné na adrese https://zakazky.eagri.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf. Kontakt na uživatelskou podporu elektronického nástroje E-ZAK je uveden na adrese <http://www.ezak.cz>.
- 3.1.3. Doručení zprávy prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je okamžik přijetí zprávy na elektronickou adresu adresáta (dodavatele) v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení zprávy nemá vliv, jestli byla adresátem přečtena nebo jestli adresát obdržel upozornění e-mailem o doručení zprávy z elektronického nástroje E-ZAK.
- 3.1.4. Zadavatel upozorňuje, že v případě požadavku na předložení dokladů o kvalifikaci a jiných dokladů v originále nebo úředně ověřené kopii musí být tyto doklady předloženy v elektronické podobě. V elektronické podobě se doklady předkládají jako:
- 1) originální elektronický dokument opatřený elektronickými podpisy oprávněných osob,
 - 2) autorizovanou konverzí převedený listinný dokument do elektronické podoby např. prostřednictvím služby CzechPoint.

Prosté skeny dokladů a dokumentů s fyzickými podpisy není možné akceptovat jako originály takových dokladů a dokumentů.

3.2. Informace o zadávací dokumentaci a její dostupnost

- 3.2.1. Zadávací dokumentace je po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek dostupná bez omezení na profilu zadavatele, tj. na adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html, resp. přímo na stránce veřejné zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.eagri.cz/vz00020023>.
- 3.2.2. Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídky na veřejnou zakázku a spolu se všemi přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek stanovených zadavatelem a vymežujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů.
- 3.2.3. Podle § 36 odst. 4 zákona zadavatel uvádí, že žádnou z částí zadávací dokumentace nevypracovala osoba odlišná od zadavatele.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE

4.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Dodavatel prokáže základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 až 3 zákona čestným prohlášením. Zadavatel nebude požadovat předložení dokladů podle § 75 odst. 1 zákona.

Zadavatel k prokázání základní způsobilosti doporučuje použití Přílohy č. 4.

4.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

K prokázání splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel následující doklady:

- 4.2.1. **Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona).
- 4.2.2. **Doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje**, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována (§ 77 odst. 2 písm. c) zákona), konkrétně:
- **Certifikaci pro svařování dle ČSN EN ISO 3834-2;**
 - **Protokol o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) návaru bronzi;**



- Protokol o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) návaru nerezi.

4.3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE

- 4.3.1. Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona - **Seznam významných zakázek poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení.**

Seznam významných zakázek bude min. obsahovat:

- identifikační údaje objednatele, včetně kontaktu na zástupce objednatele, u kterého lze uvedené informace o plnění ověřit,
- popis předmětu plnění v podrobnosti, aby bylo možné ověřit splnění kvalifikace,
- cena v Kč bez DPH,
- doba poskytnutí plnění (od měsíc/rok do měsíc/rok)

Minimální úroveň požadované technické kvalifikace:

Dodavatel v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl a dokončil alespoň 1 realizovanou dodávku, kdy předmětem zakázky byla realizace GO regulačních uzávěrů potrubí vodních děl min DN 1000 v hodnotě 1,5 mil. Kč bez DPH.

- 4.3.2. Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám.

- **Svářeč účastníka musí mít platný svářečský průkaz dle ISO 9606-1 pro návary nerezu a bronzi.** Tento požadavek splní účastník předložením platného svářečského průkazu podle normy ISO 9606-1 pro návary nerezu a bronzi vydanému příslušnému svářeči.

4.4. Obecné požadavky na prokázání kvalifikace

- 4.5.1. Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání kvalifikace v rozsahu uvedeném výše v odst. 4.1. až 4.3. této zadávací dokumentace. Podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona předkládají dodavatelé **doklady o kvalifikaci v kopiích. Dodavatelé mohou nahradit předložené doklady čestným prohlášením.** Dodavatelé mohou vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
- 4.5.2. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
- 4.5.3. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí **prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**
- 4.5.4. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
- 4.5.5. Dodavatelé mohou prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to v souladu s § 83 zákona.
- 4.5.6. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. Ostatní požadavky na prokázání kvalifikace prokazují dodavatelé společně.
- 4.5.7. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí se řídí § 81 zákona.
- 4.5.8. Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu ČR, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s prostým překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.



- 4.5.9. Kvalifikaci může dodavatel prokázat také výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona.
- 4.5.10. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 233 a následujících zákona.
- 4.5.11. Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje některé parametry požadavků na kvalifikaci v české měně CZK. V případě, že dodavatel dokládá splnění výše uvedených požadavků na kvalifikaci v jiných měnách než v CZK, použije pro přepočítání na CZK kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni vypracování nabídky dodavatelem.

5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 3 zadávací dokumentace Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo.
- 5.2. Účastník předloží v nabídce návrh smlouvy, který bude odpovídat závaznému textu návrhu smlouvy o dílo obsaženému v ZD. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy o dílo na jiných než označených místech (žlutě zvýrazněných). Smlouva o dílo bude uzavřena v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.

6. PODDODAVATELÉ

- 6.1. Za **poddodavatele** se považuje osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která poskytne dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by plnění poskytované poddodavatelem poskytoval sám.
- 6.2. Účastník je povinen předložit v nabídce **seznam poddodavatelů**, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (Příloha č. 4 ZD). Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známi, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele. Poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky až následně, musí být identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
- 6.3. **Pokud účastník prokazuje prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace, postupuje podle § 83 zákona** (viz odst. 4.5.5. ZD). Pokud dodavatel prokazuje splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna tohoto poddodavatele přípustná pouze pokud nový poddodavatel splňuje část kvalifikace prokázanou původním poddodavatelem v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami. O takovou změnu poddodavatele (prokazujícího kvalifikaci) požádá dodavatel objednatel písemně a zároveň předloží všechny doklady nového poddodavatele v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Dodavatel může změnit poddodavatele pouze takovým poddodavatelem, který splňuje prokázanou část kvalifikace v souladu se zadávacími podmínkami.

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- 7.1. Technické podmínky jsou stanoveny v odst. 1.6. ZD a dále v Příloze č. 1 - Položkový rozpočet.
- 7.2. Stanoví-li zadavatel technické podmínky odkazem na normy nebo technické dokumenty, používá je v tomto pořadí:
- české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
 - evropská technická posouzení,
 - mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
 - technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány, případně dále pak:
 - české technické normy,
 - stavební technická osvědčení,
 - národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací použitých výrobků.



- 7.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými normami a podle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
- 7.4. Výrobky použité při plnění veřejné zakázky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.5. Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační složku za příznačné, popřípadě patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 8.1. Nabídkovou cenu jsou účastníci povinni stanovit jako celkovou nabídkovou cenu za plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami, a to v členění cena v Kč bez DPH, výše DPH v Kč a cena v Kč s DPH. Nabídková cena účastníka bude uvedena v následujících přílohách:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet,
 - Příloha č. 2 - Krycí list nabídky,
 - Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo.
- 8.2. V případě, že se celková nabídková cena v Kč bez DPH v Příloze č. 1 - Položkový rozpočet nebude shodovat s celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Příloze č. 2 – Krycí list nabídky a v Příloze č. 3 – Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo, bude pro zadavatele rozhodující celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet.
- 8.3. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena "nejvýše přípustná" za splnění celého předmětu veřejné zakázky a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro dodavatele ze zadávacích podmínek, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu splnění předmětu veřejné zakázky nezbytné. Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu zakázky.
- 8.4. Nabídková cena i dílčí ceny musí být uvedeny v CZK. Nabídková cena bude prokázána Přílohou č. 1 - Položkový rozpočet, tj. oceněným **Soupisem prací s výkazem výměr**. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr poskytnutý zadavatelem jako příloha této zadávací dokumentace je ve své struktuře **závazný a nesmí být jakkoliv dodatečně upravován**. Soupis prací je soupis položek, jejichž provedení zadavatel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky požaduje a je povinností účastníka **vyplnit jednotkovou cenu pro každou jednotlivou položku**.
- 8.5. Jednotkové ceny uvedené v nabídce účastníků v položkovém rozpočtu zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech pro zadávací řízení, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisu prací, ale i prací vyplývajících z podkladů pro zadávací řízení, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování díla, i když nejsou v soupisu prací případně konkrétně uvedeny (např. zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly, náklady na pojištění, vypracování dokumentace skutečného provedení apod.).
- 8.6. Pokud zadavatel na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu upřesní obsah soupisu prací (např. doplněním položek, upřesněním množství u položek, vypuštěním položek apod.) je účastník povinen takovou změnu nebo



doplnění zadávací dokumentace oznámenou podle § 99 zákona akceptovat a zahrnout do oceněného soupisu prací ve své nabídce. Taková změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

- 8.7. V případě, že účastník chce ve své nabídce nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v oceněném soupisu prací a musí ve své nabídce současně uvést, že poskytl zadavateli na jednotlivé položky slevu a v jaké výši. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny nebo procentní srážka z celkové ceny apod.) není přípustná.
- 8.8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1. Nabídka bude předložena v českém jazyce, případně předložení dokladů v souladu s § 45 odst. 3 se nevylučuje. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

9.2. **Společná účast dodavatelů** (podání společné nabídky) bude v nabídce doložena **smlouvou mezi dodavateli**, kteří podávají společnou nabídku. Pro případ, že dodavatelé podávající společnou nabídku, nedoloží v nabídce smlouvu o společnosti, popř. jinou smlouvu, ve které závazně vymezí rozsah své odpovědnosti za plnění veřejné zakázky, zadavatel požaduje, aby jednotliví dodavatelé podávající společnou nabídku byli v právních vztazích vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně (solidární odpovědnost).

9.3. **Součástí nabídky účastníka budou min. níže uvedené dokumenty:**

9.3.1. **Příloha č. 1 – Položkový rozpočet**

Účastník předloží jím **oceněný položkový rozpočet** o všechny požadované pole (žlutě označené).

9.3.2. **Příloha č. 2 - Krycí list nabídky**

Účastník v této příloze vyplní všechny zadavatelem požadované informace.

9.3.3. **Příloha č. 3 – Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo**

Účastník v této příloze vyplní všechny zadavatelem požadované informace. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat tuto přílohu na jiných než označených místech (žlutě zvýrazněných).

Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka.

9.3.4. **Sociálně odpovědné plnění veřejné zakázky**

Pro splnění podmínek zadavatele uvedených v odst. 1.7 zadávací dokumentace účastník využije Přílohu č. 4 ZD.

9.3.5. **Doklady k prokázání kvalifikace**

Doklady k prokázání kvalifikace podle čl. 4. zadávací dokumentace včetně dokladů o prokázání kvalifikace a písemných závazků případných poddodavatelů nebo jiných osob.

9.3.6. **Seznam poddodavatelů**

Pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení jeho poddodavatelé známi, předloží jejich seznam v souladu s čl. 6 ZD, případně účastník předloží čestné prohlášení, že nebude využívat žádného poddodavatele (účastník v obou případech může využít přílohu č. 4 ZD).

9.3.7. **Příloha č. 4 - Prohlášení o neexistenci střetu zájmů**

Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), následující zadávací podmínku a požaduje, aby každý účastník zadávacího řízení prokázal její splnění:

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele



není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci. Pokud se taková obchodní společnost zúčastní předmětného zadávacího řízení, přičemž bude vystupovat v pozici účastníka zadávacího řízení nebo v pozici poddodavatele, kterým prokazuje jiný účastník zadávacího řízení (dodavatel) kvalifikaci, zadavatel přistoupí k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona, tj. z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník zadávacího řízení pro prokázání splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení - Přílohu č. 4 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu – že on ani jeho případný poddodavatel, kterým prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

9.3.8. Ostatní doklady vztahující se k nabídce účastníka a předmětu plnění veřejné zakázky

Ostatní doklady účastníka, které budou součástí nabídky a nelze je zařadit k výše uvedeným bodům, např.:

- plné moci nebo pověření k zastupování účastníka zadávacího řízení,
- smlouvy o sdružení (společnosti) v případě podání společné nabídky více dodavatelů,
- ostatní přílohy a dokumenty vyplývající z této zadávací dokumentace, zákona nebo dle uvážení účastníka.

10. JISTOTA

10.1. Zadavatel ve smyslu § 41 zákona nepožaduje po účastnících složení jistoty.

11. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

11.1. Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně jedním ze způsobů uvedených v čl. 3 zadávací dokumentace, a to nejpozději **7 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, tj. na adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html, resp. přímo na stránce veřejné zakázky na profilu zadavatele blíže uvedené v odst. 3.2.1. ZD.

11.2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

V souladu s § 99 zákona může zadavatel před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna stejným způsobem, jako zadávací dokumentace, která byla změněna nebo doplněna.

11.3. Prohlídka místa plnění

S ohledem na předmět plnění v uzavřeném objektu zadavatele DOPORUČUJE zadavatel dodavatelům, aby se zúčastnili prohlídky místa plnění, které se uskuteční dne 28.1.2024 v 10:00 hodin. Sraz účastníků bude u domku hrázného na adrese Morávka 397, PSČ 739 04 Morávka.

Kontaktní osobou za zadavatele je pan Ing. Martin Kozelský, mobil: +420 725 344 849, martin.kozelsky@pod.cz.



Po příchodu se každý dodavatel zapíše do prezenční listiny. Na této prohlídce místa plnění nebude dodavatelům umožněno pořizovat fotodokumentace.

12. PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

12.1. **Lhůta pro podání nabídek:** 6.2.2025 do 10:00 hodin

12.2. Způsob podání nabídek

Dodavatelé podávají nabídky **písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK**, který je zároveň profilem zadavatele, na adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného při podání nabídky do elektronického nástroje E-ZAK nesmí přesáhnout limit stanovený v elektronickém nástroji E-ZAK (cca 25 MB). V jedné nabídce je možné odeslat více souborů. Podrobné informace pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny v uživatelské příručce dodavatele dostupné na adrese https://zakazky.eagri.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.

12.3. Zpřístupnění elektronických nabídek

Zpřístupnění nabídek v elektronické podobě proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zpřístupnění elektronických nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona a bude neveřejné.

13. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

13.1. Kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit **podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH** uvedenou účastníkem ve vyplněné Příloze č. 1 – Položkový rozpočet.

13.2. Metoda vyhodnocení nabídek

Hodnocení nabídek podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH provede komise seřazením nabídek podle absolutní hodnoty nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší celkovou nabídkovou cenu.

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka na veřejnou zakázku bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

13.3. Shodná nabídková cena

V případě, že více účastníků tohoto zadávacího řízení dosáhne shodné celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, bude pro určení celkového pořadí pro zadavatele rozhodující **elektronická nabídka, která byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena v dřívějším termínu a čase.**

14. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

14.1. Skutečný majitel

Je-li vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 5 a 6 zákona.

14.2. Zaknihované akcie

Zadavatel u vybraného dodavatele v souladu s § 48 odst. 9 zákona ověří, zda má výlučně zaknihované akcie, je-li vybraný dodavatel akciovou společností.

15. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

15.1. Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva v souvislosti se zadávacím řízením, aniž jsou tímto dotčena příslušná ustanovení zákona:



- a) právo ověřit si informace uvedené v nabídkách účastníků zadávacího řízení u třetích osob,
- b) zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdržel nabídku, že osobní údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- c) zadavatel si v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o výběru dodavatele nebo Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení na profilu zadavatele. V takovém případě se výše uvedená oznámení uveřejňují na profilu zadavatele považují za doručena všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

16. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a čestná prohlášení účastníka

V Ostravě dne 20 -01- 2025

.....
Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49