



Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Datum:



PLa/2024/038540

Č.j.:

| listy | přílohy | sk. znak | lhůta |
|-------|---------|----------|-------|
| 5 | 1 | | |

Ve Vrchlabí 04.07.2024

Spisová značka: ŽP/1618/2024-JUZEV
Číslo jednací: MUVR/30128/2024/JUZEV
Spisový znak: 231.1
Skartační znak: A/20
Vyřizuje: Eva Jůzová, DiS.
Telefon: 499 405 705
E-mail: juzovaeva@muvrchlabi.cz

Toto rozhodnutí je pravomocné

od 09.08.2024

Městský úřad Vrchlabí odbor ŽP

Vyznačeno dne 15.08.2024

„Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř.km 1070,760 – 1070,931“

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve společném územním, stavebním a vodoprávním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou podal účastník řízení:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

I. schvaluje stavební záměr

dle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona **stavby vodního díla**: „Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř.km 1070,760 – 1070,931“ v k. ú. Vrchlabí, obci Vrchlabí, okrese Trutnov, kraji Královéhradeckém, ve vodním útvaru HSL_0020_Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovíka.

Souřadnice záměru kanalizačního řádu (S-JTSK):

začátek úseku X = 994584, Y = 651042

konec úseku X = 994466, Y = 651011

Druh umísťované stavby: železobetonová stěna

Stavba obsahuje:**SO 01-Opravy železobetonové stěny****SO 01.1 – přeskládání kamenného zdiva**

Stávající rozvolněné kamenné zdivo bude přeskládáno. Bude maximálně využito stávajícího materiálu. Na korunu zdi bude přikotvena prefabrikované římsa.

SO 01.2 – předsazená ŽB zeď s předpatou

Dojde k odstranění stávajícího rozvolněného kamenného materiálu v patě zdi. Původní zeď bude očištěna. Po očištění dojde k provedení nové železobetonové předpaty zdi a nové železobetonové lícové konstrukce. Na koruně dojde k osazení prefabrikované železobetonové římsy.

SO 01.3 - předsazená ŽB zeď bez předpaty

Dojde k odstranění stávajícího rozvolněného kamenného materiálu v patě zdi, původní zeď bude očištěna. Po očištění dojde k provedení nové železobetonové přibetonávky zdi a nové železobetonové lícové konstrukce. Na koruně dojde k osazení prefabrikované železobetonové římsy.

So 02 – vegetační úpravy

Stavbou dochází ke kácení dřevin a mýcení křovin a náletů, které jsou v kolizi s konstrukcemi nebo zemními pracemi nebo případně představují riziko pro budou stav konstrukce.

SO 03 – úprava na koruně zdi

Osazení nové prefabrikované římsy a zpětné osazení stávajícího zábradlí

Vymezení území dotčeného vlivy stavby (vymezení pozemků pro realizaci záměru):

umístěním stavby budou dotčeny pozemky v k. ú. Vrchlabí p.p.č. 1899/25 (vodní plocha)

sousední pozemky v k.ú. Vrchlabí, na kterých vznikne dočasný zábor: p.p.č. 1711/14, 1711/21, 1711/24

sousední pozemky v k. ú. Vrchlabí, které mohou být záměrem dotčeny či ovlivněny: p. p. č. 1711/38, 1711/37, 1711/36, 1711/35, 1711/39, 1711/40, 1711/34 a st.p.č. 89, 93/3, 93/2, 3553, 88 a 87

Účel stavby:

obnova funkce dožitých a technicky nevyhovujících konstrukcí opěrných zdí a související zajištění ochrany okolních pozemků a nemovitostí před poškozením a pokračujícími negativními vlivy vodní eroze

Pro umístění a provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 1899/25 (vodní plocha) v k. ú. Vrchlabí v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, situací C.2 (1 ze 2 a 2 ze 2) v měřítku 1 : 500, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace „Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř.km. 1070,760 – 1070,931“ vypracoval Ing. Jindřich Honner, odpovědný projektant Ing. Jaroslav Vrzák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0008274, v září 2023 a tohoto povolení. Veškeré změny je nutno projednat předem s vodoprávním úřadem.
3. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005.
4. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Prováděním prací nesmějí být ve svých právech poškozováni vlastníci a uživatelé sousedních prostor a nemovitostí. Především musí být zajištěn stálý přístup na okolní pozemky.
6. Stavba bude dokončena do **12/2026**.
7. Pro provádění prací bude zpracován havarijní plán, který bude před zahájením prací předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
8. Pro provádění prací bude zpracován povodňový plán, který bude předložen městu Vrchlabí pro potvrzení souladu s povodňovým plánem města.
9. Při stavbě budou dodrženy podmínky účastníků řízení a dotčených správních úřadů:

Koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí, ze dne 20.12.2023, č.j. MUVR/50401/2023:

Ochrana ovzduší:

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ke stavebnímu povolení:

Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během stavebních prací, dopravy a manipulace se stavbou související minimální prašnost zejména: skrápěním, používáním ochranných geotextilií, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, zaplachtováním sypkých materiálů při skladování a přepravě a udržováním celkové čistoty staveniště a souvisejících ploch z pohledu prašnosti.

Pokud by dopravou došlo ke znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny.

Případné manipulační a skladové plochy budou na zpevněném, neprašném podkladu.

Bude dodržována nízká pojezdová rychlost po všech pojezdových a manipulačních plochách v průběhu stavební činnosti tak, aby prašnost byla minimální.

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby žádné mezideponie.

Při řezání kamene, kameniva, zdiva bude použito opatření ke snížení prašnosti (tlaková voda nebo odsávání).

Veškeré podmínky stavební činnosti budou prokazatelně předány zhotoviteli stavby.

Odpadové hospodářství:

Vyjádření podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 146 odst. č. 3, písm. b)

Nakládání se stavebními a demoličními odpady stanovuje § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Podmínky k využití odpadů k zasypávání stanovuje § 6 výše uvedené vyhlášky

Nebezpečné odpady typu obaly od barev apod., nemohou být likvidovány na místních skládkách ostatních odpadů, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být **použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech.**

Nadbytečné zeminy a přírodní materiály je možné využít jako vedlejší produkt nebo předat do recyklačního zařízení za předpokladu splnění podmínek § 8 a 9 výše uvedeného zákona. V případě kontaminací či nesplnění jiných kritérií pro využití zemin, je nutno s těmito zeminami nakládat podle jejich skutečných vlastností jako s odpadem

V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů po zahájení rekonstrukce, bude tato skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu.

Silniční správní úřad – místní komunikace:

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako věcně a místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností vydává na základě ust. § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) toto:

závazné stanovisko pro povolení stavby

Název stavby: Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř. km 1070,760-1070,931

Stavebník: Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HK

PD: DSJ, HG partner, s. r. o., Úvaly, č. zakázky: H23-002, datum: 09/2023

(dále jen „stavba“)

Souhlasíme s vydáním povolení pro stavbu za dodržení těchto podmínek.

1. Stavba bude z hlediska dopravních opatření koordinovaná s investičními stavbami města Vrchlabí „Rekonstrukce místní komunikace ul. Vančurova“ a „Oprava mostu ev. č.. V-32 přes ř. Labe (U Divadelního klubu), jejichž realizace je naplánovaná na r. 2024-2025.

2. V důsledku provádění shora uvedených investičních staveb města Vrchlabí nebude možné na pozemku parc. č. 237/5 v k. ú. Vrchlabí umístit zařízení staveniště, jak je navrženo v předložené projektové dokumentaci.
3. Projektová dokumentace neobsahuje návrh trasy staveništní dopravy. Jelikož vlastníkově místních komunikací není známa únosnost místních komunikací, které bezprostředně sousedí se stavbou a případně budou sloužit pro staveništní dopravu, je investor stavby k vydání jejího povolení povinen sepsat s městem Vrchlabí dohodu o užití místní komunikace podle ust. § 38 odst. 2 ZPK. Za tímto účelem je investor stavby povinen nadepsanému správnímu orgánu doložit návrh trasy staveništní dopravy a předpokládané intenzity staveništní dopravy.
4. Před zahájením stavebních prací je investor nebo zhotovitel stavby povinen v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dnů)
 - a) požádat silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí o vydání povolení zvláštního užívání a event. uzavírky dotčené místní komunikace ve smyslu ust. § 24 a § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 ZPK; mimo jiné bude žádost doložena návrhem přechodné úpravy provozu,
 - b) sepsat s městem Vrchlabí smlouvu o úhradě za omezení obvyklého užívání nemovitosti – pozemků v majetku města dotčených předmětnou stavbou (nájem za zábor veřejného prostranství),
 - c) uhradit platby související s vydanou smlouvou.

Rozhodnutí MěÚ Vrchlabí, odboru životního prostředí ze dne 31.01.2024, č.j. MUVR/4744/2024-KUZLAD:

-Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací bude informováno MO ČRS Vrchlabí(p.Škoda, tel. 603 537 474), a to z důvodu možnosti včasného odlovení tohoto úseku řeky.

-Voda bude odkloněna prostřednictvím provizorní podélné hrázky, která bude zároveň tvořit provizorní pojezdovou komunikaci. Hrázka bude tvořena jílovou těsnicí částí, opevněna směrem do koryta bude kamenným záhozem. Zahrazenou část koryta tok bude systematicky prohlédnuta a případně nalezení jedinci živočichů budou přeneseni na vhodné místo nedotčené stavbou.

-Po dokončení stavby bude veškerý materiál potřebný pro stavbu ochranné hrázky z koryta odstraněn

-Veškerá mechanizace, která bude zajiždět do koryta toku, bude používat ekologicky odbouratelné náplně

-Při betonování v korytě vodního toku či v jeho bezprostřední blízkosti budou přijata taková opatření, aby nedošlo k úniku cementových látek do toku.

-Orgán ochrany přírody a krajiny souhlasí s pokácením náletových dřevin v korytě toku i s pokácením 7 stromů (kaštanů) vysazených za korunou zdi. Jedná se o podlimitní dřeviny, ke kterým není třeba vydávat povolení ke kácení dřevin.

Správa silnic Královehradeckého kraje, p.o. ze dne 16.11.2023, zn. SSKHK/SS/20094/2023:

-Stavbou „Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř.km 1070-760 – 1070,931“ nebudou dotčeny silnice, ani silniční pozemky v naší správě.

-Na pozemcích ve správě Správa silnic Královehradeckého kraje p.o. nebude umístován stavební ani jiný materiál (zemina) pokud to nebude ošetřeno nájemní smlouvou.

-V případě potřeby užití poz.parcely ve Správě silnic Královehradeckého kraje p.o. (např. stavba lešení, skládání a nakládání materiálu apod.) požadujeme nejpozději 14 dní před zahájením stav. Prací na úpravě napojení uzavřít nájemní smlouvu na provádění stavebních prací v silničním pozemku (tiskopis žádosti je k dispozici na stránkách společnosti).

-Dojde-li během stavby ke škodě na pozemích ve Správě silnic Královehradeckého kraje p.o., nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen znečištění okamžitě odstranit a uvést do řádného stavu na své náklady.

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, p.o., ze dne 11.12.2023:

-Před zahájením stavby doporučujeme provést vytyčení stávajících sítí a zdokumentovat stav revizních šachet, kde dojde z důvodu stavby k větší zátěži dopravou.

-V zájmovém prostoru je uložena i dešťová kanalizace, která není v naší správě. Pokud budeme znát její polohu, provedeme vyznačení při vytyčení sítí v naší správě

Služby města Vrchlabí p.o., ze dne 12.03.2024:

-Ochranu kabelového vedení požadujeme provést v chráničce Kopoflex, prům. 50 mm v dotčeném místě a v ochranném pásmu 1,5 m na každou stranu (dle platných norem),

-Před započítím zemních prací vyzvat správce sítí a objednat si přesné vytyčení kabelového vedení (zpoplatněná služba),

-V místě střetu s kabelovým vedením VO zajistit jeho ochranu dle výše uvedených požadavků a dotčené místo nechat zkontrolovat správcem sítě, včetně pořízené fotodokumentace.

Český rybářský svaz, z.s., ze dne 15.03.2024. zn. 123/24:

-Záchranný odlov a následný transfer ryb provede zástupce ČRS, z.s., Včas nebo pověřené organizace MO Vrchlabí (pan Škoda Bohumil tel. 603 537 474)

-14 dní před zahájením prací bude informován zástupce ČRS, z.s. Včas (pan Králíček, tel. 495 214 940, mobil 606 098 800) a hospodář MO Vrchlabí (pan Škoda Bohumil tel. 603 537 474), který provedou záchranný odlov a následný transfer ryb.

-Bude zajištěna ochrana povrchových vod před jejich znečištěním ropnými látkami apod. Všechny stroje a mechanismy použité k údržbě opevnění musí být v řádném technickém stavu, bez úkapů ropných látek.

Český rybářský svaz, z.s., ze dne 05.06.2024. zn. 301/24:

-Záchranný odlov a následný transfer ryb provede zástupce ČRS, z.s., Včas nebo pověřené organizace MO Vrchlabí (pan Škoda Bohumil tel. 603 537 474)

-14 dní před zahájením prací bude informován zástupce ČRS, z.s. Včas (pan Králíček, tel. 495 214 940, mobil 606 098 800) a hospodář MO Vrchlabí (pan Škoda Bohumil tel. 603 537 474), který provedou záchranný odlov a následný transfer ryb.

-Bude zajištěna ochrana povrchových vod před jejich znečištěním ropnými látkami apod. Všechny stroje a mechanismy použité k údržbě opevnění musí být v řádném technickém stavu, bez úkapů ropných látek.

-Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby dle § 67 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.

CETIN a.s, ze dne 02.02.2024, č.j. 4160/24:

-Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba , povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení a rozvaděči SEK. Především při odstraňování pařezů je nutno dbát zvýšené pozornosti.

-Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK. Pokládka inženýrských sítí v souběhu s křížení SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005.

-Nová inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad EK. Pokládkou nové inženýrské sítě nesmí být zamezen přístup k naší stávající EK.

-Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky splnit v plném rozsahu.

-Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to i proti přejíždění vozidly nebo stavební mechanizací nad kabelovou trasou SEK.

-Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení (nivelety) nebo prostorového uspořádání SEK. Odkryté SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

-Před záhozem obnažené SEK bude přizván pracovník správy a ochrany sítě společnosti CETIN A.S. (POS) ke kontrole. k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (ke kolaudačnímu souhlasu stavby) je stavebník povinen doložit zápis o provedených kontrolách dotčených SEK potvrzený POS.:a

-Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření:

-Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení její vlastník, společnost CETON a.s., Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

-Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

GasNet Služby s.r.o., ze dne 12.02.2024, zn. 5002963793:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <http://www.gasnet.cz/cs/ds-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden ve stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

- BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVBNÍ ČINOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případné další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ. Vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, markeru atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se

vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <http://www.gasnw/c/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

- provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s PZ.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po dokončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného a bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné následky.

10. Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu. Vodoprávnímu úřadu budou předloženy ke kontrolní prohlídce následující doklady:

- předávací protokol mezi dodavatelem stavby a investorem
- dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti PD) včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek
- geodetické zaměření stavby v systému JTSK
- doklad o nakládání s odpady ze stavby
- prohlášení o shodě na použité materiály
- zápisy o provedených kontrolních prohlídkách sítí před jejich zakrytím
- závazná stanoviska dotčených orgánů

11. Do doby kontrolní prohlídky stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Odůvodnění:

Žadatel, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, na základě plné moci zastupuje HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly, IČ 27221253, podal dne 31.01.2024 u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru ŽP návrh na vydání společného územního a stavebního povolení pro stavbu „Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř.km. 1070,760 – 1070,931“ v obci Vrchlabí, okrese Trutnov, kraji Královéhradeckém. Dnem podání žádosti bylo na MěÚ Vrchlabí, Odboru životního prostředí, vodoprávním úřadu zahájeno řízení pod sp. zn. ŽP/1618/2024/JUZEV.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem posouzen dle ustanovení § 115 vodního zákona a dle § 94k stavebního zákona takto:

Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové -stavebník

Město Vrchlabí, Zámek 1, 5430 01 Vrchlabí – vlastník stavbou dotčeného pozemku p.p.č. 1711/14, 1711/21, 1711/24 v k.ú. Vrchlabí a také obec, v které se stavební záměr uskuteční

Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 94k písm. b) a e) stavebního zákona:

Město Vrchlabí– obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn

vlastníci sousedních pozemků a staveb v k. ú.Vrchlabí, jejichž vlastnické právo může být společným povolením přímo dotčeno:

Dejmek Robin Ing. DiS., Smetanova 362, 25225 Jinočany – st.p.č. 3553

Dejmková Martina Mgr., Smetanova 362, 25225 Jinočany - st.p.č. 3553

HOLOVAN, a.s., Krkonošská 153, 54301 Vrchlabí - st.p.č. 3553, p.p.č. 1711/38, 1711/34

Kravciv Jakub MUDr., Krkonošská 153, 54301 Vrchlabí - st.p.č. 3553

Malkrab Evžen, Zámecká 2, 54301 Vrchlabí - st.p.č. 3553

Malkrabová Romana, Zámecká 2, 54301 Vrchlabí - st.p.č. 3553

Maška Jiří, Podkrkonošská 900, 19012 Praha – Dolní Počernice - st.p.č. 3553

Davis Petra MBA, Podkrkonošská 900, 19012 Praha – Dolní Počernice - st.p.č. 3553

Požár Tomáš, Michnova 1625/1, 14900 Praha – Chodov - st.p.č. 3553

Požárová Andrea, Bezděkovská 401, 19012 Praha- Dolní Počernice - st.p.č. 3553

Reková Ilona, Husitská 496, 54371 Hostinné - st.p.č. 3553, p.p.č. 1711/40

Straka Pavel Doc. RNDr. Drsc., K Beranovu 1190/15, 18400 Praha – Dolní Chabry - st.p.č. 3553, p.p.č. 1711/35

Straková Markéta RNDr., K Beranovu 1190/15, 18400 Praha – Dolní Chabry - st.p.č. 3553, p.p.č. 1711/35

Šolc Milan, třída T.G.Masaryka 878, 55203 Česká Skalice - st.p.č. 3553, p.p.č. 1711/37

Šolcová Radka, třída T.G.Masaryka 878, 55203 Česká Skalice - st.p.č. 3553, p.p.č. 1711/37

TRADECOM s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha-Žižkov - st.p.č. 3553, p.p.č. 1711/36

7SIL s.r.o., Holandská 1382/23, 10100 Praha – Vršovice – st.p.č. 89

Rysula Jan, Šmilovského 1685/10, 500002 Hradec Králové – Pražské Předměstí – st.p.č. 93/3

Rysulová Monika, Krkonošská 192, 54301 Vrchlabí – st.p.č. 93/3

Kučerová Anita, Valteřice 145, 51401 Horní Branná – st.p.č. 93/2

Česká Republika, Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 11000 Praha – Nové Město – st.p.č. 88

Česká Republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha – Nové Město – st.p.č. 87

správcí inženýrských sítí a veřejné infrastruktury, do jejichž ochranného pásma bude zasahováno:

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, IČ 04084063

GasNET Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-Zábřovice, IČ 27935311

Dotčené orgány: MěÚ Vrchlabí, OŽP-ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, památková péče, ochrana přírody a krajiny, MěÚ Vrchlabí-silniční správní úřad-místní komunikace, KÚ KHK, odbor životního prostředí a zemědělství

Vodoprávnímu úřadu bylo spolu s žádostí předloženo:

- plná moc k zastupování
- projektová dokumentace „Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř.km. 1070,760 – 1070,931“ vypracoval Ing. Jindřich Honner, odpovědný projektant Ing. Jaroslav Vrzák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0008274, v září 2023;
- souhlas vlastníka pozemku s navrhovaným stavebním záměrem MěÚ Vrchlabí, ze dne 14.05.2024;
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí čj. MUVR/50401/2023 ze dne 20.12.2023;
- stanovisko KÚKHK, odboru kvótní prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny č.j. KUKHK-37016/ZP/2023;
- usnesení Správy KRNP, zn. KRNP 11067/2023, ze dne 23.11.2023;
- vyjádření ke stavbě Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., zn. SSKHK/SS/20094/2023, ze dne 21.11.2023;
- stanovisko Povodí Labe, s.p., č.j. PLa/2023/052317;
- vyjádření MěVaK Vrchlabí, p.o. ze dne 11.12.2023;

- sdělení ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0102061012 ze dne 05.01.2024;
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700788631 ze dne 05.01.2024;
- sdělení Telco Infrastructure, s.r.o., zn. 1100062950 ze dne 05.01.2024;
- sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201665160, ze dne 05.01.2023;
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. 240105-0927633183, ze dne 05.01.2024;
- vyjádření T-mobile Czech Republic a.s., zn. F00686/24, ze dne 05.01.2024;
- rozhodnutí MěÚ Vrchlabí, odboru životního prostředí č.j. MUVR/4744/2024-KUKZLAD, ze dne 31.01.2024;
- vyjádření CETIN, a. s., čj. 4160/24 ze dne 05.01.2024;
- vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Východočeský územní svaz, zn. 123/24, ze dne 15.03.2024;
- Vyjádření Služby města Vrchlabí, ze dne 12.03.2024;
- Vyjádření ČD Telematika, č.j. 2202406046, ze dne 12.03.2024;
- Vyjádření Net4Gas, s.r.o., zn. 2450/24/OVP/N;
- Vyjádření Nej.cz s.r.o., zn. VYNEJ-202403262-01;
- Vyjádření České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/356299/2024, ze dne 04.03.2024;
- Vyjádření MěÚ Vrchlabí, Majetkový odbor ze dne 06.03.2024;
- Vyjádření Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru č.j. MO 275912/2024-1322, ze dne 02.04.2024;
- vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Východočeský územní svaz, zn. 301/24, ze dne 05.06.2024;
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o., zn. 5002963793, ze dne 12.02.2024;
- závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí, odboru životního prostředí, č.j. MUVR/8547/2024/CVAVL, ze dne 22.02.2024.

Vodoprávní úřad dále pořídil výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.05.2024.

Vodoprávní úřad 22.02.2024 pod č.j. MUVR/8518/204/JUZEV vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádosti do 31.03.2024 a řízení dle § 115 vodního zákona a ustanovení §64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil. Účastník řízení 26.03.2024 požádal vodoprávní úřad o prodloužení lhůtu k doplnění podkladů. Vodoprávní úřad 28.03.2024 lhůtu k doložení podkladů na žádost žadatele prodloužil do 30.04.2024. Žadatel doklady vodoprávnímu úřadu v termínu pro doplnění doložil.

Dne 28.05.2024 vodoprávní úřad oznámil dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94m odst. 1 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného řízení. V souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil vodoprávní úřad od ohledání na místě, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Námitky účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Byly doloženy všechny požadované doklady dané vyhláškou č. 183/2018 Sb., vyhláškou č. 503/2006 Sb. a § 94l odst. 2 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy a zvláštními právními předpisy.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Projektová dokumentace je vypracována oprávněnou osobou, je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší požadavky na výstavbu.

Záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl, jak je uvedeno výše.

Poučení stavebníka

- 1) Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno povolení k nakládání s vodami, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.
- 2) Před zahájením stavby stavebník oznámí písemně vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
- 3) Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici, stejně jako dokumentace stavby ověřená vodoprávním úřadem.
- 4) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě na staveništi umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na staveništi do dokončení stavby.
- 5) Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vrchlabí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Eva Jůzová, DiS. *ju*
referent vodoprávního úřadu
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno **po dobu 15 dnů** na úřední desce MěÚ Vrchlabí způsobem umožňující dálkový přístup. Potvrzené rozhodnutí bude vráceno na MěÚ Vrchlabí, oddělení vodního hospodářství.

Vyvěšeno dne:

(datum, razítko, podpis)

Sejmuto dne:

(datum, razítko, podpis)

.....

.....

Příloha

Koordinační situační výkres (1 ze 2 a 2 ze 2)

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 3.000 Kč byl zaplacen.

Ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena“ budou zaslány po nabytí právní moci společného povolení.

Rozdělovník

Účastníci řízení

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, na základě plné moci zastupuje HG partner s.r.o., IDDS

Město Vrchlabí, MAJ

Město Vrchlabí, KST

Český rybářský svaz, z.s., IDDS z659isp

CETIN a.s., IDDS qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS

Služby města Vrchlabí, p.o., IDDSuatk6z8

Správa silnic Královehradeckého kraje, IDDS 6m8k8ey

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, IDDS mdvk534

Vlastníci pozemků sousedících se záměrem stavby-doručování veřejnou vyhláškou:

Dejmek Robin Ing. DiS., Smetanova 362, 25225 Jinočany

Dejmková Martina Mgr., Smetanova 362, 25225 Jinočany

HOLOVAN, a.s., Krkonošská 153, 54301 Vrchlabí

Kravciv Jakub MUDr., Krkonošská 153, 54301 Vrchlabí

Malkrab Evžen, Zámecká 2, 54301 Vrchlabí

Malkrabová Romana, Zámecká 2, 54301 Vrchlabí

Maška Jiří, Podkrkonošská 900, 19012 Praha – Dolní Počernice

Davis Petra MBA, Podkrkonošská 900, 19012 Praha – Dolní Počernice

Požár Tomáš, Michnova 1625/1, 14900 Praha – Chodov

Požárová Andrea, Bezděkovská 401, 19012 Praha- Dolní Počernice

Reková Ilona, Husitská 496, 54371 Hostinné

Straka Pavel Doc. RNDr. DrSc., K Beranovu 1190/15, 18400 Praha – Dolní Chabry

Straková Markéta RNDr., K Beranovu 1190/15, 18400 Praha – Dolní Chabry

Šolc Milan, třída T.G.Masaryka 878, 55203 Česká Skalice

Šolcová Radka, třída T.G.Masaryka 878, 55203 Česká Skalice

TRADECOM s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha-Žižkov

7SIL s.r.o., Holandská 1382/23, 10100 Praha – Vršovice

Rysula Jan, Šmilovského 1685/10, 500002 Hradec Králové – Pražské Předměstí

Rysulová Monika, Krkonošská 192, 54301 Vrchlabí

Kučerová Anita, Valteřice 145, 51401 Horní Branná

Česká Republika, Česká pošta, s.p., IDDS kr7cdry

Česká Republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS 96vaa2e

dotčené orgány

MěÚ Vrchlabí, OŽP –ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, památková péče, ochrana přírody a krajiny

MěÚ Vrchlabí-silniční správní úřad-místní komunikace

Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství


Na vědomí

MěÚ Vrchlabí, SU, RMaÚP

MO ČRS Vrchlabí, IDDS 6ipvksx

Povodí Labe, s.p. péče o vodní zdroje. IDDS dbyt8g2

STAVEBA



Legenda



Geodetické zaměření



Katastr nemovitosti



Osa toku



Linie stavby



Přístup na staveniště



Zařízení staveniště



Kácený strom



• NN ČEZ Distribuce (podzemní vedení)



VN ČEZ Distribuce (nadzemní vedení)



Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí
- vodovod (podzemní vedení)



Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí
- kanalizace (podzemní vedení)



Sdělovací vedení CETIN (nadzemní vedení)



Sdělovací vedení CETIN (podzemní vedení)



Veřejné osvětlení (podzemní vedení)

NTL plynovod - nefunkční (podzemní vedení)

