



MUZB/60195/2022/OZP

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

ČÍSLO JEDN.: MUZB/60195/2022/OZP

SPIS. ZN.: ZP/51673/2022/Svo

Dle rozdělovníku:

VYŘIZUJE: Ing. Marie Svozilová, Ph.D.

TELEFON: 583 468 240

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 01.12.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 67 správního řádu žadateli:

Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2,
kterého zastupuje AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ: 60710063, Kapusty č.p. 291/27,
Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6

vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody **souhlasné závazné stanovisko** k zamýšlenému zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – vodního toku řeky Březná s jeho údolní nivou v katastrálním území Štítý – město pro akci vedenou pod názvem:

„Březná, Bílá Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“,

kterou budou dotčeny pozemky parc. č. 2214, 2218/1, 2419/1, 2419/2, 2426, 2214, 2437/5, 802, 2437/3, 3436/3, 2437/5 v katastrálním území Štítý-město.

Předmětem stavby, pro který je vydáváno závazné stanovisko, je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě toku Březná.

Souhlasné závazné stanovisko se vydává za předpokladu, že při realizaci stavby budou respektovány níže uvedené podmínky:

1. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce (§ 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody).
2. Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (§ 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody).
3. Záměr bude předem projednán s vlastníky sousedních pozemků, aby zásahem nedošlo k dotčení jejich práv či oprávněných zájmů.
4. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádía nebo jimi užívaná sídla (§ 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody).
5. Pokud bude během stavebních prací zjištěn úhyn ryb či jiných vodních živočichů, je třeba okamžitě práce zastavit a povolat příslušné orgány a organizace ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká inspekce životního prostředí).
6. S podmínkami tohoto rozhodnutí musí být prokazatelně seznámeni odpovědní pracovníci, kteří výše uvedené práce budou provádět (doklad nám musí být předložen při kontrole).
7. Do koryta a břehů vodního toku lze zasahovat jen v nezbytně nutném rozsahu popsáném v dokumentaci stavby.
8. Veškeré práce je nutné provést v souladu s ustanovením § 5a odst. 1 písm. d) zákona o ochraně přírody tak, aby nedošlo k úmyslnému vyrušování ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích (směrnice Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009).
9. Zásahy na dřevinách budou provedeny jen v nezbytně nutné míře. Kácení musí být povoleno věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody, ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody.
10. Při realizaci stavby budou v maximální možné míře šetřeny dřeviny.
11. Pohyb mechanizace bude probíhat v dostatečné vzdálenosti od dřevin. Dřeviny v bezprostřední blízkosti staveniště budou důsledně ochráněny před poškozováním stavební technikou podle platné normy ČSN 83 9061.
12. Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek.

Odůvodnění

Dne 14.10.2022 podal žadatel Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, prostřednictvím svého zástupce, kterým je AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty č.p. 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6, žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – vodního toku řeky Břežné.

Stručný popis zamýšleného zásahu:

Předmětem stavby je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě toku Březná. Jedná se o zemní objekty (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objekty zděné z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovnaniny (opevnění svahů, stabilizační stupně).

Stavbou nevznikají objekty nové. Stavbou není měněna kapacita ani technické řešení stávajících objektů.

K žádosti byly doloženy následující přílohy:

- Technická dokumentace
- Plná moc

Přípisem č.j.: MUZB/56159/2022/OZP ze dne 09.11.2022 byla dána možnost vyjádřit se k podkladům občanským sdružením. Pod č.j. MUZB/57806/2022/OZP ze dne 18.11.2022 byl přihlášen Český svaz ochránců přírody Šumperk.

Při provedení předmětného úkonu má správní orgán postupovat v souladu s § 2-8 správního řádu, tedy zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, vyřídit věc bez zbytečných průtahů a dotčené osoby co nejméně zatěžovat.

Správní orgán má za to, že podklady předložené žadatelem jsou dostatečné ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad úkonu správního orgánu s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu.

Správní orgán dále vycházel ze skutečností známých správnímu orgánu z jeho úřední činnosti (výpis z ústředního seznamu ochrany přírody, územní systém ekologické stability).

- Generel ÚSES
- Výpis z ústředního seznamu ochrany přírody pro správní obvod obce s rozšířenou působností Zábřeh

Na základě vyhodnocení dostupných podkladů dospěl správní orgán k závěru, že zamýšlený zásah je z hlediska ochrany významného krajinného prvku za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek možný, a to z následujících důvodů:

1. Dotčený VKP není součástí evropsky významné lokality soustavy „NATURA 2000“.
2. V zasaženém území se předmětná stavba nedotýká žádného zvláště chráněného území, přechodně chráněné plochy či památného stromu.

Z úřední činnosti je však orgánu ochrany přírody známo, že se v řece Březné nachází **zvláště chráněné druhy živočichů**. Z důvodu možného ovlivnění jejich populace nebo struktury ekosystému je proto nutné si k předmětné akci opatřit **vyjádření Krajského úřadu**.

Poučení:

Tento souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto není možné se proti němu odvolat. Odvolání je možné pouze v řízení podle stavebního zákona. Jestliže toto odvolání bude směřovat proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Ing. Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
2. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IDDS: x36tmz9
sídlo: Kapusty č.p. 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6
3. Město Štítý, IDDS: 67eba9e
sídlo: nám. Míru č.p. 55, 789 91 Štítý
4. Český svaz ochránců přírody Šumperk, IDDS: 2yzapr3
sídlo: nám. Republiky č.p. 1643/2, 787 01 Šumperk 1

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 212735591669890976452



Datum vystavení: 01. 12. 2022

Konverze nejpozději: 31. 12. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1111021367

Předmět: OCHP - závazné stanovisko VKP: Březná VKP

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 1. 12. 2022 v 11:34:25

Příloha: 2022-51673.pdf

Odesílatel: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh, CZ

ID schránky: hk9bq2f

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

Aqua centrum Břeclav s.r.o.
Kapusty 27

690 06 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

7. 9. 2022

NAŠE ZNAČKA

PM-41838/2022/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

7. 10. 2022

Březná, Bílá Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku

(k. ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnický Dvůr, Mlýnice u Červené Vody; ORP Králíky; kraj Pardubický; ČHP 4-10-02-0370-0-00; k. ú. Štítý; ORP Zábřeh; kraj Olomoucký; ČHP 4-10-02-0390-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 7. 9. 2022 nám byla předložena žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „Březná, Bílá Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“, zpracované 06/2022. Zpracovatelem dokumentace je Aqua centrum Břeclav s.r.o. Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p.

Předmětem dokumentace je oprava stávajících objektů umístěných v korytě vodního toku Březná. Jedná se o opravu zemních objektů (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objektů zděných z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovnániny (opevnění svahů, stabilizační stupně). Stavbou nevzniknou nové objekty a nebude měněna kapacita ani technické řešení stávajících objektů.

Stavební objekty:

- SO01 - VVT Březná, Bílá Voda
- SO02 - VVT Březná, Štítý

Správcem VVT Březná IDVT 10100154 je Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava, provoz Šumperk (Temenická 52, 787 01 Šumperk, úsekový technik Petr Březina, tel: 583 301 293, mob: 724 623 873, e-mail: brezina@pmo.cz).

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území VVT Březná, v aktivní zóně.

Útvar povrchových vod: Březná od pramene po ústí do toku Moravská Sázava (ID VÚ: MOV_0250)

Útvar podzemních vod: Králícký prolom - jižní část (ID ÚPZV: 42920)

Krystalinikum jižní části Východních Sudet (ID ÚPZV: 64321)

Stanovisko správce povodí a správce VVT Březná IDVT 10100154

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

AQUA CENTRUM Břeclav

Od: Povodí Moravy, s.p. - Podatelna <podatelna@pmo.cz>
Odesláno: 7. října 2022 12:57
Komu: aqc.bv@tiscali.cz
Předmět: Dokument – Č.J.: PM-41838/2022/5203
Přílohy: ČJ - PM-41838_2022_5203(1).pdf

Žádost - Povodí Moravy, s.p. (AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.) - Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku, k.ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnice u Červené Vody, Mlýnský Dvůr, Štíty-město



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., LS Hanušovice

9. května 2, Ruda nad Moravou 789 63, tel. +420956124111, ls124@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns



AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

p. Bartolšicová

Kapusty 27

690 06 Břeclav



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR124/004053/2022

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0000885/2022

DATUM
24.11.2022

VYŘIZUJE
Ing. Meixnerová Petra

TELEFON
956 124 106

GSM

FAX

E-MAIL
Petra.Meixnerova@lesycr.cz

Věc: Vyjádření k akci: „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08, na základě pověření zastoupené Ing. Ivo Valentou, lesním správcem, LS Hanušovice, 9. května 2, 789 63, Ruda nad Moravou, jako organizace, která má právo hospodařit k následujícím parcelám v k.ú. Mlýnský Dvůr: p.č. 484/12 – ostatní plocha o výměře 292 m²
k.ú. Bílá Voda: p.č. 934/3 – ostatní plocha o výměře 12 m²

nemáme námitek proti akci: „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“ za splnění následujících podmínek:

- pozemek, který je v korytě vodního toku bude majetkoprávně vypořádán, tzn. převeden na investora a správce toku: Povodí Moravy, s.p. Dle předložené projektové dokumentace zpracované firmou AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. se jedná o p.č. 934/3 v k.ú. Bílá Voda - část p.č. 484/12 v k.ú. Mlýnský Dvůr bude využita jako přístup na stavenišť. Po dokončení prací bude pozemek upraven a uveden do původního stavu.

Jestliže v rámci stavebních prací bude třeba kácení břehového porostu, bude zajištěno splnění legislativních podmínek souvisejících s povolením ke kácení a podmínky budou domluveny s revírníkem: Ing. Ivo Valenta ml., mobil 724 524 539.


S pozdravem

Ing. Ivo Valenta
Lesní správce

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legitimitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření z nelegálního jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz.



Vlastník pozemku souhlasí dle § 184 stav.zákona s navrhovaným stavebním záměrem „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“ oprava stupňů a toku, dosypání hráze, na pozemcích a následnou realizací, se vstupem a pojezdem na pozemku po dobu realizace, nezbytně nutnou.

Vlastník pozemku Lesy ČR, par.č. 282/9,282/11,55/6, 55/3, 55/5, 55/2, 282/3 934/3, 282/2, 282/11,484/12 v k.ú. Mlýnice u Červené Vody, Bílá Voda, Mlýnský Dvůr

Lesy ČR dne: Ing. Michael Šnajdr
 Digitálně podepsal
 Ing. Michael Šnajdr
 Datum: 2022.11.24
 10:10:52 +01'00'

Zpracovatel projektu		Výrobcí	
Ing. Milan Bartolšic		Ing. Jan Vorašček	
Investor: Povodí Moravy, s.p., Olafařská 11, 60200 Brno		Kopie: 27. 09. 08 Střelce ČO 807/003, 003 225/10263 tel. 519 333 489, email: opav@vvt.cz	
Název: BŘEZNÁ, BILÁ VODA, ŠTÍTY - DOSYPÁNÍ HRÁZE, OPRAVA STUPŇŮ A TOKU		Formát: A4	
Dokumentace pro vydání SPOLUPRÁVNÍHO POVOLENÍ		Datum: červen 2022	
Průběh: SO01 - VVT Březná, Bílá voda		Číslo listů: 1:2.000	
KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES		Číslo strany: C.4.1	





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ severní Morava

Pikartská 2128/52, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, tel. +42095694 1311, or941@lesy.cz, ID DS: e8jcsn

LCR941/009724/2022



LCR1432866

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
69006 Břeclav



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR941/009724/2022

LCR0042640/2022

27.10.2022

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Ing. Vašíčková Olga

956 941 368

Olga.Vasickova@lesy.cz

Věc: Vyjádření správce toku k akci „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“ dokumentace pro spol. povolení

Týká se: bezejmenné toky, IDVT 10205493, 10197768, ČHP 4-10-02-039 k.ú. Štíty; Červenovodský potok, IDVT 10186159, ČHP 4-10-02-036 (podélná úprava INVC 17132), k.ú. Mlýnice u Červené Vody, Bílá Voda, Mlýnický Dvůr, Červená Voda, dotčené pozemky p.č. 282/9, 282/11, 55/6, 55/3, 55/5, 55/2, 282/3, 282/2 k.ú. Mlýnice u Červené Vody

Výše uvedený záměr se dotýká zájmů Lesů České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Severní Morava, jako organizace pověřené výkonem správy na bezejmenných tocích IDVT 10205493, 10197768, ČHP 4-10-02-039 a VT Červenovodský potok, IDVT 10186159, ČHP 4-10-02-036 a právem hospodařit s pozemky ve vlastnictví ČR, pozemky p.č. 282/9, 282/11, 55/6, 55/3, 55/5, 55/2, 282/3, 282/2 k.ú. Mlýnice u Červené Vody.

Předmětem výše uvedené akce je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě toku Březná. Jedná se o zemní objekty (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objekty zděné z LK (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovnániny (opevnění svahů, stabilizační stupně). Stavbou nevznikají nové objekty. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: SO01 – VVT Březná, Bílá Voda (oprava objektů v korytě toku ř.km 21,550 - 22,291), Bílá Voda, SO02 – VVT Březná, Štíty (oprava objektů v korytě toku ř.km 12,825, 13,070 - 13,200, 13,564). Zpracovatel PD: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., investor: Povodí Moravy, s.r.o.

Lesy České republiky, s.p., se záměrem prezentovaným v předložené dokumentaci ze dne 14.9.2022 souhlasí při dodržení následujících podmínek:

V upravovaném úseku VVT Březná (ř.km 13,070 - 13,200) je v dotčeném úseku na pravém břehu zaústěn bezejmenný tok IDVT 10205493, navržené opevnění musí plynule navazovat na stávající koryto vodního toku, tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění proudění v korytě, zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě a byla zajištěna dostatečná stabilita břehů a koryta.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Jaková jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedeným na webových stránkách www.lesy.cz.





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ORŘ severní Morava

Pikartská 2128/52, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, tel. +420956941311, or941@lesycr.cz, ID DS: e8jcfnsn

Upozorňujeme, že žádné konstrukce vzniklé v rámci realizace akce nebudou přebírány do správy ani majetku správce toku (LČR, s.p.).

Správce vodního toku odpovídá za případné škody na vybudovaných objektech, způsobené průtokem vody v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.

Během realizace akce nesmí dojít k poškození břehů a koryta námi spravovaných vodních toků, k jejich znečištění odpadem a ke znečištění povrchových vod látkami závadnými ve smyslu §39 zákona o vodách. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný materiál. Způsob provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Firma provádějící stavební práce bude přiměřeně vybavena prostředky pro likvidaci havárie ohrožující povrchové či podzemní vody. Používané stroje budou v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování povrchových vod úkapy ropných látek.

Realizací stavby dochází k dotčení pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p., Majetkoprávní záležitosti, tj. dotčení pozemků p.č. 282/9, 282/11, 55/6, 55/3, 55/5, 55/2, 282/3, 282/2 k.ú. Mlýnice u Červené Vody, budou řešeny samostatně. O bližší informace se obraťte na referenta pozemkové evidence, paní Petru Vitáskovou, email: petra.vitaskova@lesycr.cz, tel: 956 941 328.

V rámci stavby dochází i k dotčení pozemků ve správě Lesní správy Hanušovice (p.p.č. 934/3 k.ú. Bílá Voda, 282/11 Mlýnice u Červené Vody a 484/12 k.ú. Mlýnický Dvůr). O bližší informace se obraťte na Ing. Petru Meixnerovou email: petra.meixnerova@lesycr.cz, tel: 956 124 106.

Pokud by mělo v rámci stavebních prací dojít k zásahu do břehového porostu na pozemku LČR, s.p., bude na konkrétní rozsah kácení vydána investorovi na základě jeho žádosti plná moc na projednání a provedení zásahu. Ze strany investora bude zajištěno splnění legislativních podmínek souvisejících s kácením (povolení ke kácení, povolení k zásahu do významného krajinného prvku) a následné kácení. Dřevní hmota vzniklá na pozemcích v právu hospodaření pro LČR, s.p., bude investorem akce odkoupena na základě číselníku dřevní hmoty potvrzeného správcem toku, za smluvní ceny LČR, s.p.

Správci VT bude oznámeno zahájení prací na předmětné stavbě, a to minimálně s pětidenním předstihem. Správce VT bude přizván k odsouhlasení provedených prací.

Toto naše vyjádření platí dva roky od jeho vyhotovení.

S pozdravem

Ing. Michael Šnajdr
náměstek pro vodní hospodářství a investice

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové, Hrádec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legitimitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to anonymně způsobem uvedeným na webových stránkách www.lesycr.cz.



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 164495611667892657194



Datum vystavení: 08. 11. 2022

Konverze nejpozději: 08. 12. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1102358714

Předmět: žádost o vyjádření na akci - dosypání hráze, oprava stupňů a toku v k.ú. Bílá Voda, Červená Voda, Štítý, investor povodí moravy

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 8. 11. 2022 v 08:30:12

Příloha: vyjádření na akci - dosypání hráze, oprava stupňů a toku v k.ú. Bílá Voda, Červená Voda,pdf

Odesílatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, CZ

ID schránky: e8jcfsn

Typ schránky: Právnícká osoba

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba



Obec
Červená Voda

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav
k rukám pí. Bartolšicové

Červená Voda dne: 31.10.2022

Ev.č.:5385 / Č. j.: OUCV/4809/2022/SM

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Vyřizuje: Karel Uhlíř / uhlir@cervenavoda.cz tel.731 151 949

Věc: Vyjádření k Březná, B. Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku.

Dobrý den

Rada obce Červená Voda na svém jednání dne 19.10.2022 projednala Vaši žádost o souhlas s akcí - dosypání hráze, oprava stupňů a toku umístěné v toku Březné v k.ú Mlýnice u Červené Vody, Mlýnický Dvůr a Bílá Voda v rozsahu dle přiložené situace.
Rada obce souhlasí se vším výše zmíněným.

S pozdravem



Bc. Karel Uhlíř
Správa majetku



Obec
Červená Voda

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav
k rukám pí. Bartolšicové

Červená Voda dne: 19.12.2022

Ev. č.: 6148 / Č. j.: OUCV/5479/2022/SM

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Vyřizuje: Karel Uhlíř / uhlir@cervenavoda.cz tel. 731 151 949

Věc: Vyrozměnění z rady obce Červená Voda.

Rada obce na svém jednání dne 12.12.2022 projednala Vaši žádost o souhlas s kácením dřevin v rámci stavby „Březná Bílá Voda Štíty dosypání hráze a oprava stupňů a toku“ v k.ú. Mlýnický Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, Bílá Voda a Červená Voda konkrétně se jedná o parcely (30/1 a p.p.č.282/10 obě k.ú. Mlýnice u Červené Vody), p.p.č.685/11 a 685/1 (k.ú. Bílá Voda), p.p.č.484/3 (k.ú. Mlýnický Dvůr a p.p.č.9 v (k.ú. Červená Voda).

Rada obce souhlasí s kácením dřevin na výše uvedených pozemcích obce dle situačního zákresu, který byl přílohou žádosti.

S pozdravem



Bc. Karel Uhlíř
Správa majetku



Oblasní úřad
Červená Voda
Odbor stavební, silniční a životního prostředí

Č.j.: OUCV/4451/2022/OSSZP/246.10
č.ev.: 133/2023

V Červené Vodě dne 10.01.2023

Adresa: Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda.

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. Ludmila Nováková., tel. 737 044 670,
novakova.ludmila@cervenavoda.cz.

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav
IČ: 60710063

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Oblasní úřad Červená Voda, odbor stavební, silniční a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 (dále jen žadatel), zastoupeného na základě plné moci ze dne 2.6.2022 společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063, vydává

jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s ust. § 149 odst. 1 správního řádu podle ust. § 8 odst. 6 zákona **toto závazné stanovisko:**

1. žadateli se uděluje souhlas k pokácení 66 ks níže uvedených dřevin

Situace C.3.1

Parcela:	Pořad.číslo stromu	Druh stromu	Obvod kmene v cm
p.p.č.30/16 v k.ú. Mlýnice u Červené Vody správce Povodí Moravy	1	olše	90
	2	topol	130
	3	javor	110
	4	topol	140
	5	olše	120
	6	olše	100
	7	jasan	100
	8	topol	150

	9	topol	140
	10	javor	110
p.p.č.30/17 v k.ú. Mlýnice u Červené Vody			
	11	olše	90
	12	olše	100
p.p.č. 30/17 v k.ú. Mlýnice u Červené Vody správce Povodí Moravy	13	topol	130
	14	topol	110
	15	olše	90
	16	olše	90
	17	javor	110
	18	jasan	100
	19	jasan	100
	20	javor	100
	21	javor	90
	22	olše	110
	23	olše	120
	24	vrba	130
	25	topol	130
	26	topol	140
	27	javor	110
	28	vrba	130
	29	jasan	100
	30	topol	130
	31	topol	130
p.p.č. 30/17 v k.ú. Mlýnice u Červené Vody správce Povodí Moravy	32	vrba	150
	33	vrba	150
	34	topol	130
	35	topol	140
	36	topol	120
	37	topol	120
	38	topol	120
	39	vrba	150
	40	topol	140
	41	topol	140
p.p.č. 30/17 v k.ú. Mlýnice u Červené Vody vlastník obec Č.Voda	42	topol	150
	43	topol	140
	44	vrba	130
	45	vrba	130
p.p.č. 282/10 v k.ú. Mlýnice u Červené	46	vrba	130

Vody vlastník obec Červená Voda			
--	--	--	--

Situace C.3.2

Parcela:	Pořad.číslo stromu	Druh stromu	Obvod kmene v cm
p.p.č.685/11 v k.ú. Bílá Voda vlastník obec Červená Voda	47	olše	100
	48	olše	90
	49	olše	90
	50	javor	110
	51	javor	90
	52	javor	100
	53	javor	100
p.p.č. 685/1 v k.ú. Bílá Voda vlastník obec Červená Voda	54	topol	110
	55	topol	120
	56	jasan	100
	57	jasan	110
	58	jasan	110

situace C.3.3.

Parcela:	Pořad.číslo stromu	Druh stromu	Obvod kmene v cm
p.p.č.9 v k.ú. Červená Voda vlastník Čížková Alena, Janků Milan	59	jasan	100
	60	jasan	100
p.p.č. 484/3 v k.ú. Mlýnický Dvůr vlastník obec Červená Voda	61	jasan	90
	62	jasan	110
p.p.č.486/4 v k.ú. Mlýnický Dvůr správce Povodí Moravy	63	jasan	110
	64	jasan	100
	66	jasan	110
p.p.č.486/5 v k.ú. Mlýnický Dvůr správce Povodí Moravy	65	jasan	100

2. žadateli se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby 30 ks olší na parcelách 30/16, 282/10 v k.ú. Mlýnice u Červené Vody a p.p.č. 486/5 v k.ú. Mlýnický Dvůr.

Současně se žadateli ukládá povinnost následné péče o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v:

- 1) v kontrole stavu výsadeb (min. po zimě a před zimou)
- 2) v dosadbách za uhynulé jedince
- 3) ochraně proti zaplevelení
- 4) kontrole a případné opravě kůlů, úvazků a ochran proti okusu
- 5) v provedení výchovného řezu (u stromů)
- 6) zálivce výsadeb (dle konkrétních vláhových podmínek)

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) pro stavbu „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“ dle přiložené projektové dokumentace z 6/2022 zhotovené společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063.

Závazné stanovisko je vázáno na splnění této podmínky:

kácení dřevin včetně realizace náhradní výsadby je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.

Odůvodnění

Obecní úřad Červená Voda, odbor stavební, silniční a životního prostředí, obdržel dne 21.10.2022 žádost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 (dále jen žadatel), zastoupeného na základě plné moci ze dne 2.6.2022 společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063 o vydání závazného stanoviska k realizaci stavby „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“.

K žádosti byly doloženy veškeré předepsané náležitosti dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., zejména pak písemné souhlasy vlastníků pozemků dotčených kácením (§ 4 odst. 1).

Jedná se o opravu stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě toku Březná. Stromové porosty zabraňují přístupu k uvedenému vodnímu toku a jeho následné opravě.

Vzhledem k těmto skutečnostem dospěl správní orgán k závěru, že zde existuje veřejný zájem, který převyšuje nad zájmem ochrany předmětných stromů.

Stanovená podmínka závazného stanoviska je v podstatě ochranou těchto stávajících dřevin před jejich pokácením v případě, že by stavba nebyla realizována.

Za pokácení těchto 66 ks stromů je v místě stavby navržena a správním orgánem uložena náhradní výsadba 30 ks olší o velikosti kmínků 8-10 cm. Stanovená

následná 3 letá péče má za účel vytvořit optimální podmínky pro růst vysazených dřevin v prvních letech vývoje jejich kořenového systému a tím udržet vysazený počet dřevin v lokalitě.

Poučení

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Závazné stanovisko se stane součástí rozhodnutí, které bude ve věci vydáno dle zvláštních předpisů (stavební zákon).



Ing. Ludmila Nováková

referent odboru stavebního, silničního a životního prostředí

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 156392101673346777654



Datum vystavení: 10. 01. 2023

Konverze nejpozději: 09. 02. 2023

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1126688728

Předmět: Agua centrum - ZS

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 10. 1. 2023 v 11:31:44

Příloha: Závazné stanovisko - Březná, Bílá Voda, Štítý.pdf

Odesílatel: Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 56161 Červená Voda, CZ

ID schránky: kdqbe3j

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba



Obec
Červená Voda

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

Červená Voda dne: 10.10.2022

Ev. č.: 4834/2022 / Č. j.: OUCV/3876/2022/OSSZP

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Vyřizuje: Ing. Ludmila Nováková / novakova.ludmila@cervenavoda.cz

Vyjádření k sítím k akci: „Březná, Bílá Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“


Sděluji Vám, že Obec Červená Voda vlastní v zájmovém území výše uvedené stavby nadzemní vedení veřejného osvětlení a splaškové kanalizace, tak jak je zakresleno v přiložených situacích, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření.

V případě dalších otázek ohledně provádění výkopových prací kontaktujte prosím technika obce pana Lukáše Stejskala (tel. 736 279 515).

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na provozovatele veřejné kanalizace a vodovodu Služby obce Červená Voda, s.r.o., a to ve všech případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě kanalizace nebo zasahuje do jeho ochranného pásma.

Ochranné pásmo vedení kanalizace je v tomto případě vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu.

S pozdravem



Ing. Ludmila Nováková
referent odboru stavebního, silničního, a životního prostředí

Příloha: Situace se zakreslením splaškové kanalizace a osvětlení






Podzemní vedení splaškové kanalizace

10. 10. 2022

anonymous anonymous



SPRÁVNÍ HRANICE

- Státní hranice
- Správní hranice
- Jičín Obec s rozšířenou působností
- Hulín Obec s pověř. obecním úřadem
- Kouty Obec
- Závsi Katastrální území
- Hranice kat. území

ADRESNÍ MÍSTA

- 82/II Číslo popisné / číslo orientační
- E1458 Číslo evidenční
- Definiční body adres RÚIAN

ZAŘÍZENÍ NA VODOVODU

- Zařízení na vodovodu

ŠACHTY

- Šachty

KANALIZACE

- Přípojka - jednotná
- Přípojka - dešťová
- Přípojka - splašková tlaková
- Přípojka - splašková
- Přípojka - druh nezadán
- Jednotná
- Dešťová
- Splašková tlaková
- Splašková
- Druh nezadán

VODOVODY

- Vodovodní přípojky
- Vodovody

ULICE


- Malý n Náměstí



Detailní vedení splaškové kanalizace 1

10. 10. 2022

anonymous anonymous



50 m

1 : 1 444


Prispěvatele OpenStreetMap RUIAN - ČÚZK



Detailnější vedení splaškové kanalizace 2

10. 10. 2022

anonymous anonymous




20 m

1 : 943

© Přispěvatelé OpenStreetMap: RUIAN, © ČÚZK

Vytisknuto v mapovém řešení Soinbox společnosti © T-MAPY



200 m

1 : 7 547


Příspěvek OpenStreetMap, RUJAN, ČUZK



Detailnější vedení veřejného osvětlení - nadzemní

10. 10. 2022

anonymous anonymous



SPRÁVNÍ HRANICE

- Státní hranice
- Správní hranice
- Obec s rozšířenou působností
- Obec s pověř. obecním úřadem
- Obec
- Katastrální území
- Hranice kat. území

ADRESNÍ MÍSTA

- Číslo popisné / číslo orientační
- Číslo evidenční
- Definiční body adres RÚIAN

ROZVADĚČE

- Rozvaděče

KABELOVÉ SKŘÍNĚ

- Kabelové skříně

OBJEKTY NA STOŽÁRECH

- Objekt na stožáru
- Objekty na stožáru (více)

STOŽÁRY OSVĚTLENÍ

- Stožáry veřejného osvětlení bez lampy
- Stožáry veřejného osvětlení - 1 lampa
- Stožáry veřejného osvětlení - více lamp

TECHNICKÉ PRVKY OSVĚTLENÍ

- Technické prvky osvětlení
- Technické prvky osvětlení
- Technické prvky osvětlení

KABELY DLE UMÍSTĚNÍ

- Kabely zemní



1.12.2022

INTERCOLOR A.S.

Zadavatel projektu		Vypracoval	AQUA CENTRUM Bratislava s.r.o.	
Ing. Milan Bartolšič		Ing. Jan Vozňák	Košary 77, 850 06 Bratislava Povodňová, s.r.o. (027070000) tel: 015 533 089, email: aqua@aquacentrum.sk	
Investor: Povodňová Morava, s.p., Dřevačská 11, 60200 Brno				
Název	BŘEŽNÁ, BILÁ VODA, ŠTÍTY - DOSYPÁNÍ HRÁZE, OPRAVA STUPNŮ A TOKU DOKUMENTACE PRO VÝBĚH SPOLEČNÉHO POVLIVU		Famili	
Průběh	SO01 - VVT Břežná, Bílá voda KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - DIL II		Delena	červen 2022
			Čas stavby	
			Velikost 1:500	Čas přípravy C.3.2



INTERCOLOR, akciová společnost, Barevna, úpravna a
tiskárna pletenin a tkanin
Bílá Voda 100, 561 62 Červená Voda 3, Česká republika
IČ: 45534063 DIČ: CZ45534063

Společnost zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
Oddíl B, vložka 523

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Kapusty 27
690 06 Břeclav

V Bílé Vodě dne 15.11.2022

Vyjádření k akci „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že v rozmezí říčních kilometrů (začátek 21.5500 a konec 22.2910) se nachází ve dvou odběrných profilech nátok povrchové vody do naší společnosti, který využíváme v souvislosti s vodoprávním povolením ze dne 08.03.2004 pod č.j. 12159/ŽP/DG/1434/03/231.8/7 (právní moci nabylo 30.03.2004) a dvě podzemní nádrže s celkovým objemem 1200 m³.

Z toho důvodu Vás žádáme o informování technického ředitele naší společnosti pana Radomíra Macka (mob. 720689426) před začátkem prací v tomto území tak, abychom mohli učinit nezbytná technická a provozní opatření. V příloze Vám posíláme kopii mapy se zvýrazněním místa nátoků.

Děkujeme

S pozdravem

INTERCOLOR a.s.
Barevna, úpravna a tiskárna pletenin a tkanin
Bílá Voda č. 100 (3)
561 62 Červená Voda 3
Tel.: 465 568 847, fax: 465 626 219
IČ: 45534063, DIČ: CZ45534063
Účet: R3 5/160022967511

Ing. Pavel Růčka
Člen představenstva, generální ředitel

Bankovní spojení: 15008-611/0100, tel. 465626570, e-mail intercolor@iol.cz
www: intercolor.eu