

Město Štíty, nám. Míru 55, 789 91 Štíty, IČ:00303453, DIČ:CZ00303453

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

V Štítech dne 4.10.2022

Věc: Žádost o vyjádření na akci: „ Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toků“.

Vážení,

na základě vaší žádosti ze dne 13.9.2022 vedené na MěÚ Štíty pod Č.j. MUST: 3398/2022 Vám, sděluji, že rada města Štíty projednala žádost na 89. jednání dne 14.9.2022, kdy se seznámila s dokumentací a zasílám vám stanovisko města Štíty.

Město Štíty **schvaluje záměr akce „ Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toků“** dle předložené dokumentace, zpracované AQUA CENTRUM Břeclav, IČ:60710063. Investorem akce bude Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 60200 Brno, kdy účelem stavby je oprava stávajících objektů(opevnění, opěrné stěny, spádové stupňů, stabilizační prahy) umístěné v korytě roku Březná v katastrálním území Bílá Voda, Červená Voda, Mlynický Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, Březná, Štíty.

S pozdravem


Bc. Jiří Vogel
Starosta

E-mail:starosta@stity.cz
Tel: 583 440 214



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 547624921664977918789



Datum vystavení: 05. 10. 2022
Konverze nejpozději: 04. 11. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1090071940

Předmět: Žádost o vyjádření na akci: "Březná, Bílá Voda, Štíty - dosypání hráze, oprava stupňů a toků"

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 5. 10. 2022 v 15:50:30

Příloha: Žádost o vyjádření na akci Březná, Bílá Voda, Štíty - dosypání hráze, oprava stupňů a toků.pdf

Odesílatel: Město Štíty, nám. Míru 55, 78991 Štíty, CZ

ID schránky: 67eba9e

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor/oddělení: Odbor výstavby/oddělení státní
památkové péče



Tel.: (+420)583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587

Naše č. j.: MUSP 102427/2022
Naše sp. zn.: 101376/2022 VYS-PP/MOPA

Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská č.p. 932/11
Veveří
602 00 Brno 2

Vyřizuje: Monika Paulová DiS.
Tel.: (+420)583 388 204 (254)
E-mail: monika.paulova@sumperk.cz
(tereza.helova@sumperk.cz)
Datum: 15.9.2022

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 13.9.2022 postoupenou žádost žadatele, kterým je Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 2.6.2022 AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav 2 o vyjádření k PD pro SŘ (OHL) „**Březná, Bílá Voda, Štíty - dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“, zprac.: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, Břeclav, červen 2022.

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče vydává podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní památkové péči a dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), toto **závazné stanovisko**:

- nejedná-li se o kulturní památku či nemovitost v památkově chráněném území ve smyslu znění zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, **není orgán státní památkové péče oprávněn** vydávat závazné stanovisko k předmetné stavbě;
- **předmětná stavba**, jak vyplývá z předložené projektové dokumentace, **se zájmů státní památkové péče** dle § 14 odst. 1. ani 2. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, **nedotýká**.


otisk razítka

Monika Paulová DiS.
vedoucí oddělení

Obdrží: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IDDS: x36tmz9

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 953923561663222467891



Datum vystavení: 15. 09. 2022
Konverze nejpozději: 15. 10. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1082931885

Předmět: vyjádření: vyjádření k PD pro SŘ (OHL) "Březná, Bílá Voda, Štíty - dosy

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 15. 9. 2022 v 08:13:02

Příloha: 2022-101376.pdf

Odesílatel: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, CZ

ID schránky: 8bqb4gk

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba



KUPAX012G6UZ

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor životní prostředí a zemědělství**

SpKrÚ: SpKrÚ 73063/2022 OŽPZ OVH
Č.j.: KrÚ 74052/2022
Vyřizuje: Ing. Drahomíra Brůnová
Telefon: 466 026 476
E-mail: drahomira.brunova@pardubickykraj.cz
Datum: 23. 9. 2022

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

**Společné vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje k projektové dokumentaci stavby:
„Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 13. 9. 2022 žádost společnosti AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČO: 60710063, o vydání společného vyjádření k projektové dokumentaci na akci: „**Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“. Přílohou žádosti byla krajskému úřadu předložena projektová dokumentace pro vydání společného povolení zpracovaná v červnu 2022 žadatelem. Investorem stavby je společnost Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11, IČO: 70890013.

Předmětem projektu je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrných stěn, spádových stupňů, stabilizačních prahů), umístěných v korytě významného vodního toku Březná v k.ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnský Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, vše Pardubický kraj a v k.ú. Štíty - město, Olomoucký kraj.

Veškeré opravované objekty jsou prosté technologických zařízení. Jedná se o opravu zemních objektů (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objektů zděných z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovnaniny (opevnění svahů, stabilizační stupně). Stavbou nevznikají objekty nové a ani není měněna kapacita či technické řešení stávajících objektů.

Stavební objekty: SO01 VVT Březná, Bílá Voda
SO02 VVT Březná, Štíty

a) SO01 - VVT Březná, Bílá Voda (ř.km 21,550-22,291):

Součástí stavebního objektu SO01 je oprava opevnění svahů stávajícího koryta, oprava stávajících stabilizačních prahů 1-7, oprava spádového stupně v ř.km 21,9252, odtěžení nánosů ze dna koryta toku, dosypání LB a PB hráze, oprava kaverny ve dně toku v ř.km 22,1740, oprava stabilizačního prahu v ř.km 21,0400 a oprava dna vtoku do odlehčovacího koryta, oprava prahu v ř.km 21,5796, oprava spádového stupně v ř.km 21,6440, oprava spádového stupně v ř.km 22,2482 a oprava LB a PB opěrné stěny v km 22,2786-22,291.

b) SO02 - VVT Březná, Štíty:

Součástí stavebního objektu SO02 je oprava koryta v ř.km 13,070-13,200, oprava koryta v ř.km 13,564-13,650 a oprava stupně Štíty v ř.km 12,825.

Vodoprávní úřad (zpracovatelka Ing. Drahomíra Brůnová):

Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů příslušejících vodoprávnímu úřadu Pardubického kraje nemáme k předložené projektové dokumentaci námitky.

Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k věci s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je pro k.ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnický Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, vše Pardubický kraj, Městský úřad Králíky.

Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k věci s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je pro k.ú. Štítý-město, Olomoucký kraj, Městský úřad Zábřeh.

Orgán ochrany přírody (zpracovatelka Mgr. Markéta Zíková):

Z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody (dále též „OOP“), tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k předložené dokumentaci připomínky.


Do řešeného území nezasahují žádné prvky územního systému ekologické stability. V předmětném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani evropsky významná lokalita. V předložené dokumentaci je uvedeno, že *území není součástí chráněných oblastí Natura 2000*. Vzhledem k tomu, že záměr je umístěn do lokality Natura 2000 – ptačí oblasti Králický Sněžník, je nutné tuto informaci opravit. Předmětem ochrany této ptačí oblasti je chřástal polní (*Crex crex*) a jeho biotop. Chřástal polní hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečně i v polích od nížin až do vyšších poloh. Důležitým faktorem je přítomnost mokřin, pramenišť a drobných krajinných struktur (kamenné snosy, vrbové křoviny apod.), které po případném pokosení luk poskytují vhodná refugia. Vzhledem k charakteru a umístění záměru (v intravilánu obce, není zasahováno do travních porostů) má OOP za to, že realizace záměru neohroží populaci chřástala polního ani jeho biotop a je tedy možné vyloučit významný negativní vliv na dotčenou ptačí oblast a další vzdálenější ptačí oblasti a evropsky významné lokality.

Krajský úřad nemá ze zájmového území informace o výskytech zvláště chráněných druhů a ani v Nálezové databázi ochrany přírody nejsou evidovány z tohoto území záznamy o zvláště chráněných druzích, u kterých by mohlo dojít realizací záměru ke škodlivému zásahu do jejich přirozeného vývoje nebo k poškození či ke zničení jejich stanovišť.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 284610411664265854342



Datum vystavení: 27. 09. 2022
Konverze nejpozději: 27. 10. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1087203054

Předmět: Společné vyjádření

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 27. 9. 2022 v 10:03:15

Příloha: 22_74052_vyjadreni_Brezna_oprava_koryta.pdf

Odesílatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ

ID schránky: z28bwu9

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

19

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č.j.: KUOK 108249/2022

V Olomouci dne 17. 10. 2022

Sp. zn.: KÚOK/96186/2022/OŽPZ/7206

Sp. a skart. znak: 231.1-V5

Vyřizuje: Mgr. Alois Juránek

Tel.: 585/508 643

Datová schránka: qjabfmf

E-mail: a.juranek@olkraj.cz

AQUA CENTRUM

Břeclav s. r. o.

Kapusty 27

690 06 Břeclav

IČ: 60710063

Počet listů: 3

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

STANOVISKO

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako orgán kraje v přenesené působnosti dle ust. § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 13. 9. 2022 žádost společnosti AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., IČ: 60710063, se sídlem Kapusty 27, 690 06 Břeclav o stanovisko k projektové dokumentaci „**Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“ za účelem vydání stavebního povolení (ohlášení). Spolu se žádostí byla předložena dokumentace zpracovaná společností AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o. v 06/2022.

Záměrem investora je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě vodního toku Březná v k. ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnský Dvůr, Mlýnice u Červené Vody a Štíty-město. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty (SO01 - VVT Březná, Bílá Voda a SO02 - VVT Březná, Štíty). Veškeré opravované objekty jsou prosté technologických zařízení. Jedná se o opravu zemních objektů (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objektů zděných z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovnaniny (opevnění svahů, stabilizační stupně). Stavbou nevznikají objekty nové. Stavbou není měněna kapacita ani technické řešení stávajících objektů.

Oddělení lesnictví:

Orgán státní správy lesů:

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti KÚOK, nejsou záměrem dotčeny.

Orgán státní správy myslivosti:

Bez připomínek.

Orgán státní správy rybářství:

Předmětný záměr doporučujeme projednat s příslušným uživatelem rybářského revíru.

Oddělení vodního hospodářství:

Vodoprávní úřad:

KÚOK upozorňuje, že předmětné práce budou prováděny v aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Březná, které bylo stanoveno KÚOK opatřením obecné povahy č.j.: KUOK 35058/2021 ze dne 29. 3. 2021 a Krajským úřadem Pardubického kraje opatřením obecné povahy č.j.: KrÚ 24276/2021 ze dne 18. 3. 2021.

Vodoprávním úřadem příslušným k vydání stanoviska je podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Zábřeh (k. ú. Štítý-město) a Městský úřad Králíky (k. ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnický Dvůr, Mlýnice u Červené Vody).

Oddělení ochrany životního prostředí:

Orgán ochrany ovzduší:

KÚOK, jako orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší ve smyslu ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), sděluje:

KÚOK je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší jen v případě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kdy vydává závazná stanoviska dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší.

Vzhledem k tomu, že z předložené projektové dokumentace vyplývá, že součástí záměru nebudou stacionární zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, KÚOK nemá právní úpravou oblasti ochrany ovzduší stanoveny kompetence k vydání závazného stanoviska.

Nad rámec výše uvedeného však KÚOK sděluje, že v rámci výstavby je vhodné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů. K naplnění tohoto cíle zdejší orgán ochrany ovzduší doporučuje využívat a uplatňovat opatření uvedená v „*Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností*“. Metodický pokyn přináší soubor opatření pro omezování emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich imisních dopadů na okolní obytnou zástavbu a je dostupný na webových stránkách Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) https://www.mzp.cz/cz/zdroje_zneucistovani_ovzduisi.

Dále je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v „*Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07*“ a jeho aktualizaci pro období 2020+. Uvedený koncepční dokument byl MŽP zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje s tím, že byl zveřejněn ve Věstníku MŽP (říjen 2020, částka 8).

Orgán odpadového hospodářství:

Veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti KÚOK, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Sdělujeme, že s odpady je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství a upozorňujeme, že zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů byl zrušen a nahrazen zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021.

Upozorňujeme, že také prováděcí předpisy k již neplatnému zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (především vyhláška MŽP ČR č. 294/2005 Sb., č. 383/2001 Sb., atd.), byly zrušeny a nahrazeny vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Oddělení integrované prevence:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:

KÚOK, jako příslušný správní úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k předmětnému záměru sděluje, že tento záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu výše citovaného zákona.

Odůvodnění: Předmětem záměru je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěné v korytě vodního toku Březná. Záměr je umístěn v k. ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnický Dvůr, Mlýnice u Červené Vody a Štíty-město. Stavbou nevzniknou nové objekty a nezmění se kapacita ani technické řešení stávajících objektů.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku dospěl příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že tento záměr nenaplnuje dikci žádného z bodů kategorie I a II přílohy č. 1 tohoto zákona. Plánované opravy stávajících objektů v korytě vodního toku Březná nezpůsobí významnou změnu rychlosti proudění vody, ani významnou změnu přírodních hodnot vodního toku nebo krajiny. Odtokové poměry vodního toku nebudou negativně ovlivněny. KÚOK přihlédl také ke skutečnosti, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska KÚOK, orgánu ochrany přírody.

Samotný zásah do břehů a dna vodního toku bude projednán s příslušnými institucemi, jejichž připomínky či podmínky správce toku bude při realizaci uvedeného záměru respektovat, což je pro ochranu zájmů chráněných zvláštními právními předpisy plně dostačující.

Oddělení ochrany přírody:

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:

Vzhledem k tomu že předkládaný záměr je mj. situován na zemědělské půdě, musí investor postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona je k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) pro nezemědělské účely třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze ZPF nelze povolit podle zvláštních právních předpisů bez tohoto souhlasu s výjimkou případů, na něž se vztahuje ust. § 9 odst. 2 zákona.

Pokud si práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dobu do jednoho roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je třeba, v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona, toto dočasné odnětí písemně ohlásit 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany ZPF. V případě, že nelze uvést dotčené pozemky do původního stavu (dojde ke změně půdního profilu), též dočasné odnětí na dobu delší než jeden rok a trvalé odnětí je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF na základě podané žádosti. Bližší informace týkající se způsobu zpracování zákonem vyžadovaných příloh žádosti včetně jejich závazné formy obsahuje ust. § 9 odst. 6 zákona a ust. § 11 - 16 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění.

Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti (ohlášení) je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy, která má být předmětným záměrem dotčena (viz ust. § 18 odst. 1 zákona).

Orgán ochrany přírody:

KÚOK, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 75 a podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předmětného záměru vydává toto stanovisko:

Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného zákona).

Odůvodnění: Předmětem záměru je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě toku Březná, a to v ř. km 21,550 - 22,291, ř. km 13,07 – 13,20, ř. km. 12,825 a ř. km 13,564 – 13,650. Jedná se o zemní objekty (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objekty zděné z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovinaniny (opevnění svahů, stabilizační stupně). Stavbou nevznikají objekty nové. Stavbou není měněna kapacita ani technické řešení stávajících objektů. Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry povrchových vod z území podél koryta se opravou nemění. Záměr částečně zasahuje do ptačí oblasti CZ0711016 Králícký Sněžník, kde je předmětem ochrany chřástal polní a jeho biotop. Vzhledem k tomu, že nedojde k žádnému zásahu do travních porostů, které jsou potenciálním biotopem chřástala polního, lze konstatovat, že uvedený záměr nemůže mít přímý, nepřímý ani

sekundární vliv na předmět ochrany této ani jiných lokalit soustavy Natura 2000, a to včetně možných kumulativních vlivů.

Na základě údajů L. Merty (Vzácné druhy mihulí a ryb Olomouckého kraje, 2008) je v ř. km 0-19 toku Březná evidovaný výskyt mníka jednovousého a v ř. km 0-15 je evidovaný výskyt vranky obecné. Oba druhy patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů. Podle ust. § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrčovovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Tyto škodlivé činnosti lze provádět pouze na základě výjimky dle ust. § 56 zákona. Aktuální výskyt výše uvedených druhů a jejich dotčení lze vyhodnotit pouze na základě hydrobiologického průzkumu.

Odůvodnění: Ze současných podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, vyplývá možné negativní dotčení zájmů chráněných tímto zákonem, jež jsou svěřeny do kompetence KÚOK.

Otisk úředního razítka


Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Obdrží (DS):

1. AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav
2. KÚOK, oddělení vodního hospodářství – zde

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 203302951666169656261



Datum vystavení: 19. 10. 2022

Konverze nejpozději: 18. 11. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1095398972

Předmět: Stanovisko.

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 19. 10. 2022 v 10:52:43

Příloha: Březná - oprava koryta.pdf

Odesílatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, CZ

ID schránky: qiabfmf

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba