




ZAVAZOVACÍ KŘÍDLO - PODÉLNÝ ŘEZ




PODÉLNÝ ŘEZ




PŘÍČNÝ ŘEZ VÝVAŘIŠTĚM




PŘÍČNÝ ŘEZ PŘELIVNOU HRANOU



VZOROVÝ ŘEZ KORYTEM NAD SPÁDOVÝM STUPNĚM



DETAIL KOTVY OBKLADU



TABULKA VÝZTUŽE (bez průřezu)


Č.POL.	PRŮMĚR	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg)
11	Ø10	0,50	172	86	0,617	53,07
						53,07

VZDÁLENOST KOTEV PO SVISLICI 0,50m


SIŤ 150/6 x 150/6
PODKL. BETON POD DILATACÍ – 70,00m2

ZAVÁZÁNÍ JÁDRA PŘELIVNÉ HRANY


KONEČNÁ ÚPRAV PROSTUPEM
PŘÍČNÝ ŘEZ



VYBOURÁNÍ PROSTUPEM
PŘÍČNÝ ŘEZ



VYBOURÁNÍ PROSTUPEM
PODÉLNÝ ŘEZ



PODKLADNÍ BETON C25/30 XA1
KONSTRUKČNÍ BETON PROSTÝ C25/30 XF3 XC4
KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON C25/30 XF3 XC4
BETON ODOLNÝ PROTI OBRUSU C35/45 XM2
OCEL 10S05
SIŤ KARI 150/8*150/, 150/6*150/6
KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm

Zodpovědný pracovník	Vypracoval			 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kopustý 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wa.cz
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Voraďánek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno				
Akce:	BŘEZNÁ, BÍLÁ VODA, ŠTÍTY - DOSYPÁNÍ HRÁZE, OPRAVA STUPŇŮ A TOKU			Formát
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Datum
				červen 2022
				Číslo stavby
Průloha:	SO02 - VVT Březná, Štíty OPRAVA STUPNĚ ŠTÍTY, f.km 12,825 VZOROVÉ ŘEZY			Měřítko
				1:50
				Číslo přílohy
				D.1.2.b.6