




PŮDORYS



ŘEZ A-A



DETAIL ZAVAZOVACÍ KOTVY



TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

Č.POL.	PRŮMĚR	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg)
1	ø10	0,50	544	272,00	0,617	167,85
						167,85

(K1) KARI 150/8\*150/8 ... 142\*5,37\*1,25 ... 953,2kg

KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON C25/30 XF3 XC4  
OCEL 10505  
KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 <b>AQUA CENTRUM</b> Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Formát
Akce: <b>BŘEZNÁ, BÍLÁ VODA, ŠTÍTY - DOSYPÁNÍ HRÁZE, OPRAVA STUPŇŮ A TOKU</b> DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum
			Číslo stavby
Příloha: <b>SO02 - VVT Březná, Štíty</b> OPRAVA KORYTA V ř.km 13,070 – 13,200 ŘÍMSA – VÝKRES VÝZTUŽE			Měřítko 1:25
			Číslo přílohy <b>D.1.2.b.11</b>