



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.: -/-

Ze dne: 7.11.2022

Číslo jednací: MUKR/17285/2022/OŽP/JO/2

Evidenč. číslo: 20613/2022

Spis. značka: MUKR/17285/2022/OŽP/JO

Spis. znak: 246.4 Skart. zn./skart. lhůta: A/10

Počet listů: 1 Počet příloh/listů příloh: -/-

Vyřizuje: Ing. Josef Orlita

Telefon: 465 670 881

E-mail: j.orlita@kraliky.eu

V Králíkách: 13.12.2022

Zmocněnec:

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.

Kapusty č.p. 291/27

Charvátská Nová Ves

690 06 Břeclav 6

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

k zásahu do významného krajinného prvku

Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody (dále jen „**OOPK**“) místně a věcně příslušný dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „**zákon**“), obdržel dne 7. listopadu 2022 žádost od zmocněné společnosti **AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.**, IČ: 60710063, **Kapusty č.p. 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6** (investor stavby je **ČR – Povodí Moravy, s.p.**, IČ: 70890013, **Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2**) o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku způsobeného realizací stavby „**Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“ na p.p.č. 566, 486/4 a 486/5 v k.ú. Mlýnský Dvůr, na p.p.č. 30/16, 30/17, 282/9, 282/11 a 30/18 v k.ú. Mlýnice u Červené Vody, na p.p.č. 734/6, 734/5, 935/12, 935/11, 729/2, 692/7, 962/6, 935/7, 935/2, 935/6, 692/4, 935/3, 934/1, 688/7, 688/3 a 934/2 v k.ú. Bílá Voda a na p.p.č. 2703/11 v k.ú. Červená Voda a **vydává** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**správní řád**“) a v návaznosti na ustanovení § 90 odst. 1 zákona

s o u h l a s

podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. **k zamýšlenému zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Březná IDVT 10100154 s jeho údolní nivou, který spočívá v realizaci předloženého záměru stavby „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“ v úseku ř. km 21,550 – 22,291, tj. v katastrálním území Mlýnský Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, Bílá Voda a Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický.**

Nedílnou součástí souhlasu orgánu ochrany přírody jsou následující podmínky:

- 1) V rámci provádění stavby musí být zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek z mechanizace a dopravních prostředků, případně jiných chemických látek pocházejících ze stavební činnosti.

- 2) V rámci stavby je nutné chránit před poškozením veškeré blízké dřeviny. Při provádění stavebních prací musí být postupováno dle arboristického standardu Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017 <https://standards.nature.cz/res/archive/414/068332.pdf?seek=1552472339> případně dle (projektantem doporučené) ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- 3) V případě potřeby musí být v předstihu před započítím stavby proveden záchranný odlov a transfer rybí obsádky z ohrožené části vodního toku.
- 4) Po dokončení stavby musí být veškeré dotčené pozemky uvedeny do přírodního blízkého stavu.

O d ů v o d n ě n í

Realizací projektu bude provedena oprava stávajících stabilizačních a opevňovacích objektů umístěných v korytě vodního toku a výřez náletových dřevin z průtočného profilu.

OOPK není z úřední činnosti známo, že by se v této souvisle upravené části koryta vodního toku nacházely zvláště chráněné druhy živočichů, což bylo potvrzeno i předloženým průzkumem vodní fauny v dotčeném úseku toku (*Merta, 12/2022*).

Na základě uvedených skutečností a za předpokladu dodržení výše stanovených podmínek, dospěl orgán ochrany přírody a krajiny k názoru, že tímto zásahem nedojde k zásadnímu poškození nebo zničení významného krajinného prvku ani k významnému ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Orgán ochrany přírody je v tomto případě dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Souhlas je závazným stanoviskem, které není samostatným správním rozhodnutím a jeho obsah je závazným podkladem pro výrokovou část rozhodnutí speciálního stavebního úřadu příslušného k vydání stavebního povolení.

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

„otisk razítka Městský úřad Králíky“

Ing. Josef Orlita, v.r.
vedoucí odboru ŽP

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 198039791671004813928



Datum vystavení: 14. 12. 2022

Konverze nejpozději: 13. 01. 2023

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1115501391

Předmět: ZS k zásahu do VKP - vodní tok Březná - dosypání hráze, oprava stupňů a toku - odpověď

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 14. 12. 2022 v 08:58:10

Příloha: Povodí Morava s.p. - Březná, Bílá Voda, Štítý - dosypání hráze, oprava stupňů a toku - zásah do VKP.pdf

Odesílatel: Město Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky, CZ

ID schránky: kf6btex

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUKR/14013/2022/OŽP/PB/2-151

Evidenč. číslo: 14936/2022

Spis. značka:

Spis. znak: 246.6 Skart. zn./skart. lhůta: V/10

Poč. listů: 1 Počet příloh/listů příloh: -/-

Vyřizuje: Pavel Brandejs

Telefon: 465 670 882

E-mail: p.brandejs@kraliky.eu

V Králíkách: 03.10.2022

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Kapusty 27

690 06 Břeclav

IČO: 60710063

KOORDINOVANÉ STANOVISKO (VYJÁDŘENÍ)

Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí, jako orgán určený vnitřním předpisem pro vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (*dále je „MěÚ Králíky“*) ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (*dále jen „stavební zákon“*) obdržel 09.09.2022 Vaši žádost o koordinované stanovisko (vyjádření) ve věci

Březná, Bílá Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku.

Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013.

Zhotovitel příložené dokumentace: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. (06/2022)

MěÚ Králíky prostudoval příložený materiál a vydává Koordinované stanovisko (vyjádření) zahrnující jednotlivá stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření odborů MěÚ Králíky k ochraně dotčených veřejných zájmů:

A. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (*dále jen „správní řád“*) zahrnující jednotlivá vyjádření k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě

- a) **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění** (*vyřizuje Ing. Josef Orlita, tel. 465 670 881*): vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opravu stavby – úprava koryta v ř. km 21,5500 – 22,2910, nebude Městský úřad Králíky jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny vydávat závazné stanovisko k zásahu do VKP. Kácení dřevin v průtočném profilu podléhá oznamovací povinnosti k MěÚ Králíky, kácení dřevin pro přístup ke stavbě podléhá povolovacímu řízení u Obecního úřadu v Červené Vodě;
- b) **zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění** (*vyřizuje Ing. Josef Orlita, tel. 465 670 881*): k realizaci záměru podle příložené dokumentace nemáme připomínek;
- c) **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění** (*vyřizuje Renata Macošková, tel. 465 670 883*): k realizaci záměru podle příložené dokumentace nemáme připomínek;
- d) **zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění** (*vyřizuje Růžena Urnerová DiS., tel. 465 670 885*): k realizaci záměru podle příložené dokumentace nemáme připomínek;
- e) **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění** (*vyřizuje Bc. Galina Slavíková, tel. 465 670 884*): jedná se o vodní dílo, proto žádost o povolení stavby je třeba předložit zdejšímu vodoprávnímu



úřadu, a to na vyhláškou daném formuláři. Žádost je třeba doložit třemi paré projektové dokumentace a všemi potřebnými doklady;

- f) **zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), § 146 odst. 3, písm. b), (vyřizuje Pavel Brandejs, tel. 465 670 882):** Řešení záměru uvedené v předložené dokumentaci je v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými prováděcími vyhláškami. K realizaci proto nemáme připomínek za předpokladu, že
- na požádání bude předložen přehled odpadů vzniklých při realizaci záměru a seznam subjektů, kterým byly odpady předány. Připomínáme, že odpady lze předat pouze do zařízení určeného pro nakládání s odpady;
 - nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby pouze na místě, na kterém byl vytěžen (§ 2 odst. 1, písm. e/ zákona o odpadech). Jakýkoliv jiný způsob nakládání se zeminami vzniklými realizací stavby je možný pouze při splnění podmínek daných zákonem 541/2020 Sb., o odpadech (zemina jako odpad nebo vedlejší produkt). Použití těchto zemin k zasypávání je možné výhradně za podmínek daných § 34, odst. 6) zákona o odpadech, dále § 6 a § 79, odst. 4) vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
 - předání odpovídajícího množství vzniklého stavebního a demoličního odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady bude zajištěno písemnou smlouvou, uzavřenou před vznikem těchto odpadů, která bude na požádání předložena.

B. ODBOR VÝSTAVBY A TECHNICKÉ SPRÁVY MĚSTA

1. **Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči** – Ing. Lucie Chudá:

Zamýšlené stavební práce v rámci opravy v korytě vodního toku Březná zasahují do území s archeologickými nálezy zařazené do kategorie **ÚAN III**, tedy do území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů; prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje až 50% pravděpodobnost výskytu nálezů. Navrhované zemní a stavební práce jsou tedy spojeny s faktickou možností likvidace archeologických terénních situací nebo movitých nálezů v místě činností, čímž mohou být znehodnoceny informace o historickém vývoji daného prostoru ve smyslu § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „památkový zákon“).

Stavebník (investor) je povinen již od doby přípravy stavby oznámit záměr provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Aktuální informace pro hlášení archeologických nálezů jsou k dispozici na odkaze:

[Oznámení o stavební činnosti na území s archeologickými nálezy - ARUP \(cas.cz\)](#)

Oznámit záměr je možné následujícími způsoby:

- Vyplněním on-line formuláře na výše uvedeném odkaze
- **E-mailem na adresu: oznameni@arup.cas.cz**
- **Do datové schránky: ID schránky: fxcng6z**
- **Poštou na adresu: Archeologický ústav V ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1**

Archeologický nález je jakákoliv věc, která je dokladem o lidech a jejich životě v minulosti, a to až do novověku. Může se jednat o **předmět movitý i nemovitý**. Nachází se zpravidla pod zemí, ale nemusí to tak být vždy, některé archeologické nálezy jsou objevovány ve stavbách, na povrchu nebo pod vodou. V České republice je pojem archeologický nález definován v památkovém zákoně. Případný archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí nálezce oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ve smyslu § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po

učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezů, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

Stavebník (investor) je povinen uvést po skončení prací povrch okolí stavby předmětného pozemku do původního stavu.

2. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – Ing. Ludmila Nováková:

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy, jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 1 a 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a dále jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že nemá námitek k projektové dokumentaci na stavbu: „**Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“ a souhlasí s realizací stavby.

C. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD

1. Úřad územního plánování – Ing. Lenka Tušínovská:

Na základě § 6 odst. 1 písm. e) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Vám z hlediska uplatňování záměrů územního plánu sdělujeme k výše uvedenému záměru následující:

- Pro správní území obce Červená Voda je v platnosti Územní plán Červená Voda (Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 1) účinný ode dne 5. 1. 2019 (dále jen územní plán).

Předložená dokumentace řeší opravu stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě toku Březná.

Veškeré opravované objekty jsou prosté technologické zařízení. Jedná se o opravu zemních objektů (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objektů zděných z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb, resp. kamenné rovnániny (opevnění svahů, stabilizační stupně).

Stavbou nevznikají objekty nové. Stavbou není měněna kapacita ani technické řešení stávajících objektů.

Orgán územního plánování posoudil podle § 96b ve spojení s § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona předložený záměr „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku, spočívající ve stabilizaci toku, opravě opevnění, stupňů a hráze a dospěl k závěru, že záměr nevyvolává změnu v území jako je změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umístění staveb a jejich změn, a proto nebude vydáváno závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona.

MěÚ Králíky na základě výše uvedeného konstatuje, že z hlediska chráněných zájmů na jednotlivých úsecích veřejné správy lze výše uvedený záměr realizovat za předpokladu respektování výše uvedených stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření, případně splnění výše uvedených podmínek.

Projektovou dokumentaci si ponecháváme pro služební potřebu.

otisk razítka
Městský úřad Králíky

Pavel Brandejs v.r.
referent OŽP

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 170756241664783027320



Datum vystavení: 03. 10. 2022

Konverze nejpozději: 02. 11. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1088771835

Předmět: Žádost KOORD - Březná úprava toku - AQUA CENTRUM - 151 -
odpověď

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 3. 10. 2022 v 09:42:55

Příloha: 151-2022 - KOORD Březná úprava toku AQUA CENTRUM.pdf

Odesílatel: Město Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky, CZ

ID schránky: kf6btex

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

Váš dopis zn.:
Ze dne: 07.09.2022
Naše značka: SPU 337422/2022
Spisová zn.: SZ SPU 337422/2022

Vyřizuje.: Bc. Martin Tyl
Tel.: +420 601 592 032
ID DS: z49per3
E-mail: m.tyl@spucr.cz

Datum: 22.09.2022

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

VYJÁDRĚNÍ K PD STAVBY „BŘEZNÁ, BÍLÁ VODA, ŠTÍTY – DOSYPÁNÍ HRÁZE, OPRAVA STUPŇŮ A TOKU“

Dne 13.09.2022 jsme od Vás obdrželi žádost vyjádření k akci „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“ ve stupni dokumentace pro ohlášení stavby. Stavebníkem je Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 70890013. K žádosti byla doložena také projektová dokumentace (dále jen PD), kterou zpracovala společnost AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, odpovědný projektant Ing. Milan Bartolšic.

Účelem stavby je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě VT Březná. Stavbou nevzniknou žádné nové objekty a nemění se kapacita ani technické řešení stávajících objektů.

Stavbou nebudou dotčeny žádné pozemky v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

Tímto Vám sdělujeme, že dle předložené PD se v zájmovém území stavby **nenachází** žádná stavba vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (dále jen HOZ) v majetku státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Pro Vaši informaci Vám dále sdělujeme, že dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území pravděpodobně **nenachází** ani žádné podrobné odvodňovací zařízení (POZ).

Údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.

Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

S projektovou dokumentací stavby „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“ ve stupni dokumentace pro ohlášení stavby souhlasíme bez připomínek.

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím).

S pozdravem

(„otisk úředního razítka“)

Ing. Jaroslav Dočkal v.r.
vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Brno
Státního pozemkového úřadu

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 540851061663851381202



Datum vystavení: 22. 09. 2022

Konverze nejpozději: 22. 10. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1085635911

Předmět: Březná, Bílá Voda, Štíty - dosypání hráze, oprava stupňů toku

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 22. 9. 2022 v 14:53:26

Příloha: 337422_Bila_Voda_Stity_-_oprava_VT.pdf

Odesílatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ

ID schránky: z49per3

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

Váš dopis zn.:
Ze dne: 07.09.2022
Naše značka: SPU 355244/2022/Bar
Vyřizuje: Barvínková
Tel: 727 957 253
E-mail: k.barvinkova@spucr.cz
ID DS: z49per3

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav
ID DS: x36tmz9

Datum: 29.09.2022

VYJÁDRĚNÍ K ZÁMĚRU STAVBY

Vážení,

požádali jste Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) o souhlas ke stavbě: „ Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku „, jejímž investorem je: Povodí Moravy s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 (dále jen „navrhovatel“). V této věci Vám sdělujeme následující.

Státní pozemkový úřad, Pobočka Šumperk Vám sděluje, že z postoupených podkladů vyplývá že stavební činností nebudou dotčeny pozemky v k.ú. Štíty-město ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ.

S pozdravem

„ otisk úředního razítka „

Ing. Jan Tomeček, v.r.
vedoucí Pobočky Šumperk
Státního pozemkového úřadu

Za správnost: Kateřina Barvínková

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 437571821664454235376



Datum vystavení: 29. 09. 2022
Konverze nejpozději: 29. 10. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1087769280

Předmět: VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU STAVBY

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 29. 9. 2022 v 14:23:26

Příloha: vyjadreni_k_zameru_stavby_Povodi_Moravy.pdf

Odesílatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ

ID schránky: z49per3

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

13

Město Štíty, nám. Míru 55, 789 91 Štíty, IČ:00303453, DIČ:CZ00303453

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

V Štítech dne 4.10.2022

Věc: Žádost o vyjádření na akci: „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toků“.

Vážení,

na základě vaší žádosti ze dne 13.9.2022 vedené na MěÚ Štíty pod Č.j. MUST: 3398/2022 Vám, sděluji, že rada města Štíty projednala žádost na 89. jednání dne 14.9.2022, kdy se seznámila s dokumentací a zasílám vám stanovisko města Štíty.

Město Štíty **schvaluje záměr akce „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toků“** dle předložené dokumentace, zpracované AQUA CENTRUM Břeclav, IČ:60710063. Investorem akce bude Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 1, 60200 Brno, kdy účelem stavby je oprava stávajících objektů(opevnění, opěrné stěny, spádové stupňů, stabilizační prahy) umístěné v korytě roku Březná v katastrálním území Bílá Voda, Červená Voda, Mlynický Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, Březná, Štíty.

S pozdravem


Bc. Jiří Vogel
Starosta

E-mail:starosta@stity.cz
Tel: 583 440 214

MĚSTO ŠTÍTY
789 91

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 547624921664977918789



Datum vystavení: 05. 10. 2022
Konverze nejpozději: 04. 11. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy
ID zprávy: 1090071940
Předmět: Žádost o vyjádření na akci: "Březná, Bílá Voda, Štíty - dosypání hráze, oprava stupňů a toků"
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 5. 10. 2022 v 15:50:30
Příloha: Žádost o vyjádření na akci Březná, Bílá Voda, Štíty - dosypání hráze, oprava stupňů a toků.pdf

Odesílatel: Město Štíty, nám. Míru 55, 78991 Štíty, CZ
ID schránky: 67eba9e
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06
ID schránky: x36tmz9
Typ schránky: Právnícká osoba

Šumperk

Městský úřad Šumperk
Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor/oddělení: Odbor výstavby/oddělení státní
památkové péče



Tel.: (+420)583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587

Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská č.p. 932/11
Veveří
602 00 Brno 2

Naše č. j.: MUSP 102427/2022
Naše sp. zn.: 101376/2022 VYS-PP/MOPA

Vyřizuje: Monika Paulová DiS.
Tel.: (+420)583 388 204 (254)
E-mail: monika.paulova@sumperk.cz
(tereza.helova@sumperk.cz)
Datum: 15.9.2022

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 13.9.2022 postoupenou žádost žadatele, kterým je Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 2.6.2022 AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav 2 o vyjádření k PD pro SŘ (OHL) „Březná, Bílá Voda, Štíty - dosypání hráze, oprava stupňů a toku“, zprac.: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, Břeclav, červen 2022.

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče vydává podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní památkové péči a dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), toto **závazné stanovisko**:

- nejedná-li se o kulturní památku či nemovitost v památkově chráněném území ve smyslu znění zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, **není orgán státní památkové péče oprávněn** vydávat závazné stanovisko k předmětné stavbě;
- **předmětná stavba**, jak vyplývá z předložené projektové dokumentace, **se zájmů státní památkové péče** dle § 14 odst. 1. ani 2. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, **nedotýká**.

otisk razítka

Monika Paulová DiS.
vedoucí oddělení


Obdrží: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IDDS: x36tmz9

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 953923561663222467891



Datum vystavení: 15. 09. 2022

Konverze nejpozději: 15. 10. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1082931885

Předmět: vyjádření: vyjádření k PD pro SŘ (OHL) "Březná, Bílá Voda, Štítý - dosy

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 15. 9. 2022 v 08:13:02

Příloha: 2022-101376.pdf

Odesílatel: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, CZ

ID schránky: 8bqb4gk

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba



ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyvcs

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Hana Bartolšicová

Kapusty 27

690 06 Břeclav

naše zn.:
PD-193/22

vaše zn.:

vyřizuje:
Ing. Gebauer / 606 125 410

datum:
29. listopadu 2022

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“.

Dne 9 listopadu 2022 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: „**Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“.

Dokumentace řeší opravu stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě toku Březná. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:

- SO 01 - VVT Březná, Bílá Voda

Součástí stavebního objektu SO01 je oprava opevnění svahů stávajícího koryta, oprava stávajících stabilizačních prahů 1-7, oprava spádového stupně v ř.km 21,9252, odtěžení nánosů ze dna koryta toku, dosypání LB a PB hráze, oprava kaverny ve dně toku v ř.km 22,1740, oprava stabilizačního prahu v ř.km 21,0400 a oprava dna vtoku do odlehčovacího koryta, oprava prahu v ř.km 21,5796, oprava spádového stupně v ř.km 21,6440, oprava spádového stupně v ř.km 22,2482 a oprava LB a PB opěrné stěny v km 22,2786-22,291.

- SO 02 - VVT Březná, Štíty

Součástí stavebního objektu SO02 je oprava koryta v ř.km 13,070 - 13,200, oprava koryta v ř.km 13,564-13,650 a oprava stupně Štíty v ř. km 12,825

Veškeré opravované objekty jsou prosté technologických zařízení. Jedná se o opravu zemních objektů (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objektů zděných z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovnaniny (opevnění svahů, stabilizační stupně). Jedná se o opravu, opravou nebudou měněny urbanistické, architektonické, technické ani kapacitní parametry stávajících opravovaných objektů.

Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Březná je vyhlášen za pstruhový rybářský revír pod číslem 473 012, na kterém hospodaří MO ČRS Zábřeh na Moravě a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Po prostudování předložené žádosti Vám sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto připomínky:

- Upozorňujeme, že v podzimních měsících se rozmnožuje pstruh obecný. Bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Zábřeh na Moravě (viz adresa v rozdělovníku) vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky.
- Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Zábřeh na Moravě (viz adresa v rozdělovníku), aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude realizována stavba, požadujeme provést několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Zábřeh na Moravě. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví MO ČRS Zábřeh na Moravě. **V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.**
- U opevnění břehů z rovnaniny z lomového kamene a záhozové patky bude první řada kamenů v úrovni nivelety uložena tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly pomístně mezery cca 5 - 15 cm jako úkryty pro ryby a ostatní živočichy.
- Vzhledem ke skutečnosti, že vývažiště neposkytuje dostatečnou úkrytovou kapacitu pro veškerou rybí populaci, požadujeme zvýšit heterogenní prostředí (úkryty) vložím velkých kamenů při patě opevnění směrem po toku, vždy pod úroveň běžné hladiny toku, které poskytují ochranu ryb před predátory a také za povodňových průtoků přecházejí toto nepříznivé období v takto vytvořených umělých úkrytech nebo při opravě kaverny ponechat mezery.
- Spádové stupně s vývažištěm budou zachovány, v žádném případě nebudou nahrazeny balvanitými skluzy! Je nutné zachovat původní hloubku ve vývažišti a nezmenšovat ji.
- Rozplavené kameny zůstanou zachovány.
- Stávající šterkové lavice nebudou cíleně odtěžovány. Příčný profil toku nebude upraven tak, že budou odtěženy nánosy a provedeno srovnání dna toku do lichoběžníkového tvaru, ale bude zachována přirozená kyneta. Odstraní se pouze suchá část sedimentů, která nebude rozhrnována v korytě toku. Tímto bude zajištěna členitost dna, která je vhodná jak pro juvenilní stádia ryb, tak i pro adultní jedince ryb.
- Absence šterků ve vývažišti významně snižuje biodiverzitu, již upraveného uniformního prostředí, proto je žádoucí ponechat šterkové nánosy jako přírodní ekologický prvek, neboť jsou součástí biotopu pro řadu organismů, zachycují živiny a poskytují útočiště pro bezobratlé živočichy. Také jsou vyhledávány juvenilními stádii ryb.
- Uvedený stupeň neplní funkci šterkové přehrážky k zachycování nánosů, ale je veden jako stabilizační prvek v toku. Šterkové nánosy, rovněž rozbíjí kinetickou energii toku svou drsností a jsou z hlediska zpomalování rychlosti toku žádoucí. Nelze opomenout, že dno

vývařiště je tímto nánosem chráněno. Šterkové nánosy se tam budou, vždy vytvářet a je nesmyslné neustále odtěžovat tyto šterky jen z technického důvodu.

- Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímaváním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženy zákalem. V případě, že nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- Při realizaci je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).
- **Při kontrolních dnech bude vždy přizván zástupce ČRS, kde budou upřesněny požadavky ČRS!**
- **Upozorňujeme, že v uvedeném toku se vyskytuje populace vranky obecné a mníka jednovousého patřící mezi chráněné druhy živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., a je nutná výjimka.**



V.2. 

Mgr. Radomír Bednář
předseda


Ing. Rostislav Trybuček
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Zábřeh, z.s. Oborník 2397/41, 789 01 Zábřeh
jednatel: Daniel Hroch, mobil: 603 584 394, hospodář: Jaroslav Hampl, mobil: 605 563 596
předseda: Jan Indra, mobil: 705 116 909



KUPAX012G6UZ

**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor životního prostředí a zemědělství

SpKrÚ: SpKrÚ 73063/2022 OŽPZ OVH
Č.j.: KrÚ 74052/2022
Vyřizuje: Ing. Drahomíra Brůnová
Telefon: 466 026 476
E-mail: drahomira.brunova@pardubickykraj.cz
Datum: 23. 9. 2022

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

**Společné vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje k projektové dokumentaci stavby:
„Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 13. 9. 2022 žádost společnosti AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČO: 60710063, o vydání společného vyjádření k projektové dokumentaci na akci: „**Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“. Přílohou žádosti byla krajskému úřadu předložena projektová dokumentace pro vydání společného povolení zpracovaná v červnu 2022 žadatelem. Investorem stavby je společnost Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11, IČO: 70890013.

Předmětem projektu je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrných stěn, spádových stupňů, stabilizačních prahů), umístěných v korytě významného vodního toku Březná v k.ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnský Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, vše Pardubický kraj a v k.ú. Štíty - město, Olomoucký kraj.

Veškeré opravované objekty jsou prosté technologických zařízení. Jedná se o opravu zemních objektů (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objektů zděných z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovnániny (opevnění svahů, stabilizační stupně). Stavbou nevznikají objekty nové a ani není měněna kapacita či technické řešení stávajících objektů.

Stavební objekty: SO01 VVT Březná, Bílá Voda
SO02 VVT Březná, Štíty

a) SO01 - VVT Březná, Bílá Voda (ř.km 21,550-22,291):

Součástí stavebního objektu SO01 je oprava opevnění svahů stávajícího koryta, oprava stávajících stabilizačních prahů 1-7, oprava spádového stupně v ř.km 21,9252, odtěžení nánosů ze dna koryta toku, dosypání LB a PB hráze, oprava kaverny ve dně toku v ř.km 22,1740, oprava stabilizačního prahu v ř.km 21,0400 a oprava dna vtoku do odlehčovacího koryta, oprava prahu v ř.km 21,5796, oprava spádového stupně v ř.km 21,6440, oprava spádového stupně v ř.km 22,2482 a oprava LB a PB opěrné stěny v ř.km 22,2786-22,291.

b) SO02 - VVT Březná, Štíty:

Součástí stavebního objektu SO02 je oprava koryta v ř.km 13,070-13,200, oprava koryta v ř.km 13,564-13,650 a oprava stupně Štíty v ř.km 12,825.

Vodoprávní úřad (zpracovatelka Ing. Drahomíra Brůnová):

Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů příslušajících vodoprávnímu úřadu Pardubického kraje nemáme k předložené projektové dokumentaci námítky.

Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k věci s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je pro k.ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnský Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, vše Pardubický kraj, Městský úřad Králíky.

Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k věci s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je pro k.ú. Štítý-město, Olomoucký kraj, Městský úřad Zábřeh.

Orgán ochrany přírody (zpracovatelka Mgr. Markéta Získová):

Z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody (dále též „OOP“), tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k předložené dokumentaci připomínky.

Do řešeného území nezasahují žádné prvky územního systému ekologické stability. V předmětném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani evropsky významná lokalita. V předložené dokumentaci je uvedeno, že *území není součástí chráněných oblastí Natura 2000*. Vzhledem k tomu, že záměr je umístěn do lokality Natura 2000 – ptačí oblasti Králický Sněžník, je nutné tuto informaci opravit. Předmětem ochrany této ptačí oblasti je chřástal polní (*Crex crex*) a jeho biotop. Chřástal polní hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečně i v polích od nížin až do vyšších poloh. Důležitým faktorem je přítomnost mokřin, pramenišť a drobných krajinných struktur (kamenné snosy, vrbové křoviny apod.), které po případném pokosení luk poskytují vhodná refugia. Vzhledem k charakteru a umístění záměru (v intravilánu obce, není zasahováno do travních porostů) má OOP za to, že realizace záměru neohroží populaci chřástala polního ani jeho biotop a je tedy možné vyloučit významný negativní vliv na dotčenou ptačí oblast a další vzdálenější ptačí oblasti a evropsky významné lokality.

Krajský úřad nemá ze zájmového území informace o výskytech zvláště chráněných druhů a ani v Nálezové databázi ochrany přírody nejsou evidovány z tohoto území záznamy o zvláště chráněných druzích, u kterých by mohlo dojít realizací záměru ke škodlivému zásahu do jejich přirozeného vývoje nebo k poškození či ke zničení jejich stanovišť.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 284610411664265854342



Datum vystavení: 27. 09. 2022

Konverze nejpozději: 27. 10. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1087203054

Předmět: Společné vyjádření

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 27. 9. 2022 v 10:03:15

Příloha: 22_74052_vyjadreni_Brezna_oprava_koryta.pdf

Odesílatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ

ID schránky: z28bwu9

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č.j.: KUOK 108249/2022
Sp. zn.: KÚOK/96186/2022/OŽPZ/7206
Sp. a skart. znak: 231.1-V5
Vyřizuje: Mgr. Alois Juránek
Tel.: 585/508 643
Datová schránka: qjabfmf
E-mail: a.juranek@olkraj.cz

V Olomouci dne 17. 10. 2022

AQUA CENTRUM
Břeclav s. r. o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav
IČ: 60710063

Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0/0

STANOVISKO

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako orgán kraje v přenesené působnosti dle ust. § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 13. 9. 2022 žádost společnosti AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., IČ: 60710063, se sídlem Kapusty 27, 690 06 Břeclav o stanovisko k projektové dokumentaci „**Březná, Bílá Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“ za účelem vydání stavebního povolení (ohlášení). Spolu se žádostí byla předložena dokumentace zpracovaná společností AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o. v 06/2022.

Záměrem investora je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě vodního toku Březná v k. ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnický Dvůr, Mlýnice u Červené Vody a Štítý-město. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty (SO01 - VVT Březná, Bílá Voda a SO02 - VVT Březná, Štítý). Veškeré opravované objekty jsou prosté technologických zařízení. Jedná se o opravu zemních objektů (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objektů zděných z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovnaniny (opevnění svahů, stabilizační stupně). Stavbou nevznikají objekty nové. Stavbou není měněna kapacita ani technické řešení stávajících objektů.

Oddělení lesnictví:

Orgán státní správy lesů:

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti KÚOK, nejsou záměrem dotčeny.

Orgán státní správy myslivosti:

Bez připomínek.

Orgán státní správy rybářství:

Předmětný záměr doporučujeme projednat s příslušným uživatelem rybářského revíru.

Oddělení vodního hospodářství:

Vodoprávní úřad:

KÚOK upozorňuje, že předmětné práce budou prováděny v aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Březná, které bylo stanoveno KÚOK opatřením obecné povahy č.j.: KUOK 35058/2021 ze dne 29. 3. 2021 a Krajským úřadem Pardubického kraje opatřením obecné povahy č.j.: KrÚ 24276/2021 ze dne 18. 3. 2021.

Vodoprávním úřadem příslušným k vydání stanoviska je podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Zábřeh (k. ú. Štítý-město) a Městský úřad Králíky (k. ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnský Dvůr, Mlýnice u Červené Vody).

Oddělení ochrany životního prostředí:

Orgán ochrany ovzduší:

KÚOK, jako orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší ve smyslu ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), sděluje:

KÚOK je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší jen v případě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kdy vydává závazná stanoviska dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší.

Vzhledem k tomu, že z předložené projektové dokumentace vyplývá, že součástí záměru nebudou stacionární zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, KÚOK nemá právní úpravou oblasti ochrany ovzduší stanoveny kompetence k vydání závazného stanoviska.

Nad rámec výše uvedeného však KÚOK sděluje, že v rámci výstavby je vhodné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů. K naplnění tohoto cíle zdejší orgán ochrany ovzduší doporučuje využívat a uplatňovat opatření uvedená v „*Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností*“. Metodický pokyn přináší soubor opatření pro omezování emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich imisních dopadů na okolní obytnou zástavbu a je dostupný na webových stránkách Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) https://www.mzp.cz/cz/zdroje_znečišťování_ovzduší.

Dále je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v „*Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07*“ a jeho aktualizací pro období 2020+. Uvedený koncepční dokument byl MŽP zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje s tím, že byl zveřejněn ve Věstníku MŽP (říjen 2020, částka 8).

Orgán odpadového hospodářství:

Veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti KÚOK, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Sdělujeme, že s odpady je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství a upozorňujeme, že zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů byl zrušen a nahrazen zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021.

Upozorňujeme, že také prováděcí předpisy k již neplatnému zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (především vyhláška MŽP ČR č. 294/2005 Sb., č. 383/2001 Sb., atd.), byly zrušeny a nahrazeny vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Oddělení integrované prevence:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:

KÚOK, jako příslušný správní úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k předmětnému záměru sděluje, že tento záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu výše citovaného zákona.

Odůvodnění: Předmětem záměru je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěné v korytě vodního toku Březná. Záměr je umístěn v k. ú. Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnský Dvůr, Mlýnice u Červené Vody a Štíty-město. Stavbou nevzniknou nové objekty a nezmění se kapacita ani technické řešení stávajících objektů.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku dospěl příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že tento záměr nenaplní dle žádného z bodů kategorie I a II přílohy č. 1 tohoto zákona. Plánované opravy stávajících objektů v korytě vodního toku Březná nezpůsobí významnou změnu rychlosti proudění vody, ani významnou změnu přírodních hodnot vodního toku nebo krajiny. Odtokové poměry vodního toku nebudou negativně ovlivněny. KÚOK přihlédl také ke skutečnosti, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska KÚOK, orgánu ochrany přírody.

Samotný zásah do břehů a dna vodního toku bude projednán s příslušnými institucemi, jejichž připomínky či podmínky správce toku bude při realizaci uvedeného záměru respektovat, což je pro ochranu zájmů chráněných zvláštními právními předpisy plně dostačující.

Oddělení ochrany přírody:

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:

Vzhledem k tomu že předkládaný záměr je mj. situován na zemědělské půdě, musí investor postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona je k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) pro nezemědělské účely třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze ZPF nelze povolit podle zvláštních právních předpisů bez tohoto souhlasu s výjimkou případů, na něž se vztahuje ust. § 9 odst. 2 zákona.

Pokud si práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dobu do jednoho roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je třeba, v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona, toto dočasné odnětí písemně ohlásit 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany ZPF. V případě, že nelze uvést dotčené pozemky do původního stavu (dojde ke změně půdního profilu), též dočasné odnětí na dobu delší než jeden rok a trvalé odnětí je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF na základě podané žádosti. Bližší informace týkající se způsobu zpracování zákonem vyžadovaných příloh žádosti včetně jejich závazné formy obsahuje ust. § 9 odst. 6 zákona a ust. § 11 - 16 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění.

Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti (ohlášení) je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy, která má být předmětným záměrem dotčena (viz ust. § 18 odst. 1 zákona).

Orgán ochrany přírody:

KÚOK, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 75 a podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předmětného záměru vydává toto stanovisko:

Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného zákona).

Odůvodnění: Předmětem záměru je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě toku Březná, a to v ř. km 21,550 - 22,291, ř. km 13,07 – 13,20, ř. km. 12,825 a ř. km 13,564 – 13,650. Jedná se o zemní objekty (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objekty zděné z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovinaniny (opevnění svahů, stabilizační stupně). Stavbou nevznikají objekty nové. Stavbou není měněna kapacita ani technické řešení stávajících objektů. Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry povrchových vod z území podél koryta se opravou nemění. Záměr částečně zasahuje do ptačí oblasti CZ0711016 Králícký Sněžník, kde je předmětem ochrany chřástal polní a jeho biotop. Vzhledem k tomu, že nedojde k žádnému zásahu do travních porostů, které jsou potenciálním biotopem chřástala polního, lze konstatovat, že uvedený záměr nemůže mít přímý, nepřímý ani

sekundární vliv na předmět ochrany této ani jiných lokalit soustavy Natura 2000, a to včetně možných kumulativních vlivů.

Na základě údajů L. Mertý (Vzácné druhy mihulí a ryb Olomouckého kraje, 2008) je v ř. km 0-19 toku Březná evidovaný výskyt mníka jednovousého a v ř. km 0-15 je evidovaný výskyt vranky obecné. Oba druhy patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů. Podle ust. § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrčovovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Tyto škodlivé činnosti lze provádět pouze na základě výjimky dle ust. § 56 zákona. Aktuální výskyt výše uvedených druhů a jejich dotčení lze vyhodnotit pouze na základě hydrobiologického průzkumu.

Odůvodnění: Ze současných podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, vyplývá možné negativní dotčení zájmů chráněných tímto zákonem, jež jsou svěřeny do kompetence KÚOK.

Otisk úředního razítka


Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Obdržel (DS):

1. AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav
2. KÚOK, oddělení vodního hospodářství – zde

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 203302951666169656261



Datum vystavení: 19. 10. 2022
Konverze nejpozději: 18. 11. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy
ID zprávy: 1095398972
Předmět: Stanovisko.
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 19. 10. 2022 v 10:52:43
Příloha: Březná - oprava koryta.pdf

Odesílatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, CZ
ID schránky: qiabfmf
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06
ID schránky: x36tmz9
Typ schránky: Právnícká osoba



Městský úřad Štítý
nám. Míru 55, 789 91 Štítý
tel./fax: 583 440 214
www.stity.cz

2.11.2022
Č. j. MUST 4014/2022

SOUHLAS

Městský úřad Štítý, silniční správní úřad, příslušný dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel žádost společnosti AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, s pověřením investora Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11 o souhlas příjezdu po pozemních komunikacích k akci: „Březná, Bílá Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“ po místních komunikacích na pozemcích p.č. 2020/1, p.č. 2384/1, p.č. 2061, p.č. 2205/2 a p.č. 2217/2, vše v k.ú. Štítý-město.

Městský úřad Štítý, silniční správní úřad podle náhledu do grafického prohlížeče katastru nemovitostí (katastrální mapa + ortofoto) a pasportů komunikací vedených městem Štítý

Souhlasí

s příjezdem ke stavbě na akci: „Březná, Bílá Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“ po místních komunikacích na pozemcích p.č. 2020/1, p.č. 2384/1, p.č. 2061, p.č. 2205/2 a p.č. 2217/2, vše v k.ú. Štítý-město, za podmínky:

1. Žadatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčených místních komunikací.
2. Případné znečištění komunikací je žadatel povinen neprodleně uvést na vlastní náklady do původního (předchozího) stavu.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

1. AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav

Bc. Jiří Vogel v. r.
starosta



22

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

č. j.: KUOK 717/2023

V Olomouci dne 3. 1. 2023

SpZn: KÚOK/128442/2022/OŽPZ/7498

vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka

tel.: 585 508 389

Dle rozdělovníku

e-mail: t.berka@olkraj.cz

datová schránka: qlabfmf

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a orgán ochrany přírody podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve věci povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů pro akci „**Březná, Bílá Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“ na základě žádosti, kterou podalo Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 zastoupené společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063 (dále jen „žadatel“), rozhodl v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, žadateli

povoluje výjimku

podle § 56 odst. 1 a 2 zákona ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství: **vranka obecná (*Cottus gobio*)**.

Výjimka se povoluje k realizaci uvedeného záměru z důvodu podle § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona – v zájmu prevence závažných škod na vodách a ostatním typu majetku a v zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti.

Výjimka se povoluje ze zákazů podle § 50 odst. 2 zákona, tj. zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně zvláště chráněné živočichy rušit, chytat a dále sbírat a přemísťovat jejich vývojová stadia a poškozovat a ničit jimi užívaná sídla.

Výjimka se povoluje pro záměr „**Březná, Bílá Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“, a to za těchto podmínek:

1. Během celé akce bude stanovena kvalifikovaná osoba - biologický dozor (autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení dle § 67 zákona nebo specialista se znalostí biologie předmětného druhu). Tato osoba bude po celou dobu zajišťovat zájmy ochrany přírody podle zákona, zejména bude operativně přijímat opatření, která by byla nutná k odvrácení nebezpečí zranění nebo usmrcení živočichů a bude spolupracovat na opatřeních stanovených v podmínkách výroku rozhodnutí 2–5.
2. Pomocí šetného elektrolovu budou u Štítů z úseků Březné, kde bude přímo zasahováno do vodní části koryta a do vzdálenosti 50 m pod těmito profily, odloveny vranky. Odlov a transfer vranek bude prováděn maximálně 7 dnů před začátkem terénních prací. Všechny odlovené vranky budou transferovány na vhodná stanoviště výše proti proudu Březné, nejbližší však

300 m nad profily dotčené stavbou. Odlov a transfer ryb může realizovat místně příslušná MO ČRS, která disponuje příslušným lovným zařízením.

3. Přímé zásahy do vodní části koryta Březné budou vyloučeny v době rozmnožování a vývoje raných stadií vranek, tedy v období od 15. 3. do 15. 6. každého roku.
4. Nánosy Březné určené k odtěžení nebudou těženy beze zbytku, ale pouze na výškovou úroveň běžné hladiny vody. Materiál ze štěrkopískových nánosů bude v maximální míře ponechán v korytě řeky (pouze rozhrnout či využít na doplnění materiálu břehu).
5. V korytě bude podpořen vznik úkrytů pro rybí obsádku tak, že do podjezí budou instalovány jednotlivé velké kameny nebo jejich skupiny. Kameny je možno instalovat podél paty závěrečných prahů a budou fixovány do dna. Bližší specifikaci určí biologický dozor.
6. Žadatel v průběhu akce zajistí dokumentaci zásahů - záznamy budou obsahovat lokalizaci, termín a počet chytených a přenášených jedinců a další záležitosti týkající se plnění podmínek 3-5.
7. V souladu s ustanovením § 56 odst. 7 zákona předá žadatel dokumentaci zásahů provedených na základě povolené výjimky povolujícímu orgánu ochrany přírody, a to nejpozději do 31. 12. každého roku.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel):

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 zastoupené společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063

O d ů v o d n ě n í

Před vydání rozhodnutí byly shromážděny tyto podklady:

Dne 8. 12. 2022 byla doručena Krajskému úřadu Olomouckého kraje žádost žadatele včetně projektové dokumentace a průzkumu vodní fauny včetně vyhodnocení vlivů záměru a návrhů opatření (Dr. L. Merta, 2022), a to ve věci vydání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vranka obecná (*Cottus gobio*). Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody v souladu s § 47 správního řádu oznámil dopisem ze dne 16. 12. 2022, č. j. KUOK 131340/2022 všem dotčeným subjektům a spolkům zahájení správního řízení dnem podání žádosti, ve věci vydání výjimky podle § 56 zákona a současně oznámil všem účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Usnesením ze dne 16. 12. 2022, č. j. KUOK 131348/2022, byla zároveň stanovena lhůta pro podání návrhů, námitek a připomínek účastníků řízení před vydáním rozhodnutí v uvedené věci, a to do 8 dnů od doručení usnesení.

Veřejný zájem – odůvodnění pro zvláště chráněné druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství:

Předmětem záměru je oprava stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěné v korytě toku Březná ř.km 21,550 - 22,291, ř.km 13,07 – 13,20 a ř.km. 12,825, a to v intravilánech obcí Štíty a Bílá Voda. Stavbou nevzniknou nové objekty a nemění se kapacita ani technické řešení stávajících objektů. Účelem akce je ochrana majetku a zdraví lidí před účinky velkých vod. Z tohoto důvodu je nutné udržovat kapacitní a stabilní koryta s bezproblémovým průběhem odtoku zvýšených průtoků. Je tedy zřejmé, že v případě zvýšených průtoků hrozí poškození blízkých nemovitostí s trvalým osídlením. Předmětný záměr je tak v zájmu prevence závažných škod nejen na vodách, ale také na ostatním typu majetku a také v zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti, protože by mohlo dojít k ohrožení obyvatel v zasažených přilehlých nemovitostech. **Z výše uvedeného je jednoznačné, že se jedná o veřejný zájem. Charakteristika a přínosy akce prokazují, že jsou v zájmu prevence závažných škod na vodách a ostatním typu majetku a v zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti, resp. jsou v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona.**

Míra dotčení zájmů ochrany přírody bude významně eliminována díky navrženým podmínkám rozhodnutí. Během celé akce bude stanovený biologický dozor, který bude po celou dobu zajišťovat

zájmy ochrany přírody podle zákona, zejména bude operativně přijímat opatření, která by byla nutná k odvrácení nebezpečí zranění nebo usmrcení živočichů a bude spolupracovat na opatřeních stanovených v podmínkách výroku rozhodnutí 2–5. Před zahájením prací dojde v zájmovém úseku k odlovu vranek a jejich transferu do horní části toku nezasaženého pracem. Transferem bude zajištěno, že nedojde k přímému negativnímu zásahu do populací zájmových druhů, resp. ke zranění či k úhynu vlivem zásahu a dalších průvodních jevů. Práce budou realizovány mimo hlavní období jarního rozmnožování vranek a vývoje raných stadií plůdku, které je od 15. 3. do 15. 6. Tímto bude populace vranky chráněna v jejím nejkritičtější období. Z důvodu eliminace a snížení negativních dopadů záměru na biotop předmětného druhu jsou dále stanoveny podmínky 3–5 výroku rozhodnutí. Díky těmto navrženým opatřením nebude záměr příčinou zhoršení stávající úrovně ekologicko-stabilizační funkce zájmového úseku potočního koryta, dlouhodobě významně nenaruší biotop ani populaci vranky a nebude tak v přímém konfliktu s chráněnými zájmy ochrany přírody a krajiny.

Při vyhodnocování dopadu záměru v jiném veřejném zájmu oproti zájmu ochrany přírody, kterým je přirozený vývoj zvláště chráněných živočichů, byly porovnány důvody k provedení záměru a míry dotčení zvláště chráněných živočichů. Orgán ochrany přírody učinil závěr, že ve spojitosti s opatřeními ve prospěch živočichů lze negativní vliv záměru na živočichy snížit na přijatelnou míru a lze tedy uznat převahu jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody.

Jelikož jsou zájmové druhy předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit dále jen tehdy, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Lze říci, že neexistuje jiné uspokojivé řešení, jak zajistit ochranu blízkých nemovitostí, snížit povodňové riziko a zároveň maximálně ochránit přítomné živočichy a jejich biotop, než jsou plánované práce, které budou prováděny podle vhodně zvolených podmínek výroku tohoto rozhodnutí.

Lze zopakovat, že míra dotčení vranky obecné bude významně eliminována díky navrženým podmínkám rozhodnutí. Díky těmto navrženým opatřením nebude záměr příčinou zhoršení stávající úrovně ekologicko-stabilizační funkce zájmového úseku potočního koryta, dlouhodobě významně nenaruší biotop ani populaci vranky a nebude tak v přímém konfliktu s chráněnými zájmy ochrany přírody a krajiny.

Vzhledem k tomu, že uvedený záměr nepředstavuje významný zásah do přirozeného vývoje předmětného druhu a jsou stanoveny vhodné podmínky tohoto rozhodnutí, lze na základě výše uvedeného konstatovat, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Odůvodnění stanovených podmínek povolení výjimky:

Orgán ochrany přírody stanovil ve výroku předmětného rozhodnutí výše uvedené podmínky za účelem minimalizace dotčení jedinců zvláště chráněného druhu živočicha. Podmínky vychází z žádosti žadatele a průzkumu Dr. Merty. Během celé akce bude stanovena kvalifikovaná osoba - biologický dozor (autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení dle § 67 zákona nebo specialista se znalostí biologie předmětného druhu). Tato osoba bude po celou dobu zajišťovat zájmy ochrany přírody podle zákona, zejména bude operativně přijímat opatření, která by byla nutná k odvrácení nebezpečí zranění nebo usmrcení živočichů a bude spolupracovat na opatřeních stanovených v podmínkách výroku rozhodnutí 2–5. Před zahájením prací dojde v zájmovém úseku k odlovu vranek a jejich transferu do horní části toku nezasaženého pracem. Transferem bude zajištěno, že nedojde k přímému negativnímu zásahu do populací zájmových druhů, resp. ke zranění či k úhynu vlivem zásahu a dalších průvodních jevů. Práce budou realizovány mimo hlavní období jarního rozmnožování vranek a vývoje raných stadií plůdku, které je od 15. 3. do 15. 6. Tímto bude populace vranky chráněna v jejím nejkritičtější období. Z důvodu eliminace a snížení negativních dopadů záměru na biotop předmětného druhu jsou dále stanoveny podmínky 3–5

výroku rozhodnutí. Díky těmto navrženým opatřením nebude záměr příčinou zhoršení stávající úrovně ekologicko-stabilizační funkce zájmového úseku potočního koryta, dlouhodobě významně nenaruší biotop ani populaci vranky a nebude tak v přímém konfliktu s chráněnými zájmy ochrany přírody a krajiny. Podmínku dokumentace zásahů a zpracování zprávy a její zaslání stanovil orgán ochrany přírody z kontrolních důvodů a dále z důvodu oznamovací povinnosti dané zákonem (§ 56 odst. 7 zákona), neboť potřebné údaje nelze získat jinak než od žadatele.

Toto rozhodnutí nenahrazuje další povolení či závazná stanoviska příslušných orgánů, např. v souvislosti se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Při opětovném nedodržování podmínek tohoto rozhodnutí může dojít podle § 84 odst. 1 zákona ke změně nebo zrušení povolení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník (prostřednictvím DS):

1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 zastoupené společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063
2. Město Štítý, nám. Míru 55, 789 91 Štítý, IČ: 00303453
3. Český rybářský svaz, výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava, IČ: 00434167

- ostatní:

4. spis

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Tomáš Berka

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 112796381672902279081



Datum vystavení: 05. 01. 2023

Konverze nejpozději: 04. 02. 2023

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1123958367

Předmět: rozhodnutí

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 5. 1. 2023 v 08:02:55

Příloha: rozhodnutí.pdf

Odesílatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, CZ

ID schránky: qiabfmf

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba