

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče
RNDr. Pavel Juliš - vedoucí odboru
Bratrská 34
750 11 Přerov 2

pracoviště: Bratrská 34
tel.: +420 581 268 111 – ústředna
fax: +420 581 268 279
www.přerov.eu

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
prac. České Budějovice
Kněžská 354/34
370 01 České Budějovice**

Váš dopis č.j./Ze dne	Spis.zn.: MMPr/117148/2016/STAV/ZP/Eh	Vyřizuje: RNDr. Tomáš Ehl	Přerov 8.11.2021
	č.j.: MMPr/229440/2021/STAV/ZP/Eh	Tel.: 581 268 220	
ID 4qfgxx3	Sp. sk. zn.: 246.4 V5	E-mail: tomas.ehl@přerov.eu	

Věc: Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle §4 odst. 2 zákona č.114/1992Sb. – Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem – změna č. 3 závazného stanoviska č.j. MMPr/117148/2016/STAV/ZP/Eh

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel 1.11.2021 žádost adresáta (zast. Povodí Moravy s.p.) o vydání změny č. 3 závazného stanoviska podle ust. §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992Sb, o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších právních předpisů č.j. MMPr/117148/2016/STAV/ZP/Eh, v souvislosti s dílčími úpravami záměru realizace stavby Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem v prostoru SO 07, SO 09 a SO 12 na základě DSP.

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný podle §7 odst.2, §61 odst.1 písm. c), §66 a §102 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, podle §2 zákona č.314/2002Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a §20 vyhl. MV č.388/2002Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností a podle ust. §77 zákona ČNR č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 114/1992Sb.), v souladu s ust. §149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších právních předpisů, **v y d á v á** žadateli podle ust. §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992Sb. **z á v a z n é s t a n o v i s k o** s tím, že

m ě n í

část textu závazného stanoviska podle ust. §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992Sb, o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších právních předpisů č.j. MMPr/117148/2016/STAV/ZP/Eh následovně:

Text výroku v následujících bodech:

- SO 07, SO 12 – záchytný profil nad Přerovem (k.ú. Prosenice), vč. obslužné komunikace:
 - v ř. km 16, 920 – 17,220 bude provedena úprava při PB řeky Bečvy v celkové délce 275 m; LB zůstane nedotčen;

- úprava při PB bude spočívat ve vybudování souběžného, postupně se zahlubujícího koryta odděleného od vlastního toku Bečvy dělicí zpevněnou hrázkou;
- k zachycení plavenin bude sloužit česlová stěna z demontovatelných ocelových pilot o rozteči 0,5 m a při břehové hraně dále doplňující česlová stěna z dřevěných pilot o rozteči 0,5 m;
- opevnění celého objektu bude řešeno z přírodních materiálů – kamenné rovnaniny, mezilehlá hrázka bude železobetonová s kamenným obkladem ve sklonu 1:5;
- přístup k záchytnému profilu bude zajištěn obslužnou komunikací (SO 12) délce 1155 m a šířce 3,5 m; obslužná komunikace bude vedena na PB podél záchytného profilu a dále při západním okraji biocentra a vyústěna na silnici III/04724; obsahovat bude 5 ks výhyben a sjezdy k záchytnému profilu na obou jeho koncích včetně obratiště; kryt komunikace bude proveden z mechanicky zpevněného kameniva;
- obslužná komunikace bude realizována převážně v trase již stávající nezpevněné polní cesty a upravena pro potřeby obsluhy záchytného profilu;
- součástí stavby, která nevratně zasáhne do dřevin stávajícího břehového a doprovodného porostu Bečvy a vybraných dřevin v přilehlé nivě bude zásah do zeleně řešený následovně:
 - vykáceno bude celkem 135 ks stávajících stromů a 995 m² křovin a zapojených náletových porostů v břehovém a doprovodném porostu Bečvy a vybraných dřevin v přilehlé nivě;
 - vykáceny budou na PB všechny dřeviny v místě stavby záchytného profilu a dále vybrané dřeviny rostoucí bezprostředně v trase obslužné komunikace; vykáceny budou i veškeré geograficky nepůvodní druhy dřevin – acer negundo, akát;
 - jako kompenzace provedeného zásahu do stávající vegetace bude realizováno:
 - na břehu Bečvy budou ponechány vybrané dřeviny bezprostředně nekolidující s plánovaným záchytným profilem; tyto dřeviny budou chráněny před poškozením;
 - nově bude založené ucelené jednořadé stromořadí v celé délce obslužné komunikace s výjimkou ploch 5 výhyben, průhledu na výhybny a plochy ochranného pásma VN – celkem min. 112 ks stromů;
 - pro výsadbu nového stromořadí budou použity výhradně vzrostlé (min 16 – 18 cm) perspektivně mohutné geograficky původní alejové stromy (nejlépe lípa velkolistá – Tilia platyphyllos) se zapěstovanou korunou ve sponu cca 8 m;
 - podél ploch 5 výhyben, průhledu na výhybny a na ploše ochranného pásma VN bude provedena skupinová výsadba vhodných geograficky původních druhů keřů;
 - druhová skladba všech dřevin k výsadbě bude řešena v DSP s ohledem na prostorové podmínky a bude projednána s orgánem ochrany přírody v rámci řízení o povolení kácení stávajících dřevin podle §8 zák. č. 114/92Sb.; stejným způsobem bude řešen i rozsah kácení stávajících dřevin;

se mění na text:

- SO 07, SO 12 – záchytný profil nad Přerovem (k.ú. Prosenice), vč. obslužné komunikace:
 - v ř. km 16, 920 – 17,220 bude provedena úprava při PB řeky Bečvy v celkové délce max. 275 m; LB řeky Bečvy zůstane nedotčen;

- úprava při PB bude spočívat ve vybudování souběžného, postupně se zahlubujícího koryta odděleného od vlastního toku Bečvy dělicí zpevněnou hrázkou;
- k zachycení plavenin bude sloužit česlová stěna z demontovatelných ocelových pilot o rozteči 0,5 m a při břehové hraně dále doplňující česlová stěna z ocelových pilot o rozteči 0,9 m;
- opevnění celého objektu bude řešeno z přírodních materiálů – kamene a kamenné rovnaniny, mezilehlá hrázka bude železobetonová s kamenným obkladem ve sklonu 5:1;
- přístup k záchytnému profilu bude zajištěn obslužnou komunikací (SO 12) o šířce 3,5 m; obslužná komunikace bude vedena na PB podél záchytného profilu a dále při západním okraji biocentra a vyústěna na silnici III/04724; obsahovat bude 4 ks výhyben a sjezdy k záchytnému profilu na obou jeho koncích včetně obratiště; kryt komunikace bude proveden z mechanicky zpevněného kameniva;
- obslužná komunikace bude realizována převážně v trase již stávající nezpevněné polní cesty a upravena pro potřeby obsluhy záchytného profilu;
- součástí stavby, která nevratně zasáhne do dřevin stávajícího břehového a doprovodného porostu Bečvy a vybraných dřevin v přilehlé nivě bude zásah do zeleně řešený následovně:
 - vykáceno bude celkem 130 ks stávajících stromů a 995 m² křovin a zapojených náletových porostů v břehovém a doprovodném porostu Bečvy a vybraných dřevin v přilehlé nivě;
 - vykáceny budou na PB všechny dřeviny v místě stavby záchytného profilu a dále vybrané dřeviny rostoucí bezprostředně v trase obslužné komunikace; vykáceny budou i veškeré geograficky nepůvodní druhy dřevin – acer negundo, akát;
 - jako kompenzace provedeného zásahu do stávající vegetace bude realizováno:
 - na břehu Bečvy budou ponechány vybrané dřeviny bezprostředně nekolidující s plánovaným záchytným profilem; tyto dřeviny budou chráněny před poškozením;
 - nově bude založené ucelené stromořadí v celé délce obslužné komunikace s výjimkou ploch 4 výhyben, průhledu na výhybny a plochy ochranného pásma VN – celkem min. 112 ks stromů;
 - pro výsadbu nového stromořadí budou použity výhradně vzrostlé (min 16 – 18 cm) perspektivně mohutné geograficky původní alejové stromy (nejlépe lípa velkolistá – Tilia platyphyllos) se zapěstovanou korunou ve sponu cca 8 m;
 - podél ploch 4 výhyben, průhledu na výhybny a na ploše ochranného pásma VN bude provedena skupinová výsadba vhodných geograficky původních druhů keřů;
 - druhová skladba všech dřevin k výsadbě bude řešena v DSP s ohledem na prostorové podmínky a bude projednána s orgánem ochrany přírody v rámci řízení o povolení kácení stávajících dřevin podle §8 zák. č. 114/92Sb.; stejným způsobem bude řešen i rozsah kácení stávajících dřevin;

Ostatní části závazného stanoviska č.j. MMPr/117148/2016/STAV/ZP/Eh v souvislosti s úpravou a upřesněním záměru realizace stavby Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem v prostoru SO 07, SO 09 a SO 12 v DSP zůstávají platné beze změny.

Orgán ochrany přírody po seznámení se s důvody investora pro změnu vyhověl žadateli a vydává v souladu s §84 z. č. 114/1992Sb. změnu č. 3 závazného stanoviska č.j. MMPPr/117148/2016/STAV/ZP/Eh v souvislosti s úpravou záměru realizace stavby Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem v prostoru SO 07, SO 09 a SO 12 na základě zpracování DSP. Stanovuje výše uvedené upravené části textu výroku závazného stanoviska.

Orgán ochrany přírody byl seznámen s důvody vedoucími k požadovaným změnám. Zejména se jedná o následující změny řešící dílčí upřesnění parametrů objektů stavby, které nijak neovlivní rozsah stavby jako celku:

- upřesnění max. rozsahu délky úpravy, a pojmu LB na LB řeky Bečvy;
- změna v řešení doplňující česlové stěny použitím ocelových pilot o rozteči 0,9 m;
- oprava specifikace přírodních materiálů pro opevnění na kámen a kamennou rovnatinu a oprava chybně uvedeného sklonu mezilehlé dělicí hrázky na 5:1;
- upřesnění počtu výhyben na obslužné komunikaci snížením na 4;
- upřesnění počtu kácených dřevin snížením počtu na 130 ks;
- upřesnění řešení výsadby nového stromořadí o počtu celkem 112 ks.

Orgán ochrany přírody akceptuje zdůvodnění žadatele, provedené opravy a úpravy uvedených dílčích parametrů při zpracování DSP stavby a vydává změnu č. 3 závazného stanoviska č.j. MMPPr/117148/2016/STAV/ZP/Eh. Orgán ochrany přírody upravuje stanovené podmínky, jejich dodržení má zajistit, aby vliv zásahu do biologických, migračních a krajinných funkcí řeky Bečvy a jejího doprovodného porostu byl minimalizován.

Orgán ochrany přírody vydává změnu č. 3 závazného stanoviska v souladu s §149 zák. 500/2004Sb. po prostudování nezbytných podkladů, zejm. projektové dokumentace záměru, jako podklad pro vydání povolení stavebního, resp. vodoprávního úřadu. Příslušný úřad ve svém povolení zařadí obsah souhlasného závazného stanoviska včetně výše uvedených podmínek mezi stanovení podmínek, za kterých se činnost povoluje podle ust. §5 písm.f) vyhl. č. 432/2001Sb., a to pouze v případě, že toto závazné stanovisko povolení činnosti nevylučuje. Nebude-li stavební povolení ve věci vydáno, je investor povinen si opatřit rozhodnutí podle ust. §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992Sb.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení kácení dotčených dřevin podle §8 odst. 1 zák. č. 114/92Sb. a vyhlášky č. 189/2013Sb. v posl. znění.

RNDr. Tomáš Ehl v.r.
referent oddělení ochrany životního prostředí a
památkové péče

Za správnost vyhotovení: RNDr. Tomáš Ehl

Obdrží:

- adresát ID 4qfgxx3

Na vědomí:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ID m49t8gw
- Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO, Bezručova 10, Přerov ID xb28qw7