



LEGENDA POTRUBÍ

PV	KANALIZACE VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ
	PODLAHOVÁ VPUŠŤ

- POZNÁMKY**
- V PŘÍPADĚ KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ MÍSTNĚ UPRAVIT VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ
  - MATERIÁL VNITŘNÍ KANALIZACE – SVODNÉ: PVC POTRUBÍ (KG SYSTÉM SNA); ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ: PP POTRUBÍ (HT SYSTÉM).
  - VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBĚHNE V SOULADU S INSTRUKCEMI OD VÝROBCE.
  - SKLON SVODNÉ POTRUBÍ – SPLAŠKOVÉ VODY MIN. 2 ‰
  - SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN. 3 ‰
  - VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBĚHNE V SOULADU S INSTRUKCEMI OD VÝROBCE.
  - V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM A PŘÍPADNĚ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ UPRAVIT
  - VEŠKERÉ VNITŘNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU ČSN.

k.ú. Slatiňany 745796, č.parc.162; 193; 194			±0,000+XXX m.n.m. BPN
S V I Ž N			
<b>Autor</b> SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Zlatnická 10, 110 00, Praha 1 sídl Mladý Horákově 298/123, 160 00, Praha 6 iČo 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	<b>HIP</b> Ing. arch. Marta Ševčíková kontakt tel: 777 960 643 mail: sevcikova@svizn.com	<b>Vypracoval</b> Ing. Tereza Parouliková Pavel Kolář Ing. Filip Šindler Bc. Lukáš Hovorka	
		<b>Zodpovědný projektant</b> Ing. arch. Marta Ševčíková tel.: 606 062 636 ČKA 04 407	

Alca			
PROJEKT. PŘÍPRAVA HISTOR. ČÁSTI HŘEBČINA SLATIŇANY A ÚPRAVA AREÁLU			
Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany			
Stavebník			
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem,			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		09/2018
Označení části		Část	
D.1		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU – SO.01	
Číslo profese		Profese	
D.1.4.1		ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
Číslo přílohy		Příloha	
D.1.4.1.b – 02		PŮDORYS 1. NP – KANALIZACE	