

k.ú. Slatiňany 749796, č.parc.162; 192; 193; 194

± 0,000 = 279,18 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Ing. arch. Marta Ševčíková	Ing. arch. Zdeněk Ševčík
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. arch. Eva Ondrušková
Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1	tel.: 777 960 643	
s í d l o	mail.: sevcikova@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Ševčíková	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA HISTOR. ČÁSTI HŘEBČÍNA SLATIŇANY A ÚPRAVA AREÁLU		
Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany		
S t a v e b n í k		
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		11 / 2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.4	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.04
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.4.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.4.1.c-04	KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

OZNAČENÍ:	POPIS:	POZNÁMKY:
X4-01	SPRCHOVÝ SET PRO KONĚ	
X4-02	ODTOKOVÁ VPUŠŤ S LITINOVOU MŘÍŽKOU	
X4-03	VODOVODNÍ KOHOUT S PŘECHODKOU	
X4-04	REVIZNÍ DVÍŘKA VODOVODU	
X4-05	NEOBSAZENO	
X4-06	LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN	
X4-07	AKUMULAČNÍ ELEKTRICKÁ KAMNA POHLEDOVÁ	
X4-08	REVIZNÍ DVÍŘKA BOILERY	

POZNÁMKY:

- KÓTY JSOU UVÁDĚNY V MILIMETRECH.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.4.1.A.
- TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY.
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.04
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X4-01	
NÁZEV PRVKU:	SPRCHOVÝ SET PRO KONĚ	
MNOŽSTVÍ:	2 ks	
ROZMĚRY (mm):	-	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	SPRCHOVÝ SET PRO MYTÍ KONÍ VE STÍRCE, PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA 2XRV 1/2", S VÝVODEM PRO HADICI, HADICE S RUČNÍM POSTŘIKOVAČEM S NASTAVITELNÝM TLAKEM VODY A POSTŘIKEM, KOVOVÉ OTOČNÉ RAMENO SE VZPĚROU NA ZAVEŠENÍ HADICE	
MATERIÁL:	RŮZNÉ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-	
KOTVENÍ:	NA STĚNU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PRO RAMENO	
POZNÁMKY:	BARVA RAMENE - KOVÁŘSKÁ ČERŇ, VE STÍRKÁCH V SO.04 BUDOU VYUŽITY KLASICKÉ ARMATURY S DŮRAZEM NA PROVOZ STÍREK	
SCHÉMA/POHLED:	BEZ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY	

## OBEČNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X4-02

NÁZEV PRVKU: ODTOKOVÁ VPUŠŤ S LITINOVOU MŘÍŽKOU

MNOŽSTVÍ: 3 ks

ROZMĚRY (mm): 245 x 245 MM

## PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: KANALIZAČNÍ VPUŠŤ BOČNÍ, SE SUCHOU PROTIZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (MECHANICKOU KLAPKOU), LITINOVÁ MŘÍŽ, PRŮMĚR ODTOKU 110 , **ZATÍŽENÍ MIN. 3 TUNY**

MATERIÁL: LITINA - MŘÍŽKA, ZBYTEK POLYPROPYLÉN


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LITINA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ

KOTVENÍ: DO PODLAHY

DOPLŇKY: VČETNĚ KOŠÍKU PRO ZACHYCENÍ NEČISTOT, PŘI ZABUDOVÁNÍ DO SKLADBY POÍDLAHY BUDE POUŽITA IZOLAČNÍ SOUPRAVA S ASFALTOVOU MANŽETOU

POZNÁMKY: BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ, PODLAHOVÁ VPUŠŤ U BOILERŮ JE BEZ POŽADAVKU NA ÚNOSNOST A BAREVNOST

## SCHÉMA/POHLED:



## OBEČNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X4-03

NÁZEV PRVKU: VODOVODNÍ KOHOUT S PŘECHODKOU

MNOŽSTVÍ: 2 ks

ROZMĚRY (mm): -

## PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: VODOVODNÍ KOHOUT S OTOČNÝM KOLEČKEM, PŘIPOJENÍ 1/2", VÝSTUP 3/4", ŠROUBENÍ NA KOHOUTEK S VNITŘNÍM ZÁVITEM 3/4" PRO PŘIPOJENÍ HADICE

MATERIÁL: MOSAZ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: MOSAZ, PRÁŠKOVÁ BARVA UZAVÍRACÍ KOLEČKO

KOTVENÍ: ZÁVIT


DOPLŇKY: -

POZNÁMKY: -

SCHÉMA/POHLED:



KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.04
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X4-04	
NÁZEV PRVKU:	REVIZNÍ DVÍŘKA VODOVODU	
MNOŽSTVÍ:	1 ks	
ROZMĚRY (mm):	600x800	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	REVIZNÍ KOVOVÁ DVÍŘKA, OTEVÍRÁNÍ VLEVO	
MATERIÁL:	POZINKOVANÝ PLECH TL. 1 MM	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVÁ BARVA - BÍLÁ	
KOTVENÍ:	NA STĚNU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ ČTYŘHRANNÉHO TRNOVÉHO KLÍČE.	
POZNÁMKY:	-	
SCHÉMA/POHLED:		

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.04
OBEČNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X4-06	
NÁZEV PRVKU:	LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN	
MNOŽSTVÍ:	3 ks	
ROZMĚRY (mm):	385 / 180/ 570 mm	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN PRO DEŠŤOVÝ SVOD DN 120	
MATERIÁL:	LITINA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERNĚ/ŠEDOČERNÁ	
KOTVENÍ:	OSAZENÍ DO SKLADBY OKAPOVÉHO CHODNÍČKU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ LAPAČE NEČISTOT	
POZNÁMKY:	-	
SCHÉMA/POHLED:		

## OBECNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X4-07

NÁZEV PRVKU: AKUMULAČNÍ ELEKTRICKÁ KAMNA POHLEDOVÁ

MNOŽSTVÍ: 3 ks

ROZMĚRY (mm): 1180/810/280

## PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: AKUMULAČNÍ ELEKTRICKÁ KAMNA S KACHLOVÝM POHLEDOVÝM OBLOŽENÍM, VÝKON 5 kW, PROVOZNÍ NAPĚTÍ 400 V, VČETNĚ TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU, DOBÍJECÍHO TERMOSTATU, ZADNÍ STRANA KAMEN SE ZESÍLENOU IZOLACÍ

MATERIÁL: KOV - LITINA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KERAMICKÉ KACHLE


KOTVENÍ: DO PODLAHY

DOPLŇKY: PODKLADNÍ PLECH LAKOVANÝ V BARVĚ KACHLÍ, TERMOSTAT

POZNÁMKY: ČTVERCOVÉ KACHLE TVARU JEDNODUCHÉ KAZETY, GLAZOVANÉ, BARVA - KOVOVÁ ZELENÁ, VZHLED KAMEN BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE

## SCHÉMA/POHLED:

TVAR KACHLÍ



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčina Slatiňany a úprava areálu		SO.04
OBEČNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X4-08	
NÁZEV PRVKU:	REVIZNÍ DVÍŘKA BOILERY	
MNOŽSTVÍ:	1 ks	
ROZMĚRY (mm):	1200/1200	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	REVIZNÍ KOVOVÁ DVÍŘKA PRO PŘÍSTUP K BOILERŮM, DVOUKŘÍDLÁ, SPODNÍ VÝŠKA DVÍŘEK BUDE VE VÝŠCE 500 MM NAD PODLAHOU.	
MATERIÁL:	POZINKOVANÝ PLECH TL. 1 MM	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVÁ BARVA - BÍLÁ	
KOTVENÍ:	NA STĚNU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ ČTYŘHRANNÉHO TRNOVÉHO KLÍČE.	
POZNÁMKY:		
SCHÉMA/POHLED:		

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.04
OBEČNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X4-09	
NÁZEV PRVKU:	KOVOVÝ STOJAN POD BOILER	
MNOŽSTVÍ:	2 ks	
ROZMĚRY (mm):	650/650/500	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	SVAŘOVANÝ KOVOVÝ STOJAN POD BOILER, VÝŠKA 500 MM, ÚNOSNOST DLE INSTALOVANÉHO BOILERU ZA PLNÉHO STAVU.	
MATERIÁL:	OCEL- POZINK	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	POZINK	
KOTVENÍ:	OSAZENÍ NA PODLAHU	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:		
SCHÉMA/POHLED:		