

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158
735 81 Bohumín



Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
701 26 Ostrava

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Spis. značka:
Číslo jednací:
JID:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne

16.1.2024

MUBO/25160/2023/07/ŽPS/Cr
MUBO/00275/2024
MUBO08027417
Iva Crhová
596 092 198
crhova.iva@mubo.cz

Datum: 05.01.2024

ROZHODNUTÍ

**o povolení stavby vodního díla a zařazení stavby vodního díla do kategorie
technickobezpečnostního dohledu**

Výroková část

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“) a jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a místně příslušný úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žadateli, kterým je právní subjekt

Povodí Odry, státní podnik, IČO 708 90 021, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

1.

po provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a ustanovení §§ 109 - 115 zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.,

vydává rozhodnutí

o povolení stavby vodního díla „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř. km 3.071 – 4,459, ochrana obce proti velkým vodám, stavba č. 5725“ dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou zpracoval LINEPLAN s. r. o., IČO 622 55 860, 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a autorizoval Ing. Marek Boháč, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1102329, v srpnu 2022.

Popis stavby:

Jedná se o stavbu nové ochranné hráze jako protipovodňového opatření za účelem ochrany zástavby v lokalitě Bohumín – Nová Ves, jejíž součástí je rekonstrukce části úpravy opevnění koryta Lutyňky a revitalizace části koryta toku v úseku ř. km 3,071 – 4,459 (staničení původního koryta Lutyňky).

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 01 Rekonstrukce a doplnění PB hráze

SO 02 Revitalizace Lutyňky a nová PB hráz

DSO 02.1 Revitalizace Lutyňky

DSO 02.2 Nová PB hráz

SO 03 Odstranění stavby Úprava Lutyňky

Objekt SO 03 není předmětem žádosti o stavební povolení.

V případě objektu SO 01 se jedná částečně o změnu dokončené stavby (rekonstrukce koryta vodního toku) a částečně o novou stavbu (doplnění hráze). Stavební objekt SO 02 je řešen jako opatření revitalizačního charakteru. Koryto Lutyňky bude přeloženo do inundace, kde bude ponecháno samovolnému vývoji, bude spravováno v režimu přirozeného vodního toku. Nová pravobřežní hráz zabezpečí dosavadní úroveň povodňové ochrany přilehlého území.

Návrhový průtok pro úsek stavby SO 01 je $Q_n = 10 \text{ m}^3/\text{s}$ (odpovídá průtoku Q_{10} až Q_{20}) a pro úsek stavby SO 02 je $Q_n = 6 \text{ m}^3/\text{s}$ (odpovídá průtoku Q_5). V rámci stavebního objektu SO 01 bude proveden „škrťací objekt“, který bude vyšší průtoky vzdouvat a výše proti proudu bude docházet k jejich odlehčení. Minimální výška koruny hráze na kótě 200,10 m n. m odpovídá výšce hladiny rozlivu povodně na Olši v roce 2010 (cca Q_{100}).

SO 01 Rekonstrukce a doplnění pravobřežní hráze

V rámci tohoto stavebního objektu je řešen spodní úsek Lutyňky v blízkosti zástavby v Bohumíně – Nové Vsi. Bude proveden úsek nové ochranné hráze, rekonstrukce stávajícího pravého břehu koryta, realizace „škrťacího“ objektu, přeprofilování koryta a zajištění stability svahu pravého břehu kamennou rovnalinou. Celková délka hráze je 270,63 m, max. výška hráze je 1,8 m, délka zásahu do stávajícího koryta Lutyňky je 223,34 m.

Nová PB hráz v úseku ř. km 3.073 47 – 3.125 67 bude provedena za účelem navázání stávajícího břehu Lutyňky do zvýšeného terénu sjezdu z ulice Martinovská. Délka úseku je 59,45 m. Hráz bude provedena zemní, sypaná, homogenní, s korunou o šířce 2,5 m a sklony svahů na návodní straně 1:2, na vzdušné straně 1:2,5. Hráz bude založena do stávajícího podloží a v ose hráze bude vytvořen zavazovací ozub do hl. 0,6 m. Svahy hráze budou zatravněné, koruna hráze bude v šířce 2,0 m zpevněna drceným kamenivem. Kóta koruny hráze bude po celé délce 200,40 m n. m. V ř. km 3.120 bude na pravém břehu koryta provedeno snížení břehu za účelem odvodnění úzkého pruhu území mezi stávající komunikací a násypem hráze.

Rekonstrukce pravého břehu na novou hráz v ř. km 3.125 67 – 3.338 01 je řešena v délce 211,18 m. Hráz bude provedena jako zemní, sypaná, homogenní, s korunou o šířce 2,5 m a sklony svahu na návodní straně 1:1,5 m, na vzdušné straně 1:2,50. Svahy budou zatravněny, koruna hráze bude v šířce 2,0 m zpevněna drceným kamenivem v tl. 0,25 m. Návodní svah bude zpevněn georochozí. Kóta koruny hráze bude po celé délce 200,40 m n. m.

Úprava a přeprofilování koryta v ř. km 3.116 58 – 3.295 47 bude provedena ve tvaru jednoduchého lichoběžníku se šířkou ve dně 1,2 – 1,4 m a sklony svahů 1:1 až 1:1,5. Celková délka úseku je 178,83 m. Pravý svah bude do výšky 1,2 m ode dna koryta opevněn kamennou rovnalinou v tl. 0,3 m, hmotnost kamene 200 – 300 kg, která bude uložena do šterkového podsypu v tl. 0,15 m. V úseku ř. km 3.116 58 – 3.240 00 bude provedena pouze úprava a opevnění pravého svahu koryta bez zásahu do dna a levého břehu (na délce 123,37 m).

Opevnění koryta kamennou rovnalinou v ř. km 3.295 47 – 3.320 03 bude provedeno na obou březích v délce 24,56 m, a to až po břehovou hranu toku.

Škrťací profil v ř. km 3.320 03 – 3.330 04 bude proveden jako opevnění koryta kamennou rovnaninou v délce 10 m (hmotnost kamene 400-500 kg). Opevněný úsek bude mít šířku koryta ve dně 1,0 m, svahy ve sklonu 1:1 a břehy budou dosypány na kótu 200,40 m n. m. Równanina bude mít na svazích břehů i ve dně koryta tl. 0,6 a bude uložena na podsypu z hrubého šterku fr. 32-64 mm v tl. 0,2 m. Nad i pod škrťacím profilem budou provedeny přechodové úseky se sklonem svahů 1:1 na 1:1,5, v délce 10 m směrem proti toku a 7 m směrem po toku.

SO 02 – Revitalizace Lutyňky a nová PB hráz

• DSO 02.1 – Revitalizace Lutyňky

Iniciační kyneta v úseku ř. km 3.339 97 – 4.412 23 včetně napojení na stávající koryto – bude provedeno přeložení kynety Lutyňky do stávající inundace, do prostoru mezi původní koryto a novou PB hráz, která bude odsazena do vzdálenosti cca 20 m od původního pravého břehu. V trase nového koryta bude provedeno odstranění svrchní vrstvy zeminy v šířce 5,0 m a vytvořena iniciační kyneta šířky 2,0 m a hl. 0,2 m. Koryto bude ponecháno přirozenému vývoji, pouze v několika místech budou provedeny stabilizační prvky:

- v úseku ř. km 3.339 97 – 3.400 31 bude opevněn pravý svah kynety kamennou rovnaninou, účelem je ochrana nové hráze v konkávním oblouku
- v ř.km 3.839 45 bude stabilizováno místo odtoku z průtočné tůně pomocí stabilizačního prahu, který bude v šířce 12 m proveden z kamenného záhozu s urovnaným lícem
- v ř. km 4.022 52 bude nátok do průtočné tůně stabilizován kamenným prahem
- v úseku ř. km 4.359 56 – 4.404 58 bude opevněn pravý svah kynety kamennou rovnaninou, účelem je ochrana nové hráze v konkávním oblouku
- v úseku ř. km 4.383 50 – 4.404 58 bude opevněn levý svah kynety včetně dna a břehu kamennou rovnaninou, účelem je stabilizace trasy koryta v ostrém konkávním oblouku
- v ř. km 4.360 06 a 4.372 24 bude niveleta stabilizována dvěma kamennými příčnými prahy

Průtočná tůň v úseku ř. km 3.840 60 – 4.021 32 bude provedena nepravidelného tvaru s rozdělením do dvou částí (průtočná a neprůtočná), které budou odděleny zemním valem o šířce v koruně 3,0 m a sklony svahu 1:3. Hloubka tůně cca 2,2 m. V neprůtočné části bude vytvořeno litorální pásmo o šířce cca 10 m a s hl. vody do 0,8 m.

• DSO 02.2 – Nová pravobřežní hráz

Nová hráz navazuje na spodním konci hráz objektu SO 01 a na horním konci bude zavázána do násypu nájezdu stávajícího mostku. Délka hráze je 1079,95 m (s přechodovým úsekem délka činí 1 087,62 m), výška hráze je proměnlivá (1,9 až 1,0 m). Hráz bude provedena jako zemní, sypaná, homogenní, s šířkou koruny 2,50 m a sklony svahů 1:2,5 na návodní straně, na vzdušné 1:2,5 v úseku určeném k přelévání hráze, jinde 1:2. Hráz bude založena do stávajícího podloží a v ose hráze bude vytvořen zavazovací ozub do hl. 0,6 m. Koruna hráze bude v šířce 2,0 m zpevněna drceným kamenivem (fr. 64-128 mm) v tl. 0,25 m. Vzdušný svah hráze pod přeléváním korunou bude zpevněn protierozní 3D geomříží.

Výška hráze a kóta koruny:

- v úseku km 0.270 87 – 0.275 00 bude koruna na kótě 200,40 m n. m.
- v úseku km 0.275 00 – 0.300 00 bude provedeno postupné snížení koruny z kóty 200,40 m n. m. na kótu 200,10 m n. m. (přechodový úsek)
- v úseku km 0.300 00 – 0.600 00 bude koruna hráze na kótě 200,10 m n. m., jedná se o úsek hráze určený k přelévání při průtoku vyšším než návrhovém
- v úseku km 0.600 00 – 0.625 00 bude hráz zvýšena na kótu 200,40 m n. m. (přechodový úsek)
- v úseku km 0.625 00 – 1.338 14 se koruna hráze lineárně zvyšuje z kóty 200,40 m n. m. na 201,11 m n. m.
- v úseku km 1.338 14 – 1.350 83 je koruna hráze vodorovná, na kótě 201,11
- v úseku km 1.350 83 – 1.358 49 se koruna hráze napojuje na úroveň terénu u lávky pro pěší na kótu 202,11 m n. m.

Vůči terénu se výška hráze pohybuje v rozmezí 1,9 – 1,0 m.

Manipulační pruhy podél návodního i vzdušného svahu hráze jsou řešeny v šířce 2,0 m.

Zařízení staveniště je navrženo na pozemku parc. č. 3931/4 na k. ú. Dolní Lutyně.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu vodoprávního úřadu Městského úřadu Bohumín.

Stavba vodního díla bude realizována na pozemcích parcelní číslo 3908/1, 3909, 3923/7, 3923/8, 3923/9, 3924/2, 3925/2, 3926/2, 3927/2, 3931/4 na katastrálním území Dolní Lutyně.

Pozemky dočasného záboru: 3923/1, 3924/1, 3925/1, 3926/1, 3927/1 na katastrálním území Dolní Lutyně.

Určení polohy stavby vodního díla (souřadnice X, Y):

SO 01

začátek úseku (bod V_01_1): X = 1 093 122.59 Y = 462 807.88

konec úseku (bod V_01_11): X = 1 093 057.78 Y = 462 563.41

SO 02

DSO 02.1

začátek úseku (bod V_02.1_1): X = 1 093 062.72 Y = 462 559.94

konec úseku (bod V_02.1_25): X = 1 093 228.09 Y = 461 542.85

DSO 02.2

začátek úseku (bod V_02.2_1): X = 1 093 057.78 Y = 462 563.41

konec úseku (bod V_02.2_24): X = 1 093 223.74 Y = 461 540.84

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stanoví ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. a § 115 zákona č. 183/2006 Sb. tyto podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy je nutno před realizací projednat a nechat schválit vodoprávním úřadem Městského úřadu Bohumín.
2. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín oznámen její zhotovitel.
3. Zahájení stavebních prací oznámí stavebník s předstihem všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků a vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou podnikající podle zvláštních předpisů s kvalifikovanými pracovníky. Oprávnění dodavatele bude doloženo stavebnímu úřadu před započatím stavebních prací.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby.
6. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu neprodleně zjištěné závady na stavbě, které ohrožují zdraví a život osob a bezpečnost stavby.
8. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31.12.2026.
9. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín termín provedení kontrolní prohlídky min. 5 dnů předem. Kontrolní prohlídka bude provedena před zahájením stavebních prací (po rozmístění zařízení staveniště, vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení stávající technické infrastruktury v dosahu staveniště) a dále ve fázích výstavby jednotlivých stavebních objektů s ohledem na průběh realizace stavby na základě projednání s vodoprávním úřadem.

10. Při stavební činnosti bude postupováno tak, aby okolí nebylo obtěžováno zejména nadměrným hlukem, prašností a vibracemi. V průběhu provádění stavebních prací budou dodrženy veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy a předpisy k zajištění požární bezpečnosti včetně příslušných norem.
11. Stavebník je při realizaci stavby povinen postupovat v souladu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu tak, aby při stavební činnosti bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu, případně aby tyto škody byly omezeny na nejmenší možnou míru.
12. Stavební práce a činnosti na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, budou ukončeny do 1 roku včetně úpravy do původního stavu. V případě, že práce budou trvat delší dobu, je stavebník povinen vyžádat si u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
13. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 73447/2021 ze dne 08.06.2021, kterým byl vydán souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu:
 - Hranice dotčených pozemků (dotčené části), plocha řešená souhlasem s odnětím půdy, budou respektována.
 - V případě zpětného využití skrávky (pro účely stavby) bude přednostně využita ornice skrytá z plochy zemědělského půdního fondu zařazeného do III. třídy ochrany, a to v předpokládaném objemu 4 201 m³. Přebytek 8 402 m³ bude využit pro účely vylepšení orniční vrstvy pozemků parc. č. 3938, 3931/1, 3926/1, 3924/1, 3931/4 v k. ú. Dolní Lutyně, přičemž bude respektována mocnost převrstvení 0,1 m. Využití skrávek na pozemcích druhu trvalý travní porost je možné bez dalšího projednání s orgány ochrany zemědělského půdního fondu pouze při obnově stávajícího evidovaného trvalého travního porostu.
 - O činnostech souvisejících se skrávkou, uložením a následným využitím kulturních zemin bude vedena evidence, bude sepsán protokol, kde budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin (v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu).
 - Bude-li vlivem realizace stavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních požadavků vlastníků (nájemců popř. jiných oprávněných uživatelů) na vlastní náklad přístup na tyto pozemky a možnost hospodaření na nich.
 - Pokud v důsledku realizace stavby dojde k negativnímu ovlivnění a zhoršení hydrologických a odtokových poměrů, případně k poškození zařízení vybudovaných na okolních pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, stavebník sjedná nápravu.
14. Ponechané stromy budou během stavby náležitě chráněny proti poškození v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“ tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin umístěných na dotčených a sousedících pozemcích.
15. Před zahájením stavby bude řádně zdokumentován stav příjezdové komunikace na stavenišť. Investor, popř. zhotovitel stavby uzavře s vlastníkem neveřejné komunikace (zemědělské cesty) nájemní smlouvu. Po dokončení stavby bude komunikace uvedena do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně předána vlastníkově.
16. Pozemní komunikace pro staveništní dopravu budou udržovány v čistém a sjízdném stavu. Vozidla stavby a stavební mechanismy budou před výjezdem na komunikace čištěny. V případě, že dojde ke znečištění či poškození komunikace v důsledku realizace stavby, je stavebník povinen závady bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

17. V případě potřeby omezení provozu na pozemní komunikaci žadatel předloží návrh přechodného dopravního značení odsouhlasený Policií ČR, dopravní inspektorát Karviná a požádá příslušný silniční správní úřad o stanovení přechodného dopravního značení pro období realizace stavby.
18. Po dobu realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
19. Veškeré případné výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny v souladu s příslušnými technickými normami.
20. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), případné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací protokolárně vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi. Každé poškození jednotlivých vedení bude neprodleně oznámeno příslušnému správci sítě. V případě poškození budou narušená vedení opravena a protokolárně předána správcům těchto zařízení.
21. Je nutno respektovat energetické zařízení ČEZ Distribuce, a. s. (nadzemní vedení NN), které se v blízkosti stavby nachází. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Stávající nadzemní vedení NN, podpěrné body a přípojky k distribuční síti NN zůstanou stavbou nedotčeny.
22. Je nutno respektovat stávající vodovodní přípojky, které se v místě stavby nacházejí. V případě poškození přípojky zajistí stavebník opravu na své náklady.
23. Je nutno respektovat plynárenské zařízení GasNet s. r. o. (STL plynovod a přípojky), které se nachází v blízkosti stavby včetně jeho ochranného pásma (1 m na obě strany od půdorysu potrubí). Před zahájením prací je nutno zajistit vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení, bez kterého nelze stavební práce zahájit. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a přípojek, rozsahem ochranného pásma a podmínkami činnosti.
24. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Jakékoliv poškození plynárenského zařízení je nutno neprodleně ohlásit správci sítě.
25. Případné zemní práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení je nutno provádět pokud možno ručně bez mechanizačních prostředků, pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a se zvýšenou opatrností.
26. Každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie apod. je nutno neprodleně ohlásit správci zařízení. Odkryté plynárenské zařízení bude řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
27. Vzhledem k tomu, že stavba je situována v území s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů (ZChD), je stavebník povinen na své náklady zajistit dozor odborně kvalifikované osoby se znalostí vodních a na vodu vázaných živočichů, která:
 - bezprostředně před zahájením realizace stavby provede kontrolu zaměřenou na aktuální výskyt jedinců skokana zeleného a užovky obojkové a následně bude v průběhu realizace záměru provádět dle potřeby pravidelný monitoring výskytu těchto ZChD
 - v případě zjištění aktuálního výskytu skokana zeleného a/nebo užovky obojkové bude proveden jejich transfer na místa s vhodnými biotopovými podmínkami v dostatečné vzdálenosti od místa realizace záměru, které nebude stavební činností dotčeno
 - podle aktuální situace na místě stavby navrhne umístění zábran zamezujících vniknutí jedinců obojživelníků a plazů do prostoru staveniště
 - před zahájením stavební činnosti a v jejím průběhu dohlédne na dodržení stanovených podmínek
 - o všech provedených úkonech činí záznam do stavebního deníku

28. Maximálně 2 dny před započítím stavebních prací v korytě vodního toku bude ve stavbu dotčeném úseku a do vzdálenosti 30 m po proudu a proti proudu vodního toku od hranice staveniště proveden odlov piskoře pruhovaného, kterému bude přítomna osoba provádějící odborný dozor. Odlov piskoře pruhovaného bude proveden minimálně dvakrát s jednohodinovým odstupem. Odlovení jedinci piskoře pruhovaného budou neprodleně po odlovu vráceni do vodního toku Lutyňka ve vzdálenosti cca 2 km níže po toku od místa jeho odlovu v úsecích 30 – 50 metrů, přičemž budou zohledněny jeho stanovištní nároky.
29. Stavební práce ve zvodnělém korytě budou prováděny plynule a bez plánovaných časových prodlev, v případě jejich neplánovaného přerušení na dobu delší než 10 dnů je nutné odlov a transfer piskoře pruhovaného zopakovat dle předcházející podmínky.
30. Odlov piskoře pruhovaného nebude prováděn za zvýšených průtoků, při zvýšeném zákalu vody, při teplotě nižší než 4°C nebo při částečně zamrzlé hladině vody.
31. Stavební práce spojené s realizací záměru budou zahájeny v období od 1.9. do 31.3. kalendářního roku.
32. Do 30 dnů od ukončení prací zašle žadatel Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje písemnou zprávu o naplnění této výjimky včetně fotodokumentace záměru. Ve zprávě bude mimo jiné uvedeno, kolik jedinců a kterých ZChD bylo odchyceno a transferováno, kdy a kde byly odchyceny a kam byli přemístěni.
33. Žadatel umožní orgánu ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Moravskoslezského kraje provést kontrolu plnění vydané výjimky, a to i fyzickým zjištěním.
34. Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací ve vodním toku bude o jejich zahájení písemně informována místní organizace Českého rybářského svazu Bohumín, Rolnická 3, 735 51 Bohumín – Pudlov.
35. Maximální množství prací bude prováděno ze souše a bude minimalizován pohyb mechanizace v korytě vodního toku.
36. Bude přijato funkční opatření k zamezení úniků provozních kapalin z použité mechanizace do vodního prostředí.
37. V průběhu realizace stavby bude zajištěna funkčnost hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) ID 4030000272-11201000. V průběhu přejezdů HOZ nesmí dojít k napadání zeminy do otevřeného kanálu ke kontaminaci HOZ ropnými a jinými závadnými látkami.
38. Při stavebních pracích musí být veškerý případný materiál ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho smyvu do otevřeného kanálu HOZ. Případný napadený materiál musí být beze zbytku odstraněn.
39. V případě, že stavbou dojde k poškození podrobného odvodňovacího zařízení, které se může v území stavby nacházet, je stavebník povinen uvést zařízení do funkčního stavu.
40. Nejpozději před zahájením realizace stavby uzavře stavebník se Státním pozemkovým úřadem nájemní smlouvu pro nezemědělské účely a po ukončení stavební činnosti uvede na vlastní náklady dotčené pozemky do původního stavu.
41. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení možnosti hospodaření na zemědělsky využívaných pozemcích na lokalitě, je nutno s vlastníky, případně nájemci dotčených pozemků dohodnout způsob a podmínky jejich užívání.
42. Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
43. Pro období stavby bude zpracován plán opatření pro případy havárie (dle vyhlášky č. 450/2010 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků), který bude doložen kladným vyjádření Povodí Odry, státní podnik a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení. Havarijní plán musí být schválen před zahájením stavebních prací.

44. Pro období realizace stavby bude zpracován povodňový plán ve smyslu ustanovení § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., který bude doložen kladným vyjádřením Povodí Odry, státní podnik a předložen vodoprávnímu úřadu k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně.
45. Vodoprávnímu úřadu bude před zahájením stavby předložen harmonogram průběhu stavebních prací.
46. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
47. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
48. K žádosti o kolaudační souhlas budou vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín předloženy doklady o komplexnosti a jakosti použitých výrobků a zařízení, protokoly o provedených kontrolách a zkouškách, doklady o nakládání s odpady, protokol o předání pozemků dotčených stavbou, protokoly o provedených kontrolách a zkouškách a o předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům, a další doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu nebo stanovené tímto rozhodnutím.

Upozornění:

- V rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky a technicky vybavena místa pro třídění a soustřeďování jednotlivých druhů odpadů a materiálů vhodných k opětovnému využití.
- U stavebního a demoličního odpadu, které původce odpadu sám nezpracuje, je povinnost mít jejich předání zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Doklad je povinen předložit orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech.
- Odpady budou předávány pouze právníkům nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití, odstranění, ke sběru nebo výkupu odpadu. Stavební činností nesmí vznikat černé skládky odpadů. Doklady o předání oprávněné osobě budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že při stavební činnosti bude nakládáno s nebezpečnými odpady, bude k žádosti o kolaudační souhlas doložen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
- Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby, bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v záplavovém území, nese stavebník náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně majetku před povodněmi.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

2.

rozhoduje podle ustanovení § 61 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o zařazení stavby vodního díla „**Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř. km 3.071 – 4,459, ochrana obce proti velkým vodám, stavba č. 5725**“ do

IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu

a o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled s přihlédnutím k posudku pro zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., a o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu zpracovanému odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství, kterou je společnost VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, ze dne 09.02.2023.

Pro provádění technickobezpečnostního dohledu stanoví vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 61 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb. tyto podmínky:

1. Vodoprávnímu úřadu bude oznámena osoba určená k provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle, a to k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
2. V období zvýšených povodňových průtoků bude četnost provádění pochůzek zvýšena nad rámec minimálního rozsahu stanovený vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění, a to s přihlédnutím k aktuálnímu povodňovému stavu po projednání s povodňovou komisí.
3. V případě provádění stavebních prací v blízkém okolí vodního díla bude posouzen jejich vliv na bezpečnost a provozní spolehlivost.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. je Povodí Odry, státní podnik, IČO 708 90 021, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

Odůvodnění

Na základě žádosti stavebníka, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, IČO 708 90 021, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla „**Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř. km 3.071 – 4,459, ochrana obce proti velkým vodám, stavba č. 5725**“ dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a dle ustanovení §§ 109 – 115 zákona č. 183/2006 Sb. Územní rozhodnutí vydal Obecní úřad Dolní Lutyně, stavební úřad, spis. zn.: S OÚDL 1964/2021/03, č. j. OÚDL 2972/2021 dne 08.10.2021, které nabylo právní moci dne 11.11.2021.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín oznámil zahájení řízení ve výše uvedené věci oznámením spis. zn.: MUBO/25160/2023/02/ŽPS/Cr dne 04.09.2023 a stanovil účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, případně důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stanovil vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

- územní rozhodnutí, které vydal Obecní úřad Dolní Lutyně, stavební úřad, č. j. OÚDL 2972/2021 ze dne 08.10.2021, které nabylo právní moci 11.11.2021
- souhlas příslušného stavebního úřadu (Obecního úřadu Dolní Lutyně) podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, č. j. OÚDL 4075/2022 ze dne 29.11.2022
- koordinované závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Bohumín, zn.: MUBO/51617/2022/STAV/KUK dne 08.11.2022
- závazná stanoviska Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb, č. j. MUBO/50962/2022 ze dne 04.11.2022
- vyjádření Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb z hlediska odpadového hospodářství, č. j. MUBO/50982/2022 ze dne 04.11.2022
- sdělení Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb jako nedotčeného orgánu státní správy, č. j. MUBO/50982/2022 ze dne 04.11.2022
- sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k žádosti o vydání závazného stanoviska k umístění stavby v chráněném ložiskovém území č. j. MSK 490/2021 ze dne 08.01.2022
- stanovisko a sdělení k záměru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. MSK 495/2021 ze dne 19.01.2022
- rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, zn.: MSK 484/2021 ze dne 05.02.2021 o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
- rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. MSK 158861/2022 ze dne 31.01.2023 o změně rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
- závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kterým byl udělen souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, č. j. MSK 73447/2021 ze dne 08.06.2021
- vyjádření Českého rybářského svazu, z. s., územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko k projektové dokumentaci pro společné povolení, zn.: 116/21 ze dne 01.02.2021
- vyjádření Českého rybářského svazu, z. s., územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, k projektové dokumentaci pro stavební povolení zn.: PD-185/22 ze dne 09.11.2022
- vyjádření Povodí Odry, státní podnik, zn.: POD/19663/2022 ze dne 15.11.2022
- sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101851029 ze dne 01.12.2022
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn.: 0700637539 ze dne 01.12.2022
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn.: 0201500631 ze dne 01.12.2022
- stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. ke stavebnímu záměru společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., zn.: 9773/V030158/2022/AUTOMAT ze dne 01.11.2022
- stanovisko k ohlášení stavby resp. ke stavebnímu povolení společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zn.: 9773/V032679/2022/VY ze dne 06.12.2022
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. (povolení stavby – stavební režim), zn.: 5002720262 ze dne 29.11.2022
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN a. s., č. j. 830972/22 ze dne 09.11.2022
- stanovisko vlastníka technické infrastruktury (přenosové soustavy) k podmínkám dotčených ochranných pásem ČEPS, a. s., zn.: 202210516 ze dne 01.12.2022
- vyjádření k existenci sítí pro účely stavebního řízení Green Gas DPB, a. s., zn.: ŘIGS/DGS/2003/Šm/1376/2022 ze dne 10.11.2022
- vyjádření Vodafone Czech Republic a. s., zn.: 221206-1209495839 ze dne 06.12.2022

- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., zn.: E60599/22 ze dne 06.12.2022
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, č. j. MO 6903/2023-1322 ze dne 03.01.2023
- vyjádření obce Dolní Lutyně k převzetí opěr původního mostu v km 4,459, č. j. OUDL 4354/2022 ze dne 21.12.2022
- rozhodnutí Obecního úřadu Dolní Lutyně o povolení kácení dřevin č. j. OUDL 17262021 ze dne 02.07.2021
- protokol Obecního úřadu Dolní Lutyně z ústního jednání ze dne 16.11.2022 ohledně doplnění náhradní výsadby
- hydrologické údaje povrchových vod, vydal Český hydrometeorologický ústav č. j. CHMI/571/746/2020
- vyjádření Státního pozemkového úřadu ČR k záměru stavby, zn.: SPU 009968/2021/Pon ze dne 13.04.2021
- posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., který vydal VODNÍ DÍLA – TBD a. s.
- souhlas s dočasným užíváním a vstupem na pozemek uzavřený mezi p. Tomášem Kusákem a Povodím Odry, státní podnik
- pověření k zastupování investora

Dále byla předložena projektová dokumentace, kterou zpracoval LINEPLAN s. r. o., IČO 622 55 860, 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a autorizoval Ing. Marek Boháč, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1102329, v srpnu 2022.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín ověřil:

- aktuální katastrální mapu zájmového území
- v katastru nemovitostí existenci vlastnického práva k pozemkům dotčeným stavbou vodního díla a k pozemkům sousedícím s pozemky dotčenými stavbou vodního díla

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín se v rámci tohoto řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

- účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:
stavebník

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno a další osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny;

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava

Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov

Tomáš Kusák, Dolní Marklovice 152, 735 72 Petrovice u Karviné

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

GasNet, s.r.o., Plynárenská 4991, 602 00 Brno-Zábřovice

Obec Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví

Bc. Ondřej Seidel, Boční 838, 735 51 Bohumín – Skřečoň

STATEK NERAD spol. s r. o., Neradská 82, 735 53 Dolní Lutyně

Ing. Karel Gajda, Hlavní Třída 568/71, 708 00 Ostrava – Poruba

Dagmar Gajdová, Hlavní Třída 568/71, 708 00 Ostrava – Poruba
Miroslav Slowiaczek, č. p. 367, 739 91 Jablunkov
Ivana Schützová, Martinovská 202, 735 53 Dolní Lutyně
Jan Wolf, Ke statku 1168, 735 53 Dolní Lutyně
Karel Wolf, Máchova 901, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
Richard Wolf, K Lesu 605, 735 53 Dolní Lutyně
Gabriela Wolfová, Ke Studánce 1044, 735 14 Orlová - Lutyně
Pavčina Wolfová, Anenská 496, 735 32 Bohumín – Záblatí
Petr Šafránek, Opletalova 250, 735 31 Bohumín – Skřečůň
Alena Šafránková, Čs. armády 1046, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
Rainer Philipp, Podvojná 352, 735 31 Bohumín – Skřečůň
Miroslav Czerný, Opletalova 582, 735 31 Bohumín – Skřečůň
Hana Godulová, Opletalova 225, 735 31 Bohumín – Skřečůň
Ing. Vít Ratajský, Univerzitní 20/12, 779 00 Olomouc
Český rybářský svaz, z. s., územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Posuzovaný záměr je v územním plánu Dolní Lutyně vymezen jako veřejně prospěšná stavba s označením „VTO1/1 – stavby protipovodňových opatření na Lutyňce“, která zahrnuje úpravu stávajícího koryta, stavbu hrází, přeložku vodního toku, stavbu vodní nádrže. Územní plán Dolní Lutyně byl vydán Zastupitelstvem obce Dolní Lutyně dne 31.03.2010 opatřením obecné povahy č. j. OUDL/444/2010-Výst., které nabylo účinnosti dne 23.04.2010, ve znění pozdějších změn.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal k předmětnému záměru stanovisko a sdělení č. j. MSK 495/2021 dne 10.01.2021.

Z hlediska zákona č. 100/2011 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění krajský úřad sděluje, že záměr není předmětem posuzování ve smyslu tohoto zákona.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (§ 45i odst. 1) krajský úřad konstatuje, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předměty ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Záměr je situován mimo území soustavy NATURA 2000. V blízkosti záměru (cca 1200 m vzdušnou čarou) se nachází ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší a cca 800 m severně se nachází evropsky významná lokalita (EVL) Niva Olše – Věřňovice. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace bukáčka malého, ledňáčka říčního a slavíka modráčka. Ve vztahu k charakteru záměru, jeho rozsahu a samotnému umístění s ohledem na biologické a ekologické nároky předmětných výše uvedených druhů lze konstatovat, že plánovaný záměr nemůže mít na výše uvedené předměty ochrany ptačí oblasti významný vliv. Realizací záměru budou nadále zachovány ekosystémy významné pro výše uvedené předměty ochrany v jejich přirozeném areálu rozšíření a budou nadále zajištěny podmínky pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

Předmětem ochrany evropsky významné lokality (EVL) Niva Olše - Věřňovice jsou evropsky významné druhy kuňka žlutobřichá a páchník hnědý. Z pohledu možného dotčení předmětu ochrany EVL krajský úřad konstatuje, že realizace záměru na ně nebude mít vliv. Realizací záměru budou nadále zachovány ekosystémy významné pro výše uvedené předměty ochrany v jejich přirozeném areálu rozšíření a budou nadále zajištěny podmínky pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany.

Záměrem nedojde k ovlivnění předmětů ochrany a ani nebude narušena celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Přímé i dálkové vlivy záměru na ostatní evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze s ohledem na charakter, rozsah a umístění záměru rovně vyloučit.

Z hlediska posouzení dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) krajský úřad uvádí, že záměr bude probíhat mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma. Z předloženého hodnocení

zásahu spolu s návrhy opatření k vyloučení či zmírnění negativních vlivů záměru zpracovaného Mgr. Radimem Kočvarou v prosinci 2020 vyplývá, že předmětným záměrem budou dotčeny zvláště chráněné druhy živočichů s trvalými sídelními vazbami na dotčené území.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 05.02.2021 rozhodnutí č. j. MSK 484/2021, které bylo následně změněno rozhodnutím č. j. MSK 157761/2022 ze dne 31.01.2023. Tímto rozhodnutím byla povolena výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 písm. a), b) a písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (ZChD) uvedených v § 50 odst. 1 a 2 zákona, a to ze zákazu škodlivého zásahu do přirozeného vývoje ZChD, kterými jsou skokan zelený, piskoř pruhovaný a užovka obojková. Možný škodlivý zásah spočívá v dotčení části jejich biotopu, rušením, odchycem a přemísťováním jejich vývojových stadií, jejich zraňováním, popř. úhynem či usmrcením. Rovněž budou poškozována jimi užívaná sídla.

Krajský úřad vázal povolení výjimky na splnění podmínek, které byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí pod číslem 27 až 33. Jedná se o opatření k eliminování škodlivého dopadu záměru na zájmy ochrany přírody, t. j. ochrany jedinců ZChD, minimalizace škodlivého zásahu do jejich přirozeného vývoje v souvislosti s realizací záměru. Podmínky se týkají především zajištění odborného dozoru pro koordinaci všech opatření k zabezpečení ochrany ZChD, zejména v provedení kontroly zaměřené na aktuální výskyt jedinců ZChD před zahájením stavby, provádění monitoringu během jejího průběhu, případně zajištění transferu živočichů na místa s vhodnými biotopovými podmínkami, a přijetí opatření pro období realizace prací v korytě vodního toku. Změnovým rozhodnutím došlo k úpravě podmínky týkající se stanovení období provádění prací, konkrétně povinnosti jejich zahájení v období od 1.9. do 31.3. kalendářního roku.

Výjimka z ochranných podmínek ZChD podle § 56 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., je povolena do 31.12.2026.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydal závazné stanovisko č. j. MSK 73447/2021 ze dne 08.06.2021, který udělil stavebníkovi souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro účely stavby „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř. km 3,071 – 4,459, ochrana obce proti velkým vodám, stavba č. 5725“, a to v rozsahu 4,2 ha a stanovil podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu v souvislosti s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, které jsou zapracovány do podmínek číslo 11 až 13 tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad shledal, že trvalé odnětí je možno udělit, přičemž přihlédl i k účelu tohoto odnětí. Stanovené podmínky ochrany se týkají především respektování hranice dotčených pozemků, postupu provedení a využití skryvky kulturní vrstvy půdy, deponie těchto kulturních vrstev a jejich následného využití.

Z koordinovaného stanoviska Městského úřadu Bohumín vyplývá, že veřejné zájmy chráněné z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění nejsou záměrem dotčeny.

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako dotčený orgán ochrany přírody vydal k záměru kladné závazné stanovisko, kterým udělil souhlas se zásahem do významného krajinného prvku – vodního toku Lutyňka a ochranného pásma lesního celku Borek, přičemž konstatoval, že zásah povede pouze k dočasnému a dílčímu negativnímu vlivu na ekologicko-stabilizační funkce těchto významných krajinných prvků.

Z pohledu ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb. jsou zájmy chráněné tímto zákonem dotčeny, protože v blízkosti stavby se nacházejí dřeviny, které vyžadují povolení ke kácení a dále se v těsné blízkosti stavby nacházejí dřeviny, které jsou určeny k ponechání. Vodoprávní úřad stanovil stavebníkovi podmínku číslo 14 týkající se respektování zákonné ochrany dřevin rostoucích mimo les a příslušné ČSN 83 9061 tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin nacházejících se na dotčených a sousedních pozemcích.

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vydal Obecní úřad Dolní Lutyně pod spis. zn.: S OUDL 1726/2021 dne 02.07.2021. Výrokem č. 1 tohoto rozhodnutí stanovil podmínky pro provedení pro kácení a zároveň výrokem č. 2 uložil žadateli povinnost provedení náhradní výsadby dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., jejíž rozsah následně upravil v rámci dohody o doplnění výsadby dalších 20 ks dřevin, které nebyly předmětem výše uvedeného rozhodnutí.

Veřejné zájmy chráněné podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění jsou dotčeny, neboť záměr se dotýká honebních pozemků, které jsou součástí honitby Borky – Věřňovice. Orgán správy myslivosti dospěl po vyhodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné zákonem o myslivosti k závěru, že realizaci předloženého záměru nevznikne překážka pohybu zvěře v rámci širšího okolí a nebudou proto zásadním způsobem zhoršeny podmínky volně žijící zvěře. Z tohoto důvodu vydal k záměru kladné závazné stanovisko.

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako dotčený orgán z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydal k záměru kladné vyjádření s upozorněním, které bylo zahrnuto do části „Upozornění“ tohoto rozhodnutí.

Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko vydal k projektové dokumentaci pro společné povolení vyjádření dne 01.02.2021 a následně vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení dne 09.11.2022, ve kterém potvrzuje platnost svého původního vyjádření. Český rybářský svaz konstatuje, že záměr se dotýká jeho zájmů, neboť vodní tok Lutyňka je vyhlášen za chráněnou rybí oblast, kde hospodaří místní organizace ČRS Bohumín. K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Po prostudování záměru Český rybářský svaz, z. s. sděluje, že s záměru realizací souhlasí, neboť dojde k revitalizaci části jinak opevněného toku Lutyňky prostřednictvím přírodě blízkých opatření a uvádí ve svém vyjádření připomínky, týkající se informování zástupce ČRS před zahájením stavby a další podmínky týkající se průběhu realizace stavby, které jsou obsaženy v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Stavebník dále doložil stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby s. r. o., CETIN a.s., ČEPS, a. s., Green Gas DPB, a. s., Vodafone Czech Republic a. s., T-Mobile Czech Republic a. s., Ministerstvo obrany České republiky).

V blízkosti stavby se nachází vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dále se zde nachází vodovodní přípojka pro stávající rodinný dům na pozemku parc. č. 2013 k. ú. Dolní Lutyně, která je ve vlastnictví majitele nemovitosti a dále se v lokalitě nachází zařízení společnosti GasNet, s. r. o, a to STL plynovod a přípojky.

Žádná z výše uvedených inženýrských sítí by neměla být v přímé kolizi se stavbou, vodoprávní úřad proto stavebníkovi stanovil základní podmínky ochrany těchto vedení (podmínky číslo 18 až 26).

Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů se stavba nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) České části Hornoslezské pánve pro výhradní ložiska černého uhlí. Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ve věci změny chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve č. j. 748/580/16, 30134/WENV, spis. zn.: 000370/A 10 ze dne 3.5.2016 a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ve věci změny podmínek ochrany ložisek v CHLÚ české části Hornoslezské pánve, č. j. 580/263c/ENV/09, sp. zn.: 000370/A-10 ze dne 3.7.20009, ve znění pozdějších rozhodnutí se stavba nachází na ploše „N, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

Povodí Odry, státní podnik z hlediska správce povodí a správce dotčeného vodního toku nemá z hlediska správce povodí k předložené dokumentaci připomínky a se stavbou souhlasí.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0860 Lutyňka od pramene po ústí do Olše. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako zničený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod. Stavba „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř. km 3,071 – 4,459, ochrana proti velkým vodám, stavba č. 5725“ je v Plánu dílčího povodí Horní Odry navržena jako opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní pod číslem HOD218007 "Lutyňka, Skřečůň – D. Lutyně – odlehčovací objekt, ohrázování, zvýšení břehu, revitalizace“.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a povede k lepšímu dosažení dobrého stavu vod. Povodí Odry, státní podnik konstatuje, že realizací navržené stavby dojde ke zlepšení odtokových poměrů a protipovodňové ochrany zástavby Bohumín – Nové Vsi. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Dočasný zábor se dotýká pozemků parc. č. 3924/1 a 3926/1 na k. ú. Dolní Lutyně, jejichž vlastníkem je pan Tomáš Kusák. Stavebník uzavřel s vlastníkem předmětných pozemků souhlas s dočasným užíváním a vstupem na pozemek č. SMPOZ40/813 dne 04.05.2021, kde je stanoven rozsah záborů a podmínky pro vstup na části pozemků a dočasné užívání. Pozemky určené k dočasnému záboru parc. č. 3923/1, 3925/1 a 3927/1 na k. ú. Dolní Lutyně jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, který ve vyjádření k záměru stavby vydal souhlas s dočasným zábořem pozemků za předpokladu splnění podmínek, které jsou součástí tohoto rozhodnutí.

V zájmovém území se nachází stavba hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) „HMZ Dolní Lutyně Nerad A“ z roku 1965, ID 4030000272-11201000, které nebude výše uvedeným záměrem přímo dotčeno. Přes HOZ jsou ke stavbě plánovány pouze přístupy a příjezdy, a to přes stávající propustky na pozemku parc. č. 3923/1. SPÚ jako vlastník uvedené stavby stanovil ve svém vyjádření podmínky týkající se zajištění funkčnosti stavby v průběhu realizace záměru, které jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavebník předložil k žádosti Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., který zpracovala oprávněná osoba společnost VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hyberská 1677/40, Praha. Na základě tohoto posudku rozhodl vodoprávní úřad výrokem č. 2 tohoto rozhodnutí o zařazení stavby „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř. km 3,071 – 4,459, ochrana obce proti velkým vodám, stavba č. 5725“ ve smyslu ustanovení § 61 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb. do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu a o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled. Kategorie vodního díla byla v posudku navržena podle kritérií uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění. Stanovení potenciálu škod bylo provedeno v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství ke zpracování posudků pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. Posudek byl vypracován v souladu s ustanovením § 61 odst. 10 a 13 zákona č. 254/2001 Sb., odborně způsobilou právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska TBD podle § 2 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb.

Rozsah a četnost provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly je stanoven vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění a vyplývá z ustanovení § 62 zákona č. 254/2001 Sb.

Zpracovatel posudku doporučil nad rámec minimálního rozsahu TBD pro výše uvedené vodní dílo zvýšit četnost provádění obchůzek v období zvýšených povodňových průtoků. Dále doporučil sledovat provádění stavebních prací v blízkém okolí VD a posuzovat jejich vliv na bezpečnost a provozní spolehlivost.

Na základě doporučení odborné osoby stanovil vodoprávní úřad podmínky pro provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem.

V průběhu řízení se dne 13.09.2023 dostavil na vodoprávní úřad účastník řízení pan Ing. Miroslav Slowiaczek jako zástupce společnosti STATEK NERAD spol. s r. o. a jako fyzická osoba s bydlištěm č. p. 367, 739 91 Jablunkov s požadavkem nahlédnutí do spisového materiálu předmětného vodoprávního řízení. Ze spisu si pořídil fotokopii výkresu č. C.4.3 – Ortofotomapa.

Dne 20.09.2023 obdržel vodoprávní úřad dopis označený „Námítky účastníka řízení Statek Nerad spol. s r. o.“.

Citace:

Statek Nerad spol. s r. o. jako účastník řízení podává v zákonem stanovené lhůtě k zamýšlené stavbě níže uvedené námítky a požadavky:

1. Projektant při řešení projektové dokumentace by měl dbát, aby následný projekt způsoboval co nejméně škody, což v daném případě je opakem, když přebyteková voda v daném případě mohla zatápnout les, a nikoliv ornou půdu, na níž se pěstuje intenzivní zemědělská výroba.
Plánované propustky v navrhované hrázi budou v příčinné souvislosti s případnou škodou, která přelivem může vzniknout.
2. Podle projektové dokumentace nemá investor a zhotovitel smluvně zajištěný přístup na staveniště. Přílehlá komunikace je ve vlastnictví obchodní společnosti Statek Nerad spol. s r. o.
3. Projekt abstrahuje řešení pro případ vzniku velké vody, která ohrozí okolní pozemky, a to nikoliv z důvodu viz major, nýbrž z důvodu nedostatku navrhovaného technického řešení projektové dokumentace.
4. Požadujeme, aby byla uložena povinnost Povodí Odry, státní podnik, aby v součinnosti se Státním pozemkovým úřadem, který má ve správě odvodňovací příkop parc. č. 3923/1 v k. ú. Dolní Lutyně provedl vyčištění předmětné příkopy, aby plnila svoji funkci, a to nejen pro případ přelivu.

Z pohledu zemědělské firmy, která zajišťuje v přílehlé oblasti zemědělskou výrobu se jeví celý investiční záměr jako zbytečný, nákladný a neúčelný. Z dlouholetého pozorování je zcela zřejmé, že kdyby vlastník hlavního odvodňovacího systému řádně spravoval svůj majetek, tj. pravidelně čistil hlavní odvodňovací systém včetně vedlejších příkopů, který je zanesen sedimentem ve výšce až 1,5 m následkem čehož dochází k rozlévání vody a zaplavlávání okolních pozemků, tak by nevznikaly milionové škody na zemědělské produkci. Stejně tak by Povodí Odry, s. p. v případě řádné správy vodního toku Lutyňka, tj. pravidelné čištění a prohloubení koryta do původního stavu, a nikoliv pouze stavěním nesmyslné hráze nemuselo vynaložit nemalé náklady na jeho stavbu.

Konec citace

Na základě těchto připomínek svolal vodoprávní úřad se zástupcem společnosti STATEK NERAD spol. s r. o. jednání, které proběhlo dne 11.10.2023. Jednání se zúčastnil také zástupce Povodí Odry, státní podnik pan Radomír Doležel. V jeho průběhu byly diskutovány jednotlivé námítky podané ze strany společnosti STATEK NERAD spol. s r. o. a fyzické osoby pana Miroslava Slowiaczka, které byly písemně zaslány na vodoprávní úřad.

K předloženým námítkám vodoprávní úřad uvádí:

Komentář k bodu č. 1:

Účelem povolované stavby „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř. km 3.071 – 4.459, ochrana obce proti velkým vodám, stavba č. 5725“ je ochrana území před povodněmi z řeky Olše a Lutyňky. Navrhované opatření je obsaženo v územním plánu obce Dolní Lutyně jako veřejně prospěšná stavba a je v souladu i se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Prioritním cílem navrhovaného řešení stavby (ochranná hráz s řízeným přelivem a škrticí profil na Lutyňce) je protipovodňová ochrana zastavěného území Bohumína, místních částí Nové Vsi a Skřečoně, ochrana obyvatelstva a veřejné technické infrastruktury, která je z hlediska technických a právních předpisů upřednostněna před ochranou zemědělské půdy, lesa nebo neobydlených oblastí. Po dokončení bude vliv stavby na okolní pozemky a stavby

příznivý, dojde ke zvýšení povodňové ochrany zastavěné oblasti, zajištění stability koryta Lutyňky a rovněž k významnému zvýšení ekologické diverzity celé oblasti.

Přirozená konfigurace terénu v dotčeném území kolem Lutyňky neumožňuje rozliv povodňového průtoku do přilehlého lesa na levém břehu, jelikož nadmořská výška terénu v lese je o 1 – 1,5 m výše než pole a travní porosty na pravém břehu Lutyňky. Naopak vedlejším efektem navrhované ochranné hráze podél pravého břehu Lutyňky je ochrana přilehlých zemědělsky využívaných pozemků před povodňovými průtoky na Lutyňce do hodnoty průtoku 6 – 10 m³/s (odpovídá povodňovému průtoku Q₅ až Q₂₀), což vzhledem k technickým požadavkům na ochranu zemědělské půdy před povodněmi představuje až nadstandardní návrh řešení protipovodňové ochrany.

Komentář k bodu č. 2

Příjezd na staveniště je v projektové dokumentaci navržen ze dvou směrů, a to po veřejné komunikaci ulici Martinovské v Bohumíně – Nové Vsi a po polní zemědělské cestě severně od stavby, která je ve vlastnictví společnosti STATEK NERAD spol. s r.o. Konkrétní řešení příjezdu na staveniště bude řešit zhotovitel stavby podle svých technologických možností a dopravní techniky. Povodí Odry, státní podnik uplatní ve smlouvě se zhotovitelem požadavky, aby byl smluvně zajištěn přístup na staveniště, příjezdy na staveniště byly před zahájením stavby řádně zdokumentovány a po dokončení stavby uvedeny do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně předány zpět vlastníkově komunikace. Podmínka týkající se ochrany polní komunikace ve vlastnictví společnosti STATEK NERAD spol. s r. o. byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Komentář k bodu č. 3:

Návrh technického řešení stavby byl určen úrovní hladiny rozlivu při povodni na Olši v květnu 2010. Maximální úroveň hladiny v Olši byla na kótě 200,10 m n. m., čemuž odpovídá průtok 1 030 m³/s, tj. hodnota vyšší než Q₁₀₀. Výstavbou povolaného vodního díla se odtokové poměry v lokalitě změní, dojde ke snížení povodňového průtoku v zástavbě Bohumína – Nové Vsi. Nová pravobřežní hráz zabezpečí dosavadní úroveň ochrany povodňové přilehlého území, k vybřežování bude docházet cca od Q=7,5 m³/s. Při vyšších průtocích bude hráz přelévána v místě k tomu určeném a tím dojde k odlehčení průtoku v Lutyňce. Vzhledem k délce hráze (snížený úsek cca 300 m) se předpokládá přelévání hráze ve velmi malém sloupci vody (v jednotkách cm). Na sníženém úseku bude koruna PB hráze na kótě 200.10 m n. m. Jedná se o maximální uvažovanou hladinu vody při povodňové situaci na řece Olši, která dosáhne k vzdušnému svahu PB hráze Lutyňky, nebude tedy docházet k dotování vod v Lutyňce vodami z Olše.

Významný bude retenční efekt vymezeného území, který bude mít výrazný dopad na transformaci povodňové vlny. Vybudováním pravobřežní ochranné hráze, která je odsazená dále od koryta Lutyňky v kombinaci se škrtícím profilem dojde k vytvoření poměrně velkého akumulčního prostoru, který dokáže pojmout značné množství vody, jež by se jinak rozlila na zemědělské pozemky a do obytné zástavby,

Komentář k bodu č. 4:

Na pozemku parc. č. 3923/1 na k. ú. Dolní Lutyně se nachází otevřený kanál – hlavní odvodňovací zařízení s označením „HMZ D.Lut. Nerad A“, který vlastní Česká republika – Státní pozemkový úřad. Povodí Odry, státní podnik není vlastníkem ani správcem tohoto díla a nelze mu uložit povinnost zařízení udržovat. Mimo rámec tohoto řízení vodoprávní úřad vyzve vlastníka, aby dílo udržoval v řádném stavu tak, aby sloužilo svému účelu. V podmínkách tohoto rozhodnutí je stanovena povinnost investora (zhotovitele) stavby zabezpečit, aby v průběhu stavby nedošlo k zanesení koryta odvodňovacího příkopu stavebním či jiným materiálem a nedošlo k případnému úniku závadných látek do koryta příkopu.

K připomínce týkající se správy vodního toku Lutyňka Povodí Odry, státní podnik uvádí, že provádí údržbu upraveného koryta vodního toku. Prohloubení koryta Lutyňky v dotčeném úseku není možné. Dno bylo v předmětném úseku toku v roce 1967 upraveno betonovými tvárnicemi a stabilizačními prahy. Tato úprava je stále z velké části funkční a vymezuje

niveletu dna Lutyňky, kterou nelze dále prohloubit. Navrhovaná stavba řeší rovněž částečné odstranění této úpravy a revitalizaci koryta Lutyňky v dotčeném úseku. Koryto Lutyňky bude přeloženo do inundace, kde bude ponecháno samovolnému vývoji a bude spravováno v režimu přirozeného vodního toku. Stane se tak pozitivním prvkem ekosystému zemědělské krajiny v dotčené lokalitě a bude spolupůsobit jako prvek protipovodňové ochrany v území. Vzhledem k mnoha uvedeným přínosům projektu nejsou náklady na provedení navrhované stavby nepřiměřeně vysoké.

Vodoprávní úřad se všemi námitkami podrobně zabýval a vyhodnotil je způsobem, jak je uvedeno v předcházejícím komentáři. Některé z požadavků jsou zahrnuty v podmínkách tohoto rozhodnutí, údržba HOZ bude předmětem jednání s vlastníkem díla mimo rámec tohoto vodoprávního řízení.

Odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., a zákonem č. 183/2006 Sb., a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky a ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací a za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Z hlediska posouzení záměru podle § 23a zákona č. 254/2001 Sb. je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Údaje pro vodoprávní evidenci:

Údaje o oprávněném:

Právníká osoba:

Název:

Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:

Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava

IČO:

708 90 021

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:

„Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř. km 3.071 – 4,459, ochrana obce proti velkým vodám, stavba č. 5725“

Identifikátor kraje:

CZ 081

Název kraje:

Moravskoslezský

Identifikátor obce:

598968

Název obce:

Dolní Lutyně

Identifikátor katastrálního území:

629731

Název katastrálního území:

Dolní Lutyně

Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí:

3908/1, 3909, 3923/7, 3923/8, 3923/9, 3924/2, 3925/2, 3926/2, 3927/2, 3931/4

Název vodního toku:

Lutyňka

Identifikátor vodního toku:

10217302

Hydrologické pořadí:

2-03-03-0751-0-00

Říční km:

3.071 – 4.459

Rybí přechod:

-

Útvar povrchových vod:

HOD_0860 Lutyňka od pramene po ústí do Olše

Hydrogeologický rajon: 2261

Umístění jevu vůči břehu: -

Určení polohy stavby vodního díla (souřadnice X, Y):

SO 01

začátek úseku (bod V_01_1): X = 1 093 122.59 Y = 462 807,88

konec úseku (bod V_01_11): X = 1 093 057.78 Y = 462 563.41

SO 02

DSO 02.1

začátek úseku (bod V_02.1_1): X = 1 093 062.72 Y = 462 559.94

konec úseku (bod V_02.1_25): X = 1 093 228.09 Y = 461 542.85

DSO 02.2

začátek úseku (bod V_02.2_1): X = 1 093 057.78 Y = 462 563.41

konec úseku (bod V_02.2_24): X = 1 093 223.74 Y = 461 540.84

Údaje o předmětu rozhodnutí:

410 Vodní díla – hráze

Povolované vodní dílo: 422 – ochranná hráz

Účel užití vodního díla: 08 – ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod

SO 01

Nová PB hráz: 04 zemní sypaná

Délka ochranné hráze: 270,63 m

Maximální výška hráze: 1,8 m

Šířka koruny hráze: 2,5 m

Kóta koruny hráze: 200.40

Max. návrhový průtok: 10 m³/s

Rekonstrukce PB na hráz: 04 zemní sypaná

Délka ochranné hráze: 211,81 m

Maximální výška hráze: 1,8 m

Šířka koruny hráze: 2,5 m

Kóta koruny hráze: 200.40

Max. návrhový průtok: 10 m³/s

SO 02.02

Délka ochranné hráze: 1 079,95 m

Maximální výška hráze: 1,9 – 1,0 m

Šířka koruny hráze: 2,5 m

Kóta koruny hráze: 200.10 až 202,11

Max. návrhový průtok: 6 m³/s

Kategorie z hlediska TBD: IV. Kategorie

Manipulační řád: ne

Zpracování provozního řádu: ne

Zkušební provoz: ne

440 – Jiné objekty

Název objektu:

SO 01: Úpravy v korytě toku, délka 223,34 m, škrtící objekt

SO 02.1: Revitalizace Lutyňky, délka 1072,27 m


Průtočná tuň, dl. 180,72 m, max. hl. 2,20 m, plocha 8 636 m²

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat dle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín. V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín.

Dle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Vydání stavebního povolení v případě veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem je osvobozeno od správního poplatku.



Ing. Radim Stošek
vedoucí odboru
životního prostředí a služeb



Obdrží:

- účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava

účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

2. ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov
3. Tomáš Kusák, Dolní Marklovice 152, 735 72 Petrovice u Karviné
4. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
5. Český rybářský svaz, z. s., územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
6. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
7. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
8. GasNet, s.r.o. prostřednictvím GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 4991, 602 00 Brno-Zábřovice
9. Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně
10. Obec Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví
11. Bc. Ondřej Seidel, Boční 838, 735 51 Bohumín – Skřečoň
12. STATEK NERAD spol. s r. o., Neradská 82, 735 53 Dolní Lutyně
13. Ing. Karel Gajda, Hlavní Třída 568/71, 708 00 Ostrava – Poruba
14. Dagmar Gajdová, Hlavní Třída 568/71, 708 00 Ostrava – Poruba
15. Miroslav Slowiaczek, č. p. 367, 739 91 Jablunkov
16. Ivana Schützová, Martinovská 202, 735 53 Dolní Lutyně
17. Jan Wolf, Ke statku 1168, 735 53 Dolní Lutyně
18. Karel Wolf, Máchova 901, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín

19. Richard Wolf, K Lesu 605, 735 53 Dolní Lutyně
20. Gabriela Wolfová, Ke Studánce 1044, 735 14 Orlová - Lutyně
21. Pavlína Wolfová, Anenská 496, 735 32 Bohumín – Záblatí
22. Petr Šafránek, Opletalova 250, 735 31 Bohumín – Skřečoň
23. Alena Šafránková, Čs. armády 1046, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
24. Rainer Philipp, Podvojná 352, 735 31 Bohumín – Skřečoň
25. Miroslav Czerný, Opletalova 582, 735 31 Bohumín – Skřečoň
26. Hana Godulová, Opletalova 225, 735 31 Bohumín – Skřečoň
27. Ing. Vít Ratajský, Univerzitní 20/12, 779 00 Olomouc

- dotčené orgány:

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Ministerstvo obrany ČR – sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb (úsek ochrany přírody, myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, ochrany lesa)
- Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic
- Obecní úřad Dolní Lutyně, úsek dopravy
- Obecní úřad Dolní Lutyně, úsek životního prostředí,

Na vědomí:

- Lesy České republiky, s.p., lesní správa Opava, Stará silnice 1872/4, 746 01 Opava – předměstí
- Honební společenstvo Nerad - Věřňovice, Neradská 82, 735 53 Dolní Lutyně
- Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

ce
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí
a služeb
BOHUMÍN
199,0 4

U Červínu

STAVBA "LUTYŇKA, BOHUMÍN - NOVÁ VES

ŘKM 3.071 - 4.459, OCHRANA OBCE PROTI VELKÝM VODÁM"

Bažantnice

Martinov

Nová Ves

SLEDOVÁNÍ

ŘEČOŇ

Panna Maria Bolesná

B o r e k