

# SITUACE MEZIDEPONIE

M 1:1000

**PLOCHA MEZIDEPONIE:**  
- plocha k dočasnému uložení sedimentu  
- dočasné uložení ornice a materiálu  
- sejmutí ornice v tl. 0,15 m  
- vyspádování plochy  
- odvedení vody ze sedimentu do vodního toku Svitava pomocí příkopu  
- po odvezení uvedení do původního stavu

Průběh sítě v majetku Správy železnic  
s.o. ve správě ČD-Telematiky a.s.

Úprava nivelety pozemní komunikace dle vyjádření Správy železnic

**KOMUNIKACE, dl. 305 m**  
- odkopání cesty v šíři cca 3,0 - 3,5 m  
- úprava a zhutnění vrstvy  
- podkladní vrstva z hrubého kameniva 32-63 mm, tl. 0,35 m  
- štěrkodrt' 0-32 mm, tl. 0,10 m


**KOMUNIKACE, dl. 305 m**  
- odkopání cesty v šíři cca 3,0 - 3,5 m  
- úprava a zhutnění vrstvy  
- podkladní vrstva z hrubého kameniva 32-63 mm, tl. 0,35 m  
- štěrkodrt' 0-32 mm, tl. 0,10 m

K uložení sedimentu bude využita parcela č. 2460/10 a 2444/2, k. ú. Moravský Lačnov. Před uložením sedimentu bude na parcelách sejmuta ornice a provedeno odvodnění plochy pomocí příkopu do řeky Svitavy. Po dokončení všech stavebních prací bude plocha uvedena do původního stavu, vč. osetí travní směsí.

Účelová komunikace bude zpevněná dle vyjádření č. SPOTS/171/24. Účelová komunikace bude v šíři 3,0 m odkopána, pláň bude urovnána a řádně zhutněna, odvodněna. Dále bude vybudována podkladní vrstva z hrubého kameniva 32-63 mm v tl. 0,35 m a vrchní vrstva ze štěrkodrti 0-32 mm v tl. 10 cm.

Železniční přejezd bude upraven dle vyjádření Správy železnic. Průběh nivelety pozemní komunikace v prostoru železničního přejezdu a v přilehlých částech vozovky bude upraven vložním zakružovacího oblouku a výškovou úpravou komunikace tak, aby změny odpovídaly platné legislativě a zajistily bezpečný průjezd nákladních vozidel. Podkladní vrstva komunikace bude provedena ze štěrkodrti, na které bude následně provedena finální úprava živičného krytu vozovky (asfaltový beton R-materiál).

- LEGENDA:
- HRANICE PARCEL
  - KOMUNIKACE
  - NÁVRH
  - HRANICE STAVENIŠTĚ
  - PARCELY URČENÉ K MEZIDEPONII
  - PŘÍSTUP K MEZIDEPONII

VYPRACOVALA:		ZODP. PROJEKTANT:		<b>POVODÍ MORAVY, S.P.</b> ZÁVOD DYJE, HUSOVA 760, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU T +420 565 382 643, seifertova@pmo.cz 		
Ing. LUCIE SEIFERTO VÁ		Ing. ALEŠ ZÁRUBA				
INVESTOR: POVODÍ MORAVY, S.P., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO						
STAVBA:  Lačnovský p., ř. km 0,000 - 3,260, Moravský Lačnov, oprava koryta				FORMÁT	A3	ČÍSLO PARÉ
				STUPEŇ	DSP/DPS	
				DATUM	06/2024	
				MĚŘÍTKO	1:1000	
				kótováno v	m	
SITUACE MEZIDEPONIE				Č. ZAKÁZKY	-	C.5
				Č. VÝKRESU		