



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

obdrží dle rozdělovníku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Liberec

CJ MML 215544/22

Ing. Koutecká/485 244 865

7.10.2022

SZ CJ MML 194581/22

Počet listů 2

Počet příloh

Počet listů, sv. příloh

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), příslušný dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona vydává v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), toto:

z á v a z n é s t a n o v i s k o

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí (dále jen MML-OŽP), jako orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona

s o u h l a s í

se zásahem **do významného krajinného prvku – vodního toku – Jílový potok, IDVT: 10184274 a jeho nivy** (správcem vodního toku je Povodí Labe, s.p.), v souvislosti se záměrem „**Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000-1,157**“, kterým se rozumí oprava stávající kamenné dlažby s kamenným opevněním svahů, opěrných zdí a konstrukcí pod zakrytím v uvedených úsecích toku, které jsou ve špatném technickém stavu, dle předložené projektové dokumentace od SNOWPLAN, spol. s r.o. (číslo autorizace 0500705), č. zakázky 2017063-JILO z prosince 2021. Záměrem jsou dotčeny pozemky p.č. 316/7, 1480/1, 309, 316/9, 310/1, 321/2, 330/3, 1392/1, 350, 352 v k.ú. Chrastava I a pozemek p.č. 856 v k.ú. Dolní Chrastava.

Žadatelem je Snowplan spol. s r.o. (IČ 27497763), se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec (dále jen „žadatel“) zastupující na základě plné moci Povodí Labe, státní podnik (IČ 70890005).

Další účastníci řízení dle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu:

- Povodí Labe, státní podnik (IČ 708 90 005), Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Město Chrastava (IČ 00262871), Nám. 1.máje 1, 463 31 Chrastava

Další účastníci řízení dle § 27 odst. 2, 3 písm. a) správního řádu:

- Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz (IČ 00434132), Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem

Souhlas je vydáván za následujících podmínek:

1. Vytěžená zemina či stavební materiál bude ukládán v dostatečné vzdálenosti od koryta toku tak, aby nedocházelo k zakalování vody uvolněnými splaveninami a zároveň nejméně 2 m od doprovodných dřevin toku.
2. Budou navržena a provedena opatření proti úniku stavebních, ropných a jiných nebezpečných látek do vodního toku.
3. Bude zamezeno pojíždění stavebních strojů dnem toku.
4. Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3. běžného roku.

Odůvodnění:

MML-OŽP obdržel dne 12. 9. 2022 od žadatele žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) Jílového potoka v souvislosti se stavbou „Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000-1,157“. Žadatel zastupuje na základě plné moci Povodí Labe, státní podnik (IČ 70890005). K žádosti byla předložena projektová dokumentace od společnosti Snowplan s.r.o.

Zásah do VKP Jílového potoka a jeho nivy je požadován z důvodu opravy stávající kamenné dlažby s kamenným opevněním svahů, opěrných zdí a konstrukcí pod zakrytím v uvedených úsecích toku, které jsou ve špatném technickém stavu. Stavba je dělena na 5 stavebních objektů, kdy v rámci SO 01 dojde k opravě kamenných svahů a dna v ř.km 0,000 – 0,053 a současně odstranění 5 ks pařezů a kácení náletových dřevin v ploše 140 m² ve složení pámelník a bříza. V rámci stavebního objektu SO 02 – SO 05 dojde k opravám zakrytí koryta a oboustranných zdí. Současně bude docházet k odstranění nánosů a v celém úseku na obou zdech jak levostranné tak i pravostranné bude provedeno vysekání nesoudržného spárování a nahrazeno novým spárováním a to ve 100 %.

Jílový potok v řešeném území protéká zastavěným územím města Chrastava. Jedná se v ř. km 0,000 – 0,053 o otevřené koryto tvořené svažitými břehy osazenými lomovým žulovým opracovaným kamenem, v ř. km 0,267 – 0,562 o zakryté koryto procházející ulicí Turpišova, profil tvoří obdélníkové monolitické či kamenné zdi, v ř. km 0,562 – 0,690 otevřené koryto, které je tvořeno oboustrannými nábrežními zdmi, v ř. km 0,690 – 0,722 opět zakryté koryto tvořené kamennými zdmi a betonovými deskami a poslední úsek je tvořen otevřeným korytem s oboustrannými nábrežními zdmi.

Realizací záměru bude ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku vodního toku dotčena po dobu realizace záměru. Po dokončení stavby dojde k opětovné stabilizaci poměrů. Vodní tok jako VKP tedy nebude významně a dlouhodobě dotčen. Za podmínek stanovených v tomto stanovisku budou tyto negativní vlivy minimalizovány. Z výše popsaných správní orgán vydal souhlasné stanovisko k zásahu do VKP.

K podmínkám ZS:

Ad 1 - 3) Tyto podmínky byly stanoveny z hlediska obecné ochrany dle § 5 odst. 1 zákona, kdy všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením a poškozováním, které by mohlo vést k ohrožení druhů na bytí, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.

Ad 4) Doba kácení je stanovena dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu), a s ohledem na § 5a odst. 1 zákona (je zakázáno usmrcovat volně žijící ptáky a poškozovat nebo ničit jejich hnízda, vyrušovat je během rozmnožování a odchovu mláďat).

Kácení všech dřevin, vzhledem k tomu, že jsou součástí VKP potok a niva toku, podléhá samostatnému povolení dle § 8 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V tomto případě je příslušným orgánem městský úřad Chrastava.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto stanovisku se nelze samostatně odvolat. V souladu s ust. § 149 odst. 1 správního řádu je obsah tohoto stanoviska závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavebního zákona), odvolání proti obsahu tohoto stanoviska lze uplatnit ve stavebního řízení.

Ing. Jaroslav Rašín, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Eva Vacková

Obdrží doporučeně do vlastních rukou, zmocněnci, zák.zástupci:

1. Český rybářský svaz, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem

Obdrží do datové schránky:

2. Povodí Labe s.p. **IDDS: dbyt9g2**
3. Město Chrastava, **IDDS: awcbeyc**
4. Snowplan s.r.o., **IDDS: ure237h**

Na vědomí:

5. Vodoprávní úřad, zde
6. spis