

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932 /11
60200 Brno

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000150939 / 01.11.2024	UPTS/OS/378077/2024	Šárka Stašková	Praha / 04.11.2024

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: BPP Haldy, ř. km 0,434 – 0,691, Rozseč, oprava koryta

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)
Šárka Stašková

Šárka Stašková
Specialista ochrany sítě


Příloha:

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 04.11.2025

PIN: 2577

Žádost č. j. UPTS/OS/378077/2024

Zájmové území



Seznam parcel:

katastrální území: 742309 parcely:

108/2,108/3,108/7,108/9,110/1,110/11,110/12,110/13,110/14,110/2,111,21,22,23,24,25/1,25/2,26,27,28,28,29,30/1,303/3,33,35/1,35/2,41/3,41/4,42/3,44,70,759/1,759/2,759/3,759/5,759/8,760/1,780/1,780/2,781/1,781/10,781/11,781/12,781/2,781/7,781/8,781/9

Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.