


SO01 VSTUPNÍ ŠACHTA - SCHÉMA VÝZTUŽE

M 1:50

Příčný řez 4-4



BETON ČSN EN 206+A1: C30/37-XC4, XF3

B500B DLE ČSN EN 10080; ČSN 420139

KRYTÍ OCELI BETONEM: $c=50\text{mm}$

množství výztuže 110 kg/m^3

		HG partner s.r.o.		Paré č.:	
Smetanova 200, 250 82 Úvaly		www.hgpartner.cz		Telefon: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz	
Investor: Povodí Moravy, státní podnik, Dřevořská 11, 602 00 Brno					
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	09/2024	
Vedoucí projektant:	Ing. Michal Dvořák		Č. zakázky:	H24/012	
Vypracoval:	Ing. Michal Dvořák				
Akce:			Stupeň:		
VD Mostišťe, vtoková věž - sanace průsaků			DPS		
Název části:			Část:		D
DOKUMENTACE OBJEKTŮ					
Příloha:			Měřítko:		Č. přílohy:
SO 01 VSTUPNÍ ŠACHTA - SCHÉMA VÝZTUŽE			1:50		D.6