ZESÍLENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 2.NP M1:50







DETAIL "C" M1:25

REZ



PŮDORYS - V PATĚ

PŮDORYS - V HLAVĚ



DETAIL "A" M1:25

PŮDORYS



DETAIL "B" M1:25

PŮDORYS - HLAVA SLOUPU



PŮDORYS - PATA SLOUPU



REZ 1-1





DETAIL "E" M1:25

PŮDORYS



DETAIL "F" M1:25

PŮDORYS



DETAIL "D" M1:25

REZ



POZNÁMKA

- PROPOJOVACÍ PÁSKY PŘIVAŘIT NEJPRVE NA JEDNOM KONCI, PŘED PŘIVAŘENÍM NA DRUHÉM KONCI CELÝ PÁSEK NAHÝBAT, POTOM TEPRVE PŘIVAŘIT DRUHÝ KONEC.
- SVORNÍKY UMÍSTIT MIMO VÝZTUŽ!!! V PŘÍPADĚ NARAŽENÍ NA VÝZTUŽ VRT POSUNOUT NAD VÝZTUŽ.
- VODOROVNÉ PRVKY VYKLINOVAT PLECHY PROTI STÁVAJÍCÍM ŽB PRVKŮM.
- PRO O.K. NUTNO VYPRACOVAT DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.
- SVÁRY PROVÁDĚT NA PLNOU ÚNOSNOST NEJSLABŠÍHO PŘIPOJOVANÉHO PRVKU.
- PATNÍ PLECHY USADIT NA VYROVNÁVACÍ BETONOVOU STĚRKU C 25/30 TL. 10mm.
- SPOJOVACÍ PÁSKY NA STŘEDNÍM PRŮVLAKU UMÍSTIT MIMO INSTALAČNÍ PROSTUPY.
- KRAJNÍ SVORNÍKY UMÍSTIT CO NEJBLIŽE SLOUPŮ, OSTATNÍ MUSÍ RESPEKTOVAT INSTALAČNÍ PROSTUPY.

OCEL S 235 J2

±0,000 = 260,830 mnm (Bvp)

HL. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ LABÍK	INTAR Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173	
ODP. PROJEKTANT	ING. MAREK DOSTAL		
VYPRACOVAL	ZDEŇKA KRATOCHVÍLOVÁ		
KONTROLA	ING. PETR SVOBODA		
INVESTOR	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno	ZAK.Č.:	2 0006 031-4
MÍSTO STAVBY	Hudcova 70, Brno	STUPEŇ PD:	DPS
REKONSTRUKCE PAVILONU č. 3		DATUM:	05 / 2010
		FORMÁT:	12 A4
		SOUBOR:	.dwg
F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ZESÍLENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 2.NP		MĚŘÍTKO: 1:50, 1:25	VÝKRES Č. 03