



POZNÁMKA:

KONSTRUKCE ŠROUBOVANÁ, RÁMY SVAŘOVANÉ,
ŠROUBY M6 - á 600-750mm
VÝPLŇ TAHOKOV - STANDARD, OCEL. ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ VÁLCOVANÝ,
OKO KOSOČTVEREC 16x8x2x1 mm

OSTATNÍ OCEL. KCE - VÁLCOVANÉ OCEL. PROFILY,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
(SVARY, ŘEZNÉ HRANY AJ. NEROVNOSTI ZABROUSIT DO HLADKA)

PŘÍSLUŠENSTVÍ - DOZICKÝ ZÁMEK ZABUDOVANÝ DO RÁMU, PANTY

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!
TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

$$\pm 0,000 = 260,830 \text{ mm (Bvp)}$$

HL. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ LABÍK		Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173	
ODP. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ LABÍK			
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ LABÍK			
KONTROLA	ING. PETR SVOBODA			
INVESTOR	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno		ZAK.Č.:	2 0006 031-4
MÍSTO STAVBY	Hudcova 70, Brno		STUPĚŇ PD:	DPS
REKONSTRUKCE PAVILONU č. 3			DATUM:	05 / 2010
			FORMÁT:	4 A4
			SOUBOR:	.dwg
F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SCHÉMA OCELOVÝCH DVEŘÍ Z TAHOKOVU - Z/37			MĚŘITKO: 1:25, 1:2	VÝKRES Č.: 55