

## Měření

Sp1	5,2 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:51:00



FLIR3367.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:51:00



FLIR3367.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	1,4 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:51:09




FLIR3369.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:51:09



FLIR3369.jpg

FLIR E5

639020692




#### Měření

Sp1	-3,1 °C
-----	---------

#### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:51:14




FLIR3371.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:51:14



FLIR3371.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-1,4 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:51:19



FLIR3373.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:51:19



FLIR3373.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	4,1 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:52:13




FLIR3375.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:52:13



FLIR3375.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	0,6 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:52:35



21.03.2022 19:52:35






## Měření

Sp1	3,4 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:52:42




FLIR3379.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:52:42



FLIR3379.jpg

FLIR E5

639020692


Měření

Sp1	-1,2 °C
-----	---------

Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:53:09




FLIR3381.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:53:09



FLIR3381.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-2,8 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:53:17



21.03.2022 19:53:17



## Měření

Sp1	-0,4 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:53:27



FLIR3385.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:53:27



FLIR3385.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	0,6 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:53:43



FLIR3387.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:53:43



FLIR3387.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	0,1 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:57:03



FLIR3407.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:57:03



FLIR3407.jpg

FLIR E5

639020692


### Měření

Sp1	6,5 °C
-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:56:49




FLIR3405.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:56:49



FLIR3405.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	0,5 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:56:39




FLIR3403.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:56:39



FLIR3403.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	3,6 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:56:05




FLIR3401.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:56:05



FLIR3401.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	2,0 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:55:48



FLIR3399.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:55:48



FLIR3399.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	1,0 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:55:32




FLIR3397.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:55:32



FLIR3397.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	3,8 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:55:20




FLIR3395.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:55:20



FLIR3395.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	3,1 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:54:59




FLIR3393.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:54:59



FLIR3393.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1 3,7 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:54:52



21.03.2022 19:54:52




## Měření

Sp1	3,8 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:54:44




FLIR3389.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:54:44



FLIR3389.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	3,9 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:57:13



FLIR3409.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:57:13



FLIR3409.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	3,8 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:57:58



FLIR3411.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:57:58



FLIR3411.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-1,7 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:58:29



FLIR3413.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:58:29



FLIR3413.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	5,0 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:58:51




FLIR3415.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:58:51



FLIR3415.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-0,8 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:59:05




FLIR3417.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:59:05



FLIR3417.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	-1,8 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:59:15



FLIR3419.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:59:15



FLIR3419.jpg

FLIR E5

639020692


### Měření

Sp1	-1,5 °C
-----	---------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:59:35




FLIR3421.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:59:35



FLIR3421.jpg

FLIR E5

639020692


### Měření

Sp1	4,5 °C
-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:59:42




FLIR3423.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:59:42



FLIR3423.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	2,3 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 19:59:51




FLIR3425.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 19:59:51



FLIR3425.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	-0,1 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:00:35



21.03.2022 20:00:35




## Měření

Sp1 3,5 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:04:55




FLIR3429.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:04:55



FLIR3429.jpg

FLIR E5

639020692

### Měření

Sp1	-0,6 °C
-----	---------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:08:29



FLIR3449.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:08:29



FLIR3449.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	0,2 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:08:23




FLIR3447.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:08:23



FLIR3447.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	0,3 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:08:15



FLIR3445.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:08:15



FLIR3445.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-0,6 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:07:27



21.03.2022 20:07:27




## Měření

Sp1	3,1 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:07:06




FLIR3441.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:07:06



FLIR3441.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	6,3 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:06:55




FLIR3439.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:06:55



FLIR3439.jpg

FLIR E5

639020692




### Měření

Sp1	4,5 °C
-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:05:56




FLIR3437.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:05:56



FLIR3437.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	0,6 °C
-----	--------


## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:05:45



21.03.2022 20:05:45




### Měření

Sp1	3,7 °C
-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:05:13




FLIR3433.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:05:13



FLIR3433.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-0,6 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:05:02



FLIR3431.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:05:02



FLIR3431.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	-1,0 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:12:40




FLIR3451.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:12:40



FLIR3451.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	8,5 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:12:56



FLIR3453.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:12:56



FLIR3453.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	6,3 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:14:15




FLIR3455.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:14:15



FLIR3455.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-4,6 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:14:26



FLIR3457.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:14:26



FLIR3457.jpg

FLIR E5

639020692



## Měření

Sp1	2,5 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:14:42




FLIR3459.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:14:42



FLIR3459.jpg

FLIR E5

639020692

## Měření

Sp1	3,1 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:16:37



FLIR3461.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:16:37



FLIR3461.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	4,4 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:16:46




FLIR3463.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:16:46



FLIR3463.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-3,1 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:17:00




FLIR3465.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:17:00



FLIR3465.jpg

FLIR E5

639020692



## Měření

Sp1	0,4 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:17:20




FLIR3467.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:17:20



FLIR3467.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-0,6 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:17:27



FLIR3469.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:17:27



FLIR3469.jpg

FLIR E5

639020692

## Měření

Sp1	-1,5 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:17:37



FLIR3471.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:17:37



FLIR3471.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-2,7 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:20:53



FLIR3491.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:20:53



FLIR3491.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	-3,1 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:20:47




FLIR3489.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:20:47



FLIR3489.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	1,4 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:20:33



FLIR3487.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:20:33



FLIR3487.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	3,0 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:19:46




FLIR3485.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:19:46



FLIR3485.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	1,7 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:19:39




FLIR3483.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:19:39



FLIR3483.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	-1,4 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:19:16



FLIR3481.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:19:16



FLIR3481.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-0,3 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:18:51




FLIR3479.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:18:51



FLIR3479.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	1,6 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:18:42




FLIR3477.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:18:42



FLIR3477.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	2,1 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:18:33




FLIR3475.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:18:33



FLIR3475.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1 -0,7 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:18:05



FLIR3473.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:18:05



FLIR3473.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	1,9 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:21:17




FLIR3493.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:21:17



FLIR3493.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-2,8 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:21:24




FLIR3495.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:21:24



FLIR3495.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	0,4 °C
-----	--------


## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:22:33



21.03.2022 20:22:33




## Měření

Sp1 -1,9 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:23:07




FLIR3499.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:23:07



FLIR3499.jpg

FLIR E5

639020692




### Měření

Sp1	-1,2 °C
-----	---------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:23:19



21.03.2022 20:23:19




## Měření

Sp1 -7,7 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:23:33



21.03.2022 20:23:33




## Měření

Sp1	-2,5 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:23:56




FLIR3505.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:23:56



FLIR3505.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	-0,3 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:24:06



FLIR3507.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:24:06



FLIR3507.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Sp1	2,4 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:24:12



21.03.2022 20:24:12



FLIR3509.jpg FLIR E5 639020692


## Měření

Sp1	-7,2 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:24:37



21.03.2022 20:24:37




## Měření

Sp1	-2,4 °C
-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:24:41



21.03.2022 20:24:41



## Měření

Bx1	Max	8,6 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:29:08



FLIR3533.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:29:08



FLIR3533.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	4,2 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:28:28



21.03.2022 20:28:28




## Měření

Bx1	Max	3,8 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:28:25



21.03.2022 20:28:25



FLIR3529.jpg FLIR E5 639020692


## Měření

Bx1	Max	4,4 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:27:46




FLIR3527.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:27:46



FLIR3527.jpg

FLIR E5

639020692


### Měření

Bx1	Max	6,7 °C
-----	-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:27:34




FLIR3525.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:27:34



FLIR3525.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	4,4 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:27:14



FLIR3523.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:27:14



FLIR3523.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1	5,4 °C
-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:26:26




FLIR3521.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:26:26



FLIR3521.jpg

FLIR E5

639020692


### Měření

Sp1	-3,6 °C
-----	---------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:25:24



FLIR3519.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:25:24



FLIR3519.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Sp1 -13,7 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:25:20



FLIR3517.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:25:20



FLIR3517.jpg

FLIR E5

639020692




### Měření

Sp1	-3,4 °C
-----	---------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:24:54



21.03.2022 20:24:54



FLIR3515.jpg FLIR E5 639020692


## Měření

Bx1 Max 8,0 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:29:32




FLIR3535.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:29:32



FLIR3535.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	9,5 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:29:36



21.03.2022 20:29:36




## Měření

Bx1	Max	10,2 °C
-----	-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:29:58




FLIR3539.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:29:58



FLIR3539.jpg

FLIR E5

639020692



## Měření

Bx1	Max	9,9 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:30:07




FLIR3541.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:30:07



FLIR3541.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	11,6 °C
-----	-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:30:43



FLIR3543.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:30:43



FLIR3543.jpg

FLIR E5

639020692


### Měření

Bx1	Max	11,8 °C
-----	-----	---------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:30:54




FLIR3545.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:30:54



FLIR3545.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 7,1 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:31:21



21.03.2022 20:31:21




### Měření

Bx1	Max	8,9 °C
-----	-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:31:36



21.03.2022 20:31:36






## Měření

Bx1 Max 7,0 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:32:13



FLIR3551.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:32:13



FLIR3551.jpg

FLIR E5

639020692

### Měření

Bx1	Max	8,1 °C
-----	-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
-----------	------

Odr. tepl.	20 °C
------------	-------

Vzdálenost	1 m
------------	-----


Atmosférická teplota	20 °C
----------------------	-------

Teplota externí optiky	20 °C
------------------------	-------

Propustnost externí optiky	1
----------------------------	---

Relativní vlhkost	50 %
-------------------	------

21.03.2022 20:32:18



FLIR3553.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:32:18



FLIR3553.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	9,6 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:32:41




FLIR3555.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:32:41



FLIR3555.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	9,4 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:36:00




FLIR3575.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:36:00



FLIR3575.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	8,1 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:35:42




FLIR3573.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:35:42



FLIR3573.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	9,2 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:35:34



FLIR3571.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:35:34



FLIR3571.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 7,2 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:34:36



21.03.2022 20:34:36




## Měření

Bx1	Max	10,2 °C
-----	-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:34:24




FLIR3567.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:34:24



FLIR3567.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 6,1 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:34:00




FLIR3565.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:34:00



FLIR3565.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	11,4 °C
-----	-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:33:42




FLIR3563.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:33:42



FLIR3563.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	6,0 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:33:24



FLIR3561.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:33:24



FLIR3561.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	8,9 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:33:14



FLIR3559.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:33:14



FLIR3559.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 7,5 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:33:01



FLIR3557.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:33:01



FLIR3557.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 7,5 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:36:13



21.03.2022 20:36:13




## Měření

Bx1	Max	7,6 °C
-----	-----	--------


## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:36:23



21.03.2022 20:36:23



FLIR3579.jpg FLIR E5 639020692




## Měření

Bx1	Max	0,8 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:36:36




FLIR3581.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:36:36



FLIR3581.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	6,1 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:36:45



21.03.2022 20:36:45




## Měření

Bx1 Max 6,6 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:36:51



FLIR3585.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:36:51



FLIR3585.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	20,4 °C
-----	-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:36:55



FLIR3587.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:36:55



FLIR3587.jpg

FLIR E5

639020692

## Měření

Bx1 Max 9,4 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:37:18



21.03.2022 20:37:18






## Měření

Bx1	Max	8,1 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:37:25



21.03.2022 20:37:25




## Měření

Bx1	Max	11,4 °C
-----	-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:37:33



FLIR3593.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:37:33



FLIR3593.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 7,5 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:37:41



FLIR3595.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:37:41



FLIR3595.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	7,4 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:37:48



FLIR3597.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:37:48



FLIR3597.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	6,1 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:39:48




FLIR3617.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:39:48



FLIR3617.jpg

FLIR E5

639020692



## Měření

Bx1	Max	2,8 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:39:41



FLIR3615.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:39:41



FLIR3615.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	5,4 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:39:22



21.03.2022 20:39:22




## Měření

Bx1	Max	10,0 °C
-----	-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:39:14




FLIR3611.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:39:14



FLIR3611.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 9,7 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:39:04



21.03.2022 20:39:04




## Měření

Bx1	Max	8,8 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:38:55




FLIR3607.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:38:55



FLIR3607.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	6,0 °C
-----	-----	--------


## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:38:42



21.03.2022 20:38:42




## Měření

Bx1	Max	9,2 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:38:11



21.03.2022 20:38:11



FLIR3603.jpg FLIR E5 639020692


## Měření

Bx1	Max	13,2 °C
-----	-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:38:05



FLIR3601.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:38:05



FLIR3601.jpg

FLIR E5

639020692

## Měření

Bx1	Max	3,9 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:37:58



FLIR3599.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:37:58



FLIR3599.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	5,8 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:39:54



21.03.2022 20:39:54






## Měření

Bx1	Max	4,2 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:40:03



21.03.2022 20:40:03




## Měření

Bx1 Max 4,7 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:40:14



21.03.2022 20:40:14




## Měření

Bx1	Max	7,2 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:40:39




FLIR3625.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:40:39



FLIR3625.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 7,5 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:40:46




FLIR3627.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:40:46



FLIR3627.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	6,1 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:41:05




FLIR3629.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:41:05



FLIR3629.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	2,6 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:41:13



21.03.2022 20:41:13




## Měření

Bx1	Max	8,7 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:41:29



21.03.2022 20:41:29




### Měření

Bx1	Max	8,4 °C
-----	-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:41:42



FLIR3635.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:41:42



FLIR3635.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	2,5 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:42:03



21.03.2022 20:42:03




## Měření

Bx1	Max	3,1 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:42:09



21.03.2022 20:42:09



FLIR3639.jpg FLIR E5 639020692




## Měření

Bx1 Max 8,6 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:44:27




FLIR3659.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:44:27



FLIR3659.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	9,2 °C
-----	-----	--------


## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:43:58



21.03.2022 20:43:58



## Měření

Bx1	Max	7,4 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:43:42




FLIR3655.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:43:42



FLIR3655.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	6,2 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:43:28




FLIR3653.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:43:28



FLIR3653.jpg

FLIR E5

639020692

## Měření

Bx1 Max 7,8 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:43:09



FLIR3651.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:43:09



FLIR3651.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	8,8 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:42:51



FLIR3649.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:42:51



FLIR3649.jpg

FLIR E5

639020692


### Měření

Bx1	Max	8,2 °C
-----	-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:42:41




FLIR3647.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:42:41



FLIR3647.jpg

FLIR E5

639020692


### Měření

Bx1	Max	8,5 °C
-----	-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:42:34



FLIR3645.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:42:34



FLIR3645.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 4,4 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:42:28



FLIR3643.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:42:28



FLIR3643.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	5,9 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:42:15



21.03.2022 20:42:15



FLIR3641.jpg FLIR E5 639020692




## Měření

Bx1	Max	4,1 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:44:33



FLIR3661.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:44:33



FLIR3661.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	9,0 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:44:55




FLIR3663.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:44:55



FLIR3663.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 7,1 °C


## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:45:18



21.03.2022 20:45:18



## Měření

Bx1 Max 7,2 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:45:27



FLIR3667.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:45:27



FLIR3667.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	7,1 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:45:32




FLIR3669.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:45:32



FLIR3669.jpg

FLIR E5

639020692



## Měření

Bx1	Max	14,5 °C
-----	-----	---------


## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:45:57



21.03.2022 20:45:57




## Měření

Bx1	Max	14,7 °C
-----	-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:46:00




FLIR3673.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:46:00



FLIR3673.jpg

FLIR E5

639020692


### Měření

Bx1	Max	7,6 °C
-----	-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:46:14



FLIR3675.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:46:14



FLIR3675.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 7,6 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:46:31




FLIR3677.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:46:31



FLIR3677.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	6,8 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:46:38




FLIR3679.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:46:38



FLIR3679.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1 Max 5,4 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:46:43




FLIR3681.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:46:43



FLIR3681.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	4,2 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:49:14




FLIR3701.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:49:14



FLIR3701.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	3,3 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:48:33




FLIR3699.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:48:33



FLIR3699.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	2,2 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:48:08



FLIR3697.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:48:08



FLIR3697.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	1,6 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:47:55



FLIR3695.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:47:55



FLIR3695.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1 Max 4,8 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:47:35



FLIR3693.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:47:35



FLIR3693.jpg

FLIR E5

639020692

## Měření

Bx1	Max	7,0 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:47:28




FLIR3691.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:47:28



FLIR3691.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	5,0 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:47:20



21.03.2022 20:47:20




## Měření

Bx1	Max	3,5 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:47:10




FLIR3687.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:47:10



FLIR3687.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	6,9 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:46:59




FLIR3685.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:46:59



FLIR3685.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1 Max 7,5 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:46:53




FLIR3683.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:46:53



FLIR3683.jpg

FLIR E5

639020692

## Měření

Bx1	Max	3,4 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:49:36



FLIR3703.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:49:36



FLIR3703.jpg

FLIR E5

639020692

### Měření

Bx1	Max	3,7 °C
-----	-----	--------

### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:49:44



FLIR3705.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:49:44



FLIR3705.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	4,4 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:50:22



FLIR3707.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:50:22



FLIR3707.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	5,4 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:50:28



FLIR3709.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:50:28



FLIR3709.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	6,7 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:50:33



21.03.2022 20:50:33




## Měření

Bx1 Max 2,6 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:50:52



21.03.2022 20:50:52



## Měření

Bx1	Max	3,3 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:51:19



FLIR3715.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:51:19



FLIR3715.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	3,8 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:51:39



FLIR3717.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:51:39



FLIR3717.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	3,5 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:51:50



FLIR3719.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:51:50



FLIR3719.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	3,6 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:53:25



FLIR3721.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:53:25



FLIR3721.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	9,6 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:53:35



21.03.2022 20:53:35




## Měření

Bx1	Max	3,1 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:55:55



FLIR3743.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:55:55



FLIR3743.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	3,6 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:55:44



FLIR3741.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:55:44



FLIR3741.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1	Max	2,6 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:55:36




FLIR3739.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:55:36



FLIR3739.jpg

FLIR E5

639020692




### Měření

Bx1	Max	-0,5 °C
-----	-----	---------


### Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:55:22



21.03.2022 20:55:22



FLIR3737.jpg FLIR E5 639020692


## Měření

Bx1	Max	0,7 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:55:17



21.03.2022 20:55:17




## Měření

Bx1	Max	1,4 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:54:57



21.03.2022 20:54:57



FLIR3733.jpg FLIR E5 639020692


## Měření

Bx1 Max 1,5 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:54:48



21.03.2022 20:54:48




## Měření

Bx1	Max	5,1 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:54:42



21.03.2022 20:54:42






## Měření

Bx1 Max 1,8 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:53:58



21.03.2022 20:53:58




## Měření

Bx1	Max	3,6 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:53:52



21.03.2022 20:53:52




## Měření

Bx1	Max	2,5 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:56:13




FLIR3745.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:56:13



FLIR3745.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	6,9 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:56:45



FLIR3747.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:56:45



FLIR3747.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1	Max	3,4 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 20:57:08




FLIR3749.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 20:57:08



FLIR3749.jpg

FLIR E5

639020692




## Měření

Bx1 Max 5,5 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 21:01:04



FLIR3751.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 21:01:04



FLIR3751.jpg

FLIR E5

639020692


## Měření

Bx1 Max 6,2 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 21:01:24



FLIR3753.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 21:01:24



FLIR3753.jpg

FLIR E5

639020692

## Měření

Bx1	Max	6,7 °C
-----	-----	--------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 21:01:29



21.03.2022 21:01:29






## Měření

Bx1	Max	3,9 °C
-----	-----	--------


## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 21:02:02



21.03.2022 21:02:02




## Měření

Bx1 Max 3,4 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 21:02:18



21.03.2022 21:02:18






## Měření

Bx1	Max	10,9 °C
-----	-----	---------

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 21:02:46



21.03.2022 21:02:46




## Měření

Bx1 Max 9,4 °C

## Parametry

Emisivita	0.95
Odr. tepl.	20 °C
Vzdálenost	1 m
Atmosférická teplota	20 °C
Teplota externí optiky	20 °C
Propustnost externí optiky	1
Relativní vlhkost	50 %

21.03.2022 21:02:56




FLIR3763.jpg

FLIR E5

639020692

21.03.2022 21:02:56



FLIR3763.jpg

FLIR E5

639020692