



## LEGENDA



Konstrukce zdi - beton



Oprava spárování zdi obložené LK  
na hl. 0-12 cm - rozsah 15-20 %

## Práce:

- 1) Očištění tlakovou vodou
- 2) Vysekání spár horní hrana (20%)
- 3) Vysekání spár na návodní straně (15%)
- 4) Vysekání spár na vzdušné straně (20%)
- 5) Oprava dilatačních spár (po 10 m - 23 ks)

VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer	ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer	KONTROLOVAL Martin Plachý		Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 Olomouc
KRAJ: Olomoucký	K.Ú.: Zvole u Zábřeha	FORMÁT	A4	
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno			DATUM	5/2023
NÁZEV AKCE:			ÚČEL	DSP
Moravská Sázava, Zvole, výustní trať - dosypání hráze a oprava objektů D. - SO 2 - OPRAVA OCHRANNÉ ZDI			ČÍSLO ZAKÁZKY	223 548
			VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Balt p. v.
			ČÍSLO VÝKRESU	D.4.2
<b>SO 2 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZDÍ</b>			MĚŘÍTKO	Č. KOPIE
			<b>1:20</b>	