



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

ČÍSLO JEDN.: MUZB/22689/2024/OZP

SPIS. ZN.: ZP 17485/2024/Rou


Dle rozdělovníku:

VYŘIZUJE: Ing. Kristýna Rousková

TELEFON: 583468255

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 26.04.2024



SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Vodoprávní úřad Městského úřadu v Zábřeze, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále také jen „vodní zákon“), ve spojení s § 330 odst. 1 a zároveň § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 02.04.2024 podal

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

vydává souhlas

s provedením ohlášené akce dle § 104 stavebního zákona a v souladu s § 15a odst. 6 vodního zákona

„Moravská Sázava, Zvole, výustní trať – dosypání hráze a oprava objektů“

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 2931, 3059, 3968, 4037 v katastrálním území Zvole u Zábřeha.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na stávající homogenní sypané ochranné hrázi v úseku Km 0,24620 – 0,5358, opravu ochranné zdi a opravu vtokového a výtokového objektu. Jedná se o odsazenou hráz, která začíná napojením a ochrannou kamennou zídku a je zakončena napojením na těleso železnice. Zemní homogenní hráz je široká v koruně 3,5 m,

průměrná výška 2,0 m, sklon návodního svahu 1:2, sklon vzdušného svahu 1:2, svahy jsou zatravněny, koruna zpevněna kamenivem. Trasa hráze vede kolem zastavěného území. Opravy a dosypání hráze budou prováděny v celém úseku hráze. Celková délka hráze je 289,6 m. Vlastní stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 3059, 4037, 3968, 2931 v katastrálním území Zvole u Zábřeha ve vlastnictví investora a Správy železnic. Na všech těchto pozemcích se hráz již v současné době nachází. Stavbou nedojde k trvalému záboru žádného dalšího sousedního pozemku.

SO 1 - Dosypání hráze (km 0,2462-0,5358)

Z dotčených svahů hráze bude sejmut drn o výšce 100 mm. Poté bude odstraněn zpevněný povrch hráze, potom bude hráz dosypána vhodnou hutněnou zeminou na projektovanou niveletu. Koruna hráze bude zpevněna pro pojezd techniky při údržbě hráze. Uložení konstrukčních vrstev zpevněné koruny hráze bude dle požadavku TBD provedeno pomocí finišeru. Projektovaná niveleta bude ve středu koruny hráze. Po dokončení hutněného zemního tělesa hráze budou opravované části svahů a krajnice ohumusovány a osety vhodnou travní směsí.

SO 2 – Oprava ochranné zdi

Oprava spárování kamenné zdi v celkové délce 237,63 m vedoucí podél místní asfaltové komunikace. Nejprve bude celá zeď očištěna tlakovou vodou, potom budou vysekány poškozené spáry na hloubku 12 cm a nově vyspárovány MCs. Dále budou po obvodu vysekány dilatační spáry (po cca 10 m od zdi) a nově zaplněny vhodným PU tmelem. Ocelové profily pro osazení mobilního hrazení (před objektem č.p. 28) budou očištěny od rzi a znovu natřeny syntetickou barvou.

Výše uvedené opravy hráze budou provedeny dle předložené dokumentace vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc IČ: 70890013, zodpovědný projektant Ing. Miroslav Kauer, kontroloval Martin Plachý.

K ohlášení stavebního záměru bylo doloženo:

- Projektová dokumentace 2 paré, kterou vypracoval v 05/2023 Ing. Miroslav Kauer, kontroloval Martin Plachý, Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 16.04.2024
- CETIN a.s., č.j. 246228/23 ze dne 31.08.2023
- GasNet, s.r.o., zn.: 5002884109 ze dne 25.09.2023
- N-systémy s.r.o. ze dne 08.10.2023
- ŠPVS, a.s. – zn.: 142/08/2023 ze dne 04.09.2023
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení zn.: 0102111223 ze dne 26.03.2024
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn.: 0700823261 ze dne 26.03.2024
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení zn.: 0201703405 ze dne 26.03.2024
- Telco Infrastructure – sdělení zn.: 1100095967 ze dne 26.03.2024
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení zn.: 001137932846 ze dne 02.10.2023
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení zn.: 001137932625 ze dne 02.10.2023
- ČD Telematika a.s. – č.j.: 1202320597 ze dne 11.10.2023
- Správa železnic, státní organizace, zn.: 46062/2023-SŽ-OR OVA-OPS ze dne 15.11.2023
- Drážní úřad – závazné stanovisko zn.: MO-SOO1696/23/Sj ze dne 07.11.2023

- Český rybářský svaz, z.s. – zn.: PD-105/23 ze dne 20.07.2023
- Lesy České republiky, s.p. – zn.: LCR0012261/2021 ze dne 05.10.2023
- MěÚ Zábřeh, Stavební a vyvlastňovací úřad – Koordinované závazné stanovisko č.j.: MUZB/50159/2023 ze dne 20.09.2023
- MěÚ Zábřeh, Stavební a vyvlastňovací úřad – vyjádření č.j.: MUZB/52049/2023/SVU ze dne 02.10.2023
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko č.j.: KUOK 103716/2023 ze dne 11.09.2023
- Obecní úřad Zvole – Rozhodnutí č.j.: OÚZv. 76/2024 ze dne 22.03.2024
- Povodí Moravy, s.p., - Stanovisko zn.: PM-41128/2023/5203/Mi ze dne 05.09.2023
- Souhlasy s kácením dřevin pro stavbu
- Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou

Podmínky pro provedení stavebního záměru podle § 106 odst. 2 a § 115 stavebního zákona:

1. Při realizaci akce budou dodrženy povinnosti a odpovědnost osob tak, jak je uvedeno v § 152 až § 160 stavebního zákona.
2. Při úpravách vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla.
3. Při provádění úprav vodního díla budou dodržena ustanovení příslušných českých technických norem.
4. Veškeré škody způsobené realizací úprav, budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Spory o náhradu škody se řeší soudní cestou.
5. Práce budou provedeny podle vypracované dokumentace, jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
6. Mechanizační prostředky užívané při úpravách musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek.
7. V blízkosti vodního toku nebudou skladovány závadné látky dle § 39 vodního zákona a lehce odplavitelný materiál.
8. Případné vstupy na soukromé pozemky či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
9. Započetí prací bude oznámeno s předstihem 7 dní vodoprávnímu úřadu.
10. Budou respektovány a splněny podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků dané k projektové dokumentaci, pokud o nich v tomto řízení nebylo rozhodnuto jinak
 - CETIN a.s., č.j. 246228/23 ze dne 31.08.2023
 - Před zahájením prací je nutno vyznačit průběh SEK CETIN na terénu a toto vyznačení udržovat po celou dobu stavby. S vyznačenou trasou SEK CETIN je nutno prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou na staveništi provádět stavební nebo výkopové práce. Při stavbě dojde ke křížení s podzemní telekomunikační sítí společnosti CETIN. Dodržovat zákaz strojního výkopu v ochranném pásmu.
 - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou

praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Při odkrytí telekomunikační trasy je vždy nutno vyzvat POS ke kontrole vedení před záhozem. Až po prokazatelně provedené kontrole (např. zápis do stavebního deníku) je možno provést zához. Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno projednat předem s POS.

- Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- GasNet, s.r.o., zn.: 5002884109 ze dne 25.09.2023
- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ. Následně budou v případě potřeby provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění skutečné hloubky uložení plynovodů a přípojek,
 - bude použita technika a technologie, které zamezí poškození plynárenského zařízení,
 - výkopové práce a stavební práce v blízkosti a ochranném pásmu plynovodu budou probíhat výhradně ručně,
 - stavbou nebude vyvolána žádná přeložka ani úprava plynovodního vedení,
 - stávající plynovodní vedení je nutno zabezpečit vhodným způsobem proti poškození,
 - po celou dobu stavby nebude v ochranném pásmu STL plyn. zařízení prováděna deponie stavebního materiálu,
 - čištěním koryta vodního toku nesmí dojít ke snížení krytí PZ,
 - při úpravě opevnění koryta nebo jeho čištění nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, trasové uzávěry atd.),
 - pálení hořlavého odpadu (trávy, náletových dřevin atd.) požadujeme provádět alespoň 10 m od PZ,
 - následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby končené uložení plynovodu/přípojek (dále PZ bylo prokazatelně max. do 1,50 m.
- N-systémy s.r.o. ze dne 08.10.2023
- Před zahájením stavby je nutné vytyčení našeho zařízení.
 - Je nutné dodržet přístupy na staveniště podle PD.
- ŠPVS, a.s. – zn.: 142/08/2023 ze dne 04.09.2023
- Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1,5 m od okraje potrubí a objektů (šachet apod.). U průměru potrubí vyšším jak 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m na obě strany. Při hloubce uložení dna potrubí pod upraveným povrchem více jak 2,5 m se tato ochranná pásma navyšují o 1 metr.
 - Při opravě objektů nesmí být zmenšeno krytí inženýrských sítí v naší správě. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu řadů, zejména omezení provozu těžké techniky a provozu hutních zařízení.
 - O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "Souhlas s provedením stavby",

bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

- Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.
 - Před zahájením stavebních prací a PŘED ZÁHOZEM je nutné kontaktovat vedoucího provozu Zábřeh.
 - Současně musí být splněny podmínky v příloze 1.
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení zn.: 001137932846 ze dne 02.10.2023
- Investor stavby je v plné míře odpovědný za případné škody na zařízeních ČEZ Distribuce, a.s., které by mohly vzniknout realizací nebo následným provozem jeho stavby.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména
s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti, uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2m od vedení vn a 3m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případě o dočasné zaizolování vodičů nn.
 - Pracovníci provádějící práci budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektronického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení zn.: 001137932625 ze dne 02.10.2023
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti, uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2m od vedení vn a 3m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případě o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práci budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektronického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem

poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.

- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

○ Správa železnic, státní organizace, zn.: 46062/2023-SŽ-OŘ OVA-OPS ze dne 15.11.2023

1. Správa tratí (ST)

/Ing. Jolana Malá, M: 601 574 383, E: MalaJ@spravazeleznic.cz/

- Žádáme o písemné oznámení data, min. 15 dnů před zahájením stavebních prací na Správu železnic, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava. Stavebním dohledem za Správu železnic bude určeno Provozní středisko Správy tratí, traťový okresek Zábřeh, vedoucí provozního střediska (VPS) p. Václav Kozman, M: 606 760 705, E: Kozman@spravazeleznic.cz.
- Před zahájením prací zde projednejte stavbu, popř. předejte příslušnou dokumentaci včetně Souhrnného stanoviska OŘ Ostrava, Rozhodnutí – souhlas se stavbou od Drážního úřadu Olomouc a Smlouvu opravňující pro vstup na pozemky Správy železnic.
- Požadujeme předat kontakty na odpovědnou osobu za realizaci prací v ochranném pásmu a obvodu dráhy. Budou stanoveny podmínky pro zajištění bezpečnosti drážního provozu.
- Před a po ukončení stavebních prací provede investor a stavební dohled VPS zápis o předání a převzetí pozemků a ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, který zašle na OŘ Ostrava, úsek náměstka ředitele pro techniku – odbor přípravy staveb, který zašle na OŘ Ostrava, úsek náměstka ředitele pro techniku – odbor přípravy staveb. (E: ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz)

2. Správa mostů a tunelů (SMT)

- /Jaroslav Dundálek, M: 606 061 234, E: Dundalek@spravazeleznic.cz/
- V blízkosti zájmové oblasti opravy kamenné zídky (p.č. 391/3) se nachází objekt ve

správě SMT – železniční most v žkm 45,205. Při pohybu mechanismů po dobu stavebních prací v okolí železničního mostu musí být postupováno tak, aby nedošlo k dotčení – poškození konstrukčních částí místního objektu. Před zahájením stavební činnosti požadujeme kontaktovat místního správce SMT (viz. Uvedený kontakt). Realizace oprav dle podmínek smlouvy.

3. Oddělení životního prostředí (OŽP)

- /Bc. Martin Jílek, M: 724450343, E: JilekMa@spravazeleznic.cz
- Souhlasíme s kácením dřevin (45 m² keřů a 3 ks jasanů o průměru 5, 10 a 15 cm) na pozemku Správy železnic, p.č. 2931 v k.ú. Zvole u Zábřehu.

4. Odbor technický (OTE)

- /Ing. Tomáš Nedbal, T: 607 061 669, E: Nedbal@spravazeleznic.cz/
- V zájmovém území OTE eviduje smlouvu „Smlouva o povolení a podmínkách zřízení stavby“ 270 203 Moravská Sázava, vyústní trať – rekonstrukce hráze PB“ na pozemku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a o zřízení práva mající povahu věcného břemene“ č.j. 35081 (35080)/04/SŽDC ze dne 9. 3. 2004, strana oprávněná Povodí Moravy, s.p.

5. Všeobecné podmínky

- Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 3,0 m od osy koleje.
- Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Realizací prací stavební mechanizace nesmí dojít k dotčení konstrukce a spodní stavby protihlukové stěny.
- V případě, že by mohlo dojít k ovlivnění vaší stavby a nově vybudovaného zařízení bludnými proudy z drážního trakčního vedení stejnosměrné soustavy 3kV je nutné provést opatření dle platných norem na náklady investora stavby.
- Při práci v blízkosti trakčního vedení musí být dodržovány předepsané vzdálenosti při práci osob, manipulaci s náklady s dopravními a zdvihacími zařízeními od živých částí trakčního vedení dle TNŽ 34 3109, čl. 6.4.3 a čl. 6.4.4.
- V zájmovém úseku železniční trati nesmí dojít ke vstupu pracovníků do obvodu provozované koleje železniční trati.
- Pozemek Správy železnic bude protokolárně předán a převzat VPS TO Zábřeh. Po realizaci stavby bude pozemek uveden do původního stavu.
- Stavebník ani žádný jiný budoucí majitel stavby nebude po Správě železnic ani dopravcích požadovat realizaci žádných opatření či úhradu nákladů plynoucích z důsledků provozování dráhy.

6. Ostatní

- Stavebník bude respektovat vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah) v platném znění. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
- Drážní úřad – závazné stanovisko zn.: MO-SOO1696/23/Sj ze dne 07.11.2023
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochrana opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy.
- V blízkosti kolejiště musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor podle § 11 odst. 7 vyhlášky a ČSN 736320 Průjezdny průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu – Národní požadavky z února 2019. Do tohoto prostoru nesmí být zasahováno stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný materiál, nářadí, apod., s výjimkou prací, které budou prováděny ve výluce provozu dráhy a drážní dopravy.
- Při provádění stavby v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
- Český rybářský svaz, zn: PD-105/23 ze dne 20.07.2023
- Před zahájením stavby bude cca 14 dní předem písemně informována MO Zábřeh na Moravě (viz adresa v rozdělovníku) včetně zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou pro případ, že bude nutno něco operativně řešit.
- Do vodního toku Moravské Sázavy nebude zasahováno, ale v případě, že dojde k ohrožení rybí obsádky v úseku zavodněného toku, kde bude realizována stavba, vždy po konzultaci se zástupce MO ČRS Zábřeh na Moravě, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který vyčíslí MO ČRS Zábřeh na Moravě.
- Při stavbě je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).
- Případné úpravy v projektu, postupu prací i v průběhu stavby musí být neprodleně oznámeny a konzultovány se zástupcem MO ČRS z.s. Zábřeh na Moravě.
- MěÚ Zábřeh, Stavební a vyvlastňovací úřad – Koordinované závazné stanovisko č.j.: MUZB/50159/2023 ze dne 20.09.2023
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí
Ochrana přírody a krajiny
- Jak již bylo zmiňováno v usnesení č.j. MUZB/45564/2023/OZP ze dne 25.08.2023 je stavební záměr umístěn na území evropsky významné lokality (EVL) soustavy Natura 2000, konkrétně EVL Litovelské Pomoraví. Žadatel je podle § 45c zákona o ochraně přírody a krajiny povinen si opatřit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, zda zamýšlený záměr může mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost EVL. Tato žádost byla již postoupena příslušnému orgánu ochrany přírody – Krajskému úřadu

Olomouckého kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství).

Ochrana ovzduší

- Během stavby budou prováděna opatření k zamezení nadměrnému obtěžování okolí prašností.

Odpadové hospodářství

- S veškerými odpady, které vzniknou během akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy.
- Všechny odpady, které vzniknou při akci, musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.
- Investor resp. prováděcí firma bude odpady vznikající při akci přednostně využívat v rámci této stavby, případně i při svých dalších aktivitách, nebo je nabízet k využití jiným osobám. Odpady musí být s výjimkou zeminy před dalším využitím recyklovány na schváleném zařízení.
- Odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno. Z odpadů budou nejprve vytríděny využitelné složky.
- Na úpravu terénu nebudou použity odpady.
- Stavebník předloží u závěrečné kontrolní prohlídky stavby doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídající průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (doklady o předání odpadů podle § 26 vyhl. č. 273/2021 Sb., a to v rozsahu její příl. č. 13 – v dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, IČP, IČZ).
- Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno vždy doložit příslušné rozbory podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., a to dle podmínek uvedených v § 6 téže vyhlášky. Rozbory včetně původu zeminy budou uloženy u stavebníka k případné kontrole.

○ Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

Ochrana pozemních komunikací

- Navrhovanou stavbou bude zřejmě dotčena místní komunikace v obci Zvole, pro níž je příslušným silničním správním úřadem Obecní úřad Zvole a navazující účelová komunikace pro níž je silničním úřadem Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy. Obecní úřad Zvole, jako silniční správní úřad, před vydáním povolení podle stavebního zákona posoudí ve vztahu k místní komunikaci respektování platných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a to ustanovení § 24 týkající se případné i částečné uzavírky a § 25 odst. 6 písm. c)3 týkající se vydání povolení provádění stavebních prací na místní komunikaci. K povolení provádění stavebních prací na účelové komunikaci je oprávněn její vlastník.
- V případě omezení silničního provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci při realizaci stavebních úprav je MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy věcně a místně příslušný k jejímu povolení a ke stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích.

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko č.j.: KUOK 103716/2023 ze dne 11.09.2023
- Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, a tedy v období od začátku listopadu do konce března.

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 106 odst. 2 stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Poplatek:

Správní poplatek podle č. 18 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích byl ve výši 500,- Kč uhrazen 16.04.2024

Český úřad Zábřeh
oddělení životního prostředí 5



Ing. Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

ostatní účastníci (doručenky)

2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
3. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
4. N-systémy s.r.o., IDDS: 8d3qrjg
sídlo: Hrabová č.p. 33, 789 01 Zábřeh
5. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj
sídlo: Jílová č.p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1
6. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
7. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
8. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvcs
sídlo: Jahnova č.p. 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

9. Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, IDDS: e8jcfsn
sídlo: 9. května č.p. 2, 789 63 Ruda nad Moravou

10. Obec Zvole, IDDS: 2mzbmdi
sídlo: Zvole č.p. 123, 789 01 Zábřeh

dotčené orgány:

11. Městský úřad Zábřeh, OS, Stavební a vyvlastňovací úřad,
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

12. Drážní úřad, IDDS: 5mjatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

13. Městský úřad Zábřeh, OS, oddělení životního prostředí,
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

14. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
sídlo: Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

15. Městský úřad Zábřeh, OS, oddělení dopravy,
sídlo: náměstí Osvobození č.p. 345/15, 789 01 Zábřeh

dále obdrží:

16. Jan Jaroš, Zvole č.p. 68, 789 01 Zábřeh

17. Ing. Jiří Pěnička, Zvole č.p. 55, 789 01 Zábřeh

18. Mgr. Josef Huf, K. H. Borovského č.p. 464, 569 43 Jevíčko

19. František Augustin, Zvole č.p. 167, 789 01 Zábřeh

20. Eva Augustinová, Zvole č.p. 167, 789 01 Zábřeh

21. Antonín Flášar, Zvole č.p. 17, 789 01 Zábřeh

22. Milada Flášarová, Zvole č.p. 17, 789 01 Zábřeh

23. Marina Haberlandová, IDDS: 3hzas9v

trvalý pobyt: Zvole č.p. 171, 789 01 Zábřeh

24. Stanislav Bezděk, Zvole č.p. 172, 789 01 Zábřeh

25. Miroslava Bezděková, Zvole č.p. 172, 789 01 Zábřeh

26. Milan Špaček, Zvole č.p. 173, 789 01 Zábřeh

27. Stanislav Jílek, Zvole č.p. 174, 789 01 Zábřeh

28. Jana Jílková, Zvole č.p. 174, 789 01 Zábřeh

29. Pavel Tempír, Zvole č.p. 288, 789 01 Zábřeh